

2022

ÉLECTRISÉZ VOTRE STYLE



MOTORISÉ PAR **BOSCH** MOTOR


BATTERIE AMOVIBLE **LG** - 18650 CELLULES

Batterie lithium-polymère à 3 parties

Plus de 1000 cycles de recharge

Cellules de batterie plus compactes et efficaces

Connecteur technologie Chogori



GENER Normes CE, Euro 5

**ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE**



● White



MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

810W

puissance moteur



PHARE LED

Luminosité et style tout en garantissant la sécurité



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité

S3 Normes CE, Euro 5

**ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE**



● Matt Grey





MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

2050W

puissance moteur



PHARE LED

Luminosité et style tout en garantissant la sécurité



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité

S4 Normes CE, Euro 5

ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE



○ ○ ● Black / Matt Grey / White





MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

1440W

puissance moteur



DOUBLE BATTERIE

Batteries amovibles au Lithium LG
2 x 48V / 26 Ah*



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité



*2^{ème} batterie en option

X1 Normes CE, Euro 5

ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE



○ ● Matt Grey / Dark Blue





MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

2020W

puissance moteur



PHARE LED

Luminosité et style tout en garantissant la sécurité



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité

S5 Normes CE, Euro 5

ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE



● ● Black / Matt Grey





MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

3000W

puissance moteur



BATTERIES LITHIUM LG

Connecteur étanche de marque Chogori,
Corps de batterie en aluminium, Double emplacement



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité



S5-DELIVERY Normes CE, Euro 5


**ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE**



● White



Caisse alimentaire en option



3000W MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



PHARE LED

Luminosité et style tout en garantissant la sécurité



VOLUME : 113L

COFFRE DE LIVRAISON*

Dimensions : 510 x 505 x 560 mm

Isotherme et verrouillable

*en option

S6 Normes CE, Euro 5

ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE



○ Matt Silver

|||



MOTEUR BOSCH

Rendement et fiabilité



88 %

de rendement efficace

4000W

puissance moteur



BATTERIES LITHIUM LG

Connecteur étanche de marque Chogori,
Corps de batterie en aluminium, Double emplacement



COMPTEUR LCD

Tableau de bord de haute qualité



NCE S Normes CE, Euro 5

**ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE**



○ Matt Grey

MOTEUR HAUTES PERFORMANCES

Puissance et fiabilité



88 %
de rendement efficace

6000W
puissance moteur



DOUBLE BATTERIE LG 21 700 CELLULES

Batterie lithium-polymère à 3 parties
Plus de 1000 cycles de recharge



AFFICHAGE LCD COULEUR

Différents affichages au choix

NCE DELIVERY Normes CE, Euro 5

ÉLECTRISÉZ
VOTRE
STYLE



● White

Caisse alimentaire en option

MOTEUR HAUTES PERFORMANCES

Puissance et fiabilité



88 %

de rendement efficace

6000W

puissance moteur

DÉMARRAGE SANS CLEF

Livré avec une télécommande Keyless

VOLUME : 113L



COFFRE DE LIVRAISON*

Dimensions : 510 x 505 x 560 mm

Isotherme et verrouillable

*en option



MODÈLES	GENER	S3	S4	X1
Batteries amovibles	48V 24Ah batt. lithium LG	60V 24Ah batt. lithium LG	48V 24Ah batt. lithium LG	60V 24Ah batt. lithium LG
Moteur	0,81 kW moteur BOSCH	2,05 kW moteur BOSCH	1,44 kW moteur BOSCH	2,02 kW moteur BOSCH
Freinage	Disque (AV) / Tambour (AR)	Disque (AV) / Disque (AR)	Disque (AV) / Disque (AR)	Disque (AV) / Disque (AR)
Pneumatique (AV)	2.75 - 10" / 2.15 - 10"	3.00 - 10" / 2.15 - 10"	80/100-10" / 2.15 - 10"	90/90-12" / 2.50 x 12"
Pneumatique (AR)	2.75 - 10" / 2.15 - 10"	3.00 - 10" / 2.15 - 10"	80/100-10" / 2.15 - 10"	90/90-12" / 2.50 x 12"
Vitesse Max.	35 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h
Autonomie	80 à 110 km	75 à 150 km	75 à 150 km	75 à 150 km
Charge Max.	168 kg	222 kg	217 kg	235 kg
Pente (Capacité)	9° (15%)	13° (26%)	13° (26%)	13° (26%)
Alarme	● + Keyless	● + Keyless	● + Keyless	● + Keyless
USB	●	●	●	●
Bluetooth	--	--	--	●
Dimensions (L x l x h)	1620 x 755 x 1050 mm	1740 x 680 x 1090 mm	1700 x 700 x 1050 mm	1880 x 720 x 1090 mm
Empattement	1160 mm	1240 mm	1230 mm	1400 mm
Dimension coffre livraison	-	-	-	-
Volume coffre livraison	-	-	-	-
Batteries additionnelles	--	○	○	○
Homologation	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5

● : en série / ○ : en option / -- : non disponible

Les produits et véhicules présentés dans ce catalogue le sont à titre d'illustration et peuvent être différents dans la réalité.



S5	S5 DELIVERY	S6	NCE S	NCE DELIVERY
60V 24Ah batt. lithium LG	60V 24Ah batt. lithium LG	2 x 60V 32Ah batt. lithium LG	2 x 72V 34Ah batt. lithium LG	2 x 72V 34Ah batt. lithium LG
3,00 kW moteur BOSCH	3,00 kW moteur BOSCH	4,00 kW moteur BOSCH	6,00 kW	6,00 kW
Disque (AV) / Disque (AR)	Disque (AV) / Disque (AR)	Disque (AV) / Disque (AR)	Disque (AV) / Disque (AR) + CBS	Disque (AV) / Disque (AR) + CBS
90/90-12" / 2.50 x 12"	90/90-12" / 2.50 x 12"	120/70-12" / 2.75 x 12"	120/70-14"	120/70-14"
90/90-12" / 2.50 x 12"	90/90-12" / 2.50 x 12"	120/70-12" / 3.00 x 12"	120/70-14"	120/70-14"
45 km/h	45 km/h	75 km/h	100 km/h	100 km/h
75 à 150 km	75 à 150 km	120 km	140 km	140 km
240 kg	240 kg	261 kg	255 kg	255 kg
13° (26%)	13° (26%)	17° (30%)	19° (34%)	19° (34%)
● + Keyless	● + Keyless	● + Keyless	● + Keyless	● + Keyless
●	●	●	●	●
●	●	--	--	--
1890 x 720 x 1100 mm	1940 x 720 x 1330 mm	1865 x 700 x 1113 mm	1955 x 690 x 1155 mm	1955 x 690 x 1155 mm
1365 mm	1365 mm	1350 mm	1360 mm	1360 mm
-	510 x 505 x 560 mm ○	-	-	510 x 505 x 560 mm ○
-	113 litres	-	-	113 litres
○	--	--	--	--
CEE, Euro 5	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5	CEE, Euro 5

Configuration valable au moment de l'édition de ce catalogue. Peut-être modifié à tout moment sans préavis.

LVNENG

SCOOTERS ELECTRIQUES



www.lvneng.fr



www.acsud-pro.com

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



ACSUD SACIM

AVIGNON

135, rue Pierre Sépard - Bât D3
84000 Avignon - France
Standard : +33 (0)4 32 74 30 00
Fax : +33 (0)4 90 86 09 53
contact@sacim.fr

ANGERS

6, rue Michaël Faraday
49070 Beaucouze - France
Standard : +33 (0)2 41 96 15 00
Fax : +33 (0)2 41 96 15 03
contact@sacim.fr