

TNT
MOTOR



OTTO 50cc

2T

- Moteur 49,5 cm³ 2 temps refroidi par air
- Look vintage
- Fourche hydraulique Ø31 mm
- Jante aluminium 12" peinte
- Clignotants et feu arrière à Led
- Eclairage type "Lexus" avec Led
- Coffre sous selle
- Prise 12V
- Visserie inox

- Homologué 2 places
- Garanti 2 ans pièces



- Engine 49.5 cc 2-stroke, air-cooled
- Hydraulic fork Ø31 mm
- Rim aluminum 12" painted
- Indicators and rear lamp with LED
- Lighting type «Lexus» with LED
- Storage under seat
- Electric swicht 12V
- Stainless steel screws

- Motore 49,5 cc 2 tempi
- Raffreddamento aria
- Forcella idraulica Ø31 mm
- Cerchi 12" alluminio verniciati
- Frece e faro a LED
- Illuminazione tipo «Lexus» con LED
- Vano sotto sella
- Presa elettrica 12V
- Viti in acciaio inox

- Motor 49,5 cc de 2 tiempos
- Refrigerado por aire
- Horquilla hidráulica Ø31 mm
- Llantas de aluminio de 12" pintadas
- Intermitentes i luz trasera con LED
- La iluminación tipo «Lexus» con LED
- Coffre debajo asiento
- Toma de corriente eléctrica 12V
- Tornillería de acero inoxidable

new



■ 940068D
(noir mat)



■ 940068



■ 940068A
(blanc cassé)



■ 940068C



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(286874C) Variateur



(031000D) Cylindre complet fonte



(971330T) Selle marron



(405221)



OTTO 125cc

4T

- Moteur 124,6 cm³ 4 temps refroidi par air
- Look vintage
- Fourche hydraulique Ø31 mm
- Jante aluminium 12" peinte
- Frein hydraulique
- Clignotants et feu arrière à Led
- Eclairage type "Lexus" avec Led
- Coffre sous selle
- Visserie inox

- Homologué 2 places
- Garanti 2 ans pièces



- Engine 124,6 cc 4-stroke, air-cooled
- Hydraulic fork Ø31 mm
- Rim aluminum 12" painted
- RHdraulic brake
- Indicators and rear lamp with LED
- Lighting type «Lexus» with LED
- Storage under seat
- Stainless steel screws

- Motore 124,6 cc 4 tempi
- Raffreddamento aria
- Forcella idraulica Ø31 mm
- Cerchi 12" alluminio verniciati
- Freno idraulico
- Frece e faro a LED
- Illuminazione tipo «Lexus» con LED
- Vano sotto sella
- Viti in acciaio inox

- Motor 124,6 cc de 4 tiempos
- Refrigerado por aire
- Horquilla hidráulica Ø31 mm
- Llantas de aluminio de 12" pintadas
- Freno hidráulico
- Intermitentes i luz trasera con LED
- La iluminación tipo «Lexus» con LED
- Cofre debajo asiento
- Tornillería de acero inoxidable



■ 940066A
(noir mat)

new



■ 940066



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(971330T) Selle marron



(405221)



GRIDO

500cc

2T

- Moteur 49,5 cm³ 2 temps refroidi par air
 - Fourche hydraulique Ø31 mm
 - Disques "wave" avant / arrière
 - Jante aluminium 12" peinte
 - Clignotants et feu arrière à Led
 - Eclairage type "Lexus" avec Led
 - Selle biplace bicolore
 - Coffre sous selle
-
- Homologué 2 places
 - Garanti 2 ans pièces



- Engine 49.5 cc 2-stroke, air-cooled
- Hydraulic fork Ø31 mm
- Discs «wave» front / rear
- Rim aluminum 12" painted
- Indicators and rear lamp with LED
- Lighting type «Lexus» with LED
- Dual seat bicolour
- Storage under seat

- Motore 49,5 cc 2 tempi
- Raffreddamento aria
- Forcella idraulica Ø31 mm
- Disco "wave" anteriore / posteriore
- Cerchi 12" alluminio verniciati
- Frece e faro a LED
- Illuminazione tipo «Lexus» con LED
- Sella due posti bicolore

- Motor 49,5 cc de 2 tiempos
- Refrigerado por aire
- Horquilla hidráulica Ø31 mm
- Discos «wave» delante i trasero
- Llantas de aluminio 12" pintadas
- Intermitentes i luz trasera con LED
- La iluminación tipo «Lexus» con LED
- Asiento 2 plazas bicolour
- Cofre debajo asiento

TNT
MOTOR



■ 940069I



■ 940069D



■ 940069J

new




■ 940069C
940069H (<25 km/h)



■ 940069A
940069F (<25 km/h)



■ 940069B
940069G (<25 km/h)



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(286874C) Variateur



(031000D) Cylindre complet fonte



(017275)



(9710750)
Porte-bagages arrière

roma

50cc 10" & 12"

2T

- Moteur 49,5 cm³ 2 temps refroidi par air
- Fourche hydraulique Ø26 mm
- Freinage hydraulique à l'avant Ø160 mm
- Jantes aluminium peintes noires 10" et 12"
- Selle biplace
- Coffre sous selle

- Homologué 2 places
- Garanti 2 ans pièces

- Engine 49.5 cc 2-stroke, air-cooled
- Hydraulic fork Ø26 mm
- Front hydraulic brake Ø160 mm
- Alloy wheels painted black 10" et 12"
- Dual seat
- Storage under seat

- Motore 49,5 cc 2 tempi
- Raffreddamento aria
- Forcella idraulica Ø26 mm
- Freno anteriore idraulico Ø160 mm
- Cerchi 10" e 12" alluminio verniciati
- Sella due posti
- Vano sotto sella

- Motor 49,5 cc de 2 tiempos
- Refrigerado por aire
- Horquilla hidráulica Ø26 mm
- Frenos hidráulico delantero Ø160 mm
- Llantas aluminio 10" et 12" pintadas negro
- Asiento 2 plazas
- Cofre debajo asiento



■ 10" : 940047C
10" : 940047G (<25 km/h)
12" : 940067C



■ 10" : 940047
10" : 940047D (<25 km/h)
12" : 940067



■ 10" : 940047A
10" : 940047E (<25 km/h)
12" : 940067A



■ 10" : 940047B
10" : 940047F (<25 km/h)
12" : 940067B



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(286874C) Variateur



(031000D) Cylindre complet fonte



(970917Q)
Porte-bagages arrière



(405221)

roma

50cc

4T

- Moteur 49,5 cm³ 4 temps refroidi par air
- Fourche hydraulique Ø 26 mm
- Freinage hydraulique à l'avant Ø190 mm
- Jantes aluminium peintes noires 10"
- Selle biplace
- Coffre sous selle
- Porte-bagages arrière

- Homologué 2 places
- Garanti 2 ans pièces



- Engine 49.5 cc 4-stroke, air-cooled
- Hydraulic fork Ø26 mm
- Front hydraulic brake Ø190 mm
- Alloy wheels painted black 10"
- Dual seat
- Storage under seat
- Rear luggage

- Motore 49,5 cc 2 tempi
- Raffreddamento aria
- Forcella idraulica Ø26 mm
- Freno anteriore idraulico Ø190 mm
- Cerchi 10" alluminio verniciati
- Sella due posti
- Vano sotto sella
- Portabagagli posteriore

- Motor 49,5 cc de 2 tiempos
- Refrigerado por aire
- Horquilla hidráulica Ø26 mm
- Freno hidráulico delantero Ø190 mm
- Llantas de aluminio de 10" pintadas
- Asiento 2 plazas
- Cofre debajo asiento
- Porta maletas trasero



■ 940046B



■ 940046



■ 940046A



■ 940046C



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(030317) Cylindre complet Alu



(286881) Variateur



(970917Q) Porte-bagages arrière



(405221)

FASTINO 50

4T

- Moteur 49,5 cm³ 4 temps refroidi par eau
- Moteur économique 3 soupapes
- Freinage hydraulique à l'avant Ø190 mm
- Freinage hydraulique à l'arrière Ø160 mm
- Compteur analogique complet
- Réservoir 6,8 L
- Frein de parking
- Double béquilles latérales droite et gauche
- Porte-bagages arrière inclus

- Homologué 1 place
- Garanti 2 ans pièces

7

com



- Engine 49.5 cc 4-stroke water-cooled
- Economic Engine 3 valves
- Hydraulic brake front Ø190 mm
- Hydraulic brake rear Ø160 mm
- Meter analogue complete
- Tank 6.8 L
- Parking brake
- 2 side stands right and left
- Rear luggage included

- Motore 49,5 cc 4 tempi
- Raffreddamento a liquido
- Motore parsimonioso 3 valvole
- Freno anteriore idraulico Ø190 mm
- Freno posteriore idraulico Ø160 mm
- Freno di parcheggio
- Strumentazione analogica completo
- Serbatoio da 6,8 lt
- 2 cavalletti destro e sinistro
- Portabagagli posteriore incluso

- Motor 49,5 cc de 4 tiempos
- Refrigerado por agua
- Motor económico 3 válvulas
- Freno hidráulico delantero Ø190 mm
- Freno hidráulico trasero Ø160 mm
- Cuentakilómetro Analógico completo
- Depósito de gasolina 6.8 L
- Freno de parking
- Doble muletas derecha e izquierda
- Portas maletas delantero i trasero incluidas



(405221)



CITY 50^{CC} & 125^{CC}

City 50 : Moteur 49,5 cm³
City 125 : Moteur 125 cm³

4T

- Moteurs 4 temps refroidis par air
- Boîte de vitesse manuelle 4 rapports
- Freinage avant hydraulique à disque Ø155 mm
- Bras oscillant monté sur cage à aiguilles
- Fourche avant hydraulique Ø31 mm
- Clignotants avant et arrière type Lexus
- Selle biplace
- Protège chaîne chromé
- Protection de pot chromé
- Casquette de phare chromée
- Porte-bagages chromé
- Moyeux peints couleur du cadre
- Réservoir 3,5 L

- Homologué 2 places
- Garanti 2 ans pièces

City 50 : Engine 49,5 cc
City 125 : Engine 125 cc

- 4-stroke engines air cooled
- Transmission 4-speed manual
- Front brake Hydraulic disc Ø155 mm
- Front and rear Lexus style
- Dual seat
- Chrom protect chain
- Chrom protect exhaust
- Chrom headlight cap
- Chrom luggage
- Rims painted same frame
- Tank 3,5 L
- Swingarm mounted on needle cage
- Hydraulic fork Ø 31 mm

City 50 : Motore 49,5 cc
City 125 : Motore 125 cc

- Motore 4 tempi
- Raffreddamento aria
- Cambio manuale a 4 marce
- Freno anteriore a disco Ø155 mm
- Freccie tipo Lexus
- Sella biposto
- Proteggi catena cromato
- Protezione marmitta cromata
- Visiera faro cromata
- Porta bagagli cromato
- Cerchi in tinta con il telaio
- Serbatoio 3,5 lt
- Braccio oscillante montato su cuscinetti
- Forcella anteriore idraulica con steli Ø 31 mm

City 50 : Motor 49,5 cc
City 125 : Motor 125 cc


- Motor de 4 tiempos
- Refrigerado por aire
- Manual de 4 velocidades
- Freno de disco delantero Ø155 mm
- Intermitentes delantero i trasero tipo Lexus
- Asiento 2 plazas
- Proteje cadena cromato
- Proteje tubo de escape cromato
- Proteje faro cromato
- Porta maletas cromado
- llants pintadas color des cuadro
- Depósito de gasoline 3,5 L
- Brazo giratorio montado sobre cojinetes
- Horquilla hidráulica Ø31 mm




■ 940040I
● 940041I



■ 940040E
● 940041D



■ 940040B
● 940041B



■ 940040C
● 940041C



■ 940040K
● 940041K




■ 940040J
● 940041J



■ 940040H
● 940041H



ACCESSOIRES - ACCESSORIES - ACCESSORI - ACESORIOS



(970901)
Paire d'amortisseurs




(970908H)
feu arrière complet
Honda replica




(970908I)
Paire de clignotants
Honda replica



(970895)
Jante chromée 10" (avant ou arrière)



(970891F)
Kit carburateur performance
City 125cc



(970903C)
Support arrière
chromé



(970908X)
Bouchon de vidange
aimanté



(970910X)
Casquette de phare



(970910W)
Bras oscillant alu

	OTTO 50	OTTO 125	GRIDO	ROMA 4T
Homologation <i>Omologazione</i> <i>Approval</i> <i>Homologado</i>	2 Places <i>2 Posti</i> <i>2 Places</i> <i>2 Plazas</i>	2 Places <i>2 Posti</i> <i>2 Places</i> <i>2 Plazas</i>	2 Places <i>2 Posti</i> <i>2 Places</i> <i>2 Plazas</i>	2 Places <i>2 Posti</i> <i>2 Places</i> <i>2 Plazas</i>
Dimensions <i>Dimensioni</i> <i>Dimensions</i> <i>Medidas</i>	1840 x 675 x 1160 mm	1840 x 660 x 1160 mm	1870 x 700 x 1120 mm	1690 x 645 x 1135 mm
Empattement <i>Interasse</i> <i>Wheelbase</i> <i>Distancia entre ejes</i>	1285 mm	1295 mm	1290 mm	1220 mm
Hauteur de selle <i>Altezza sella</i> <i>Seat height</i> <i>Altura del asiento</i>	808 mm	808 mm	808 mm	810 mm
Poids à vide <i>Peso a secco</i> <i>Unladen weight</i> <i>Peso en vacío</i>	90 kg	110 kg	90 kg	78 kg
Charge maximale <i>Carico massimo</i> <i>Maximum load</i> <i>Carga máxima</i>	245 kg	245 kg	245 kg	235 kg
Vitesse maximale <i>Velocità massima</i> <i>Maximum speed</i> <i>Velocidad máxima</i>	45 km/h	95 km/h	45 km/h	45 km/h
Pneumatique (avant / arrière) <i>Pneumatici (ant. / post.)</i> <i>Tires (front / rear)</i> <i>Neumáticos (del. / tras.)</i>	120/70-12 - 130/70-12	120/70-12 - 130/70-12	120/70-12 - 130/70-12	3.50/10 - 3.50/10
Freinage (avant / arrière) <i>Freni (anteriore / posteriore)</i> <i>Brakes (front / rear)</i> <i>Frenos (delantero / trasero)</i>	 Ø190 mm  Ø110 mm	 Ø180 mm  Ø205 mm	 Ø190 mm  Ø190 mm	 Ø190 mm  Ø110 mm
Moteur <i>Motore</i> <i>Engine</i> <i>Motor</i>	Monocylindre 2 T horizontal <i>Monocilindro 2 T orizzontale</i> <i>2-S horizontal single cylinder</i> <i>Monocilindro 2 T horizontal</i>	Monocylindre 4 T horizontal <i>Monocilindro 4 T orizzontale</i> <i>4-S horizontal single cylinder</i> <i>Monocilindro 4 T horizontal</i>	Monocylindre 2 T horizontal <i>Monocilindro 2 T orizzontale</i> <i>2-S horizontal single cylinder</i> <i>Monocilindro 2 T horizontal</i>	Monocylindre 4 T horizontal <i>Monocilindro 4 T orizzontale</i> <i>4-S horizontal single cylinder</i> <i>Monocilindro 4 T horizontal</i>
Refroidissement <i>Raffreddamento</i> <i>Cooling</i> <i>Refrigeración</i>	Air <i>Aria</i> <i>Air</i> <i>Aire</i>	Air <i>Aria</i> <i>Air</i> <i>Aire</i>	Air <i>Aria</i> <i>Air</i> <i>Aire</i>	Air <i>Aria</i> <i>Air</i> <i>Aire</i>
Transmission <i>Cambio</i> <i>Transmission</i> <i>Transmisión</i>	Variateur Automatique <i>Variatore Automatico</i> <i>Automatic variator</i> <i>Variador Automático</i>	Variateur Automatique <i>Variatore Automatico</i> <i>Automatic variator</i> <i>Variador Automático</i>	Variateur Automatique <i>Variatore Automatico</i> <i>Automatic variator</i> <i>Variador Automático</i>	Variateur Automatique <i>Variatore Automatico</i> <i>Automatic variator</i> <i>Variador Automático</i>
Alésage x Course <i>Alesaggio e Corsa</i> <i>Bore x Stroke</i> <i>Diámetro x Carrera</i>	Ø40 x 39,2mm	Ø52,4 x 92,15mm	Ø40 x 39,2mm	Ø39 x 41,5 mm
Cylindrée <i>Cilindrata</i> <i>Cylinder capacity</i> <i>Cilindrada</i>	49,5 cm ³	124,6 cm ³	49,5 cm ³	49,5 cm ³
Taux de compression <i>Rapporto di compressione</i> <i>Compression ratio</i> <i>Relación de compresión</i>	9,2:1	9,2:1	9,2:1	10,5:1
Puissance maximale <i>Potenza massima</i> <i>Maximum power</i> <i>Potencia máxima</i>	3,5 kw / 8000 Rpm	6,6 kw / 8000 Rpm	3,5 kw / 8000 Rpm	1,5 kw / 7500 Rpm
Couple maximale <i>Coppia massima</i> <i>Maximum torque</i> <i>Par motor máxima</i>	3,2 nm / 5500 Rpm	3,2 nm / 5500 Rpm	3,2 nm / 5500 Rpm	2 nm / 7000 Rpm
Capacité réservoir <i>Capacità serbatoio</i> <i>Tank capacity</i> <i>Capacidad del depósito</i>	6,8 L ± 0,1L	6,8 L ± 0,1L	4,7 L ± 0,1L	5,5 L ± 0,1 L
Démarrage <i>Avviamento</i> <i>Start-up</i> <i>Arranque</i>	Kick, Electrique <i>Leva m/m, Elettrico</i> <i>Kickstarter, Electric</i> <i>Peda, Eléctrico</i>	Kick, Electrique <i>Leva m/m, Elettrico</i> <i>Kickstarter, Electric</i> <i>Peda, Eléctrico</i>	Kick, Electrique <i>Leva m/m, Elettrico</i> <i>Kickstarter, Electric</i> <i>Peda, Eléctrico</i>	Kick, Electrique <i>Leva m/m, Elettrico</i> <i>Kickstarter, Electric</i> <i>Peda, Eléctrico</i>
Allumage <i>Accensione</i> <i>Ignition</i> <i>Encendido</i>	CDI	CDI	CDI	CDI
Garantie <i>Garanzia</i> <i>Guaranty</i> <i>Garantía</i>	2 Ans <i>2 Anni</i> <i>2 Years</i> <i>2 Años</i>	2 Ans <i>2 Anni</i> <i>2 Years</i> <i>2 Años</i>	2 Ans <i>2 Anni</i> <i>2 Years</i> <i>2 Años</i>	2 Ans <i>2 Anni</i> <i>2 Years</i> <i>2 Años</i>

ROMA 2T 10"	ROMA 2T 12"	FASTINO	CITY 50	CITY 125
2 Places 2 Posti 2 Places 2 Plazas	2 Places 2 Posti 2 Places 2 Plazas	1 Place 1 Posto 1 Place 1 Plaza	2 Places 2 Posti 2 Places 2 Plazas	2 Places 2 Posti 2 Places 2 Plazas
1690 x 645 x 1135 mm	1690 x 645 x 1135 mm	1890 x 715 x 1045 mm	1350 x 450 x 860 mm	1350 x 450 x 860 mm
1220 mm	1220 mm	1365 mm	1075 mm	1075 mm
810 mm	830 mm	810 mm	740 mm	740 mm
78 kg	82 kg	99 kg	76 kg	78 kg
235 kg	235 kg	235 kg	235 kg	235 kg
45 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h	85 km/h
3.50/10 - 3.50/10	120/70/12 - 130/70/12	120/70/12 - 130/70/12	3.50/10 - 3.50/10	3.50/10 - 3.50/10
 Ø160 mm  Ø110 mm	 Ø160 mm  Ø110 mm	 Ø190 mm  Ø160 mm	 Ø155 mm  Ø110 mm	 Ø155 mm  Ø110 mm
Monocylindre 2 T horizontal Monocilindro 2 T orizzontale 2-S horizontal single cylinder Monocilindro 2 T horizontal	Monocylindre 2 T horizontal Monocilindro 2 T orizzontale 2-S horizontal single cylinder Monocilindro 2 T horizontal	Monocylindre 4 T horizontal Monocilindro 4 T orizzontale 4-S horizontal single cylinder Monocilindro 4 T horizontal	Monocylindre 4 T horizontal Monocilindro 4 T orizzontale 4-S horizontal single cylinder Monocilindro 4 T horizontal	Monocylindre 4 T horizontal Monocilindro 4 T orizzontale 4-S horizontal single cylinder Monocilindro 4 T horizontal
Air Aria Air Aire	Air Aria Air Aire	Liquide Liquido Liquid Líquido	Air Aria Air Aire	Air Aria Air Aire
Variateur Automatique Variatore Automatico Automatic variator Variador Automático	Variateur Automatique Variatore Automatico Automatic variator Variador Automático	Variateur Automatique Variatore Automatico Automatic variator Variador Automático	4 vitesses manuelles 4 velocità manuali 4 speed manual 4 velocidades manual	4 vitesses manuelles 4 velocità manuali 4 speed manual 4 velocidades manual
Ø40 x 39,2 mm	Ø40 x 39,2 mm	Ø38 x 43,5 mm	Ø39 x 41.4mm	Ø52,4 x 57mm
49,5 cm ³	49,5 cm ³	49,5 cm ³	49 cm ³	124 cm ³
6,5:1	6,5:1	12:01:00	8,8:1	9,1:1
1,9 kw / 7500 Rpm	1,9 kw / 7500 Rpm	2,3 kw / 7000 Rpm	2,4 kw/7500 Rpm	5,6 kw/7500 Rpm
2 nm / 7000 Rpm	2 nm / 7000 Rpm	3,15 nm / 7000 Rpm	2,75 nm/4500 Rpm	8,6nm/5500 Rpm
5,5 L ± 0,1 L	5,5 L ± 0,1 L	6,5 L ± 0,1 L	3,5 L ± 0,1L	3,5 L ± 0,1L
Kick, Electrique Leva m/m, Ellettrico Kickstarter, Electric Peda, Eléctrico	Kick, Electrique Leva m/m, Ellettrico Kickstarter, Electric Peda, Eléctrico	Kick, Electrique Leva m/m, Ellettrico Kickstarter, Electric Peda, Eléctrico	Kick, Electrique Leva m/m, Ellettrico Kickstarter, Electric Peda, Eléctrico	Kick, Electrique Leva m/m, Ellettrico Kickstarter, Electric Peda, Eléctrico
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
2 Ans 2 Anni 2 Years 2 Años	2 Ans 2 Anni 2 Years 2 Años	2 Ans 2 Anni 2 Years 2 Años	2 Ans 2 Anni 2 Years 2 Años	2 Ans 2 Anni 2 Years 2 Años

WIZARD



WIZARD

549047 **36 L** - L 450 x l 412 x H 310 mm

Fermeture à clé. Etanche

Key lock. Waterproof

Chiusura a chiave. A tenuta stagna

Con cerradura. A prueba de agua

WIZARD LUXURY

549048 **36 L** - L 450 x l 412 x H 310 mm

• Idem modèle de base

+ Fermeture à clé et télécommande. Alarme.

Feux stop à led

• Same basic model

+ Key lock and remote. Alarm. LED brake lights

• Idem modelo base

+ Chiusura a chiave e telecomando

Allarme. Faro stop a led

• El modelo básico de la misma

+ Tecla de bloqueo y control remoto
Alarma. Luces de freno LED

S30S.B



S30S.B

549052 **30 L**

Fermeture à clé. Etanche

Key lock. Waterproof

Chiusura a chiave. A tenuta stagna

Con cerradura. A prueba de agua



DOSSERET

549049E **Grand format** Large size

Modello grande Modelo grande

549046C **Petit format** Small size

Modello piccolo Modelo pequeño

S30B



S30B

549051 **30 L**

Fermeture à clé. Etanche

Key lock. Waterproof

Chiusura a chiave. A tenuta stagna

Con cerradura. A prueba de agua



PROTECTION

503359A **Tablier universel scooter**

Jacket + Trouser waterproof scooter

Paragambe invernale scooter

Delantar universal scooter



PLANET LOGO



LOGO BLUE

447887A XS

447887B S

447887C M

447887D L

447887E XL

447887F XXL

447887G XXXL



LOGO ORANGE

447888A XS

447888B S

447888C M

447888D L

447888E XL

447888F XXL

447888G XXXL



LOGO RED

447889A XS

447889B S

447889C M

447889D L

447889E XL

447889F XXL

447889G XXXL



LOGO BLACK/WHITE

447890A XS

447890B S

447890C M

447890D L

447890E XL

447890F XXL

447890G XXXL



LOGO RAINBOW

447891A XS

447891B S

447891C M

447891D L

447891E XL

447891F XXL

447891G XXXL

PUCK



PUCK	XS	S	M	L	XL
ITALIA WHITE	441726A	441726B	441726C	441726D	441726E
ITALIA BLACK	441727A	441727B	441727C	441727D	441727E
VIPER BLUE	441728A	441728B	441728C	441728D	441728E
CAFE RACER ITALIA	441729A	441729B	441729C	441729D	441729E
CAFE RACER UNION JACK	441730A	441730B	441730C	441730D	441730E

APOLLO



APOLLO	XS	S	M	L	XL	XXL
BLANC	441828	441828A	441828B	441828C	441828D	441828E
NOIR (liner Beige)	441828L	441828M	441828N	441828O	441828P	
NOIR	441827L	441827M	441827N	441827O	441827P	
GRIS	441827R	441827S	441827T	441827U	441827V	
NOIR Mat	441827	441827A	441827B	441827C	441827D	

4 SEASONS



4 SEASONS	
447892A	XS
447892B	S
447892C	M
447892D	L
447892E	XL
447892F	XXL
447892G	XXXL

ALL WEATHER



ALL WEATHER	
447893A	XS
447893B	S
447893C	M
447893D	L
447893E	XL
447893F	XXL
447893G	XXXL

FLUO



FLUO	
447894A	XS
447894B	S
447894C	M
447894D	L
447894E	XL
447894F	XXL
447894G	XXXL



Le spécialiste de l'assurance 2 roues



- Assurance immédiate & **paiement en ligne**
- **Pas d'argent à avancer** en cas de sinistre
- **Des tarifs au plus juste**
- **Des garanties et options sur mesure**

voire **DEVIS**
d'assurance
en
2 minutes

www.tnt-motor-assurance.fr



www.acsud-pro.com

TNT MOTOR recommande les huiles **CHAMPION**

