



# VÉLOS ÉLECTRIQUES 2022



DISTRIBUÉ PAR :



# e70

## CITY

# BELLEVILLE

### 26" & 28"

BATTERIE 500 WH



<b>Cadre</b>	ALU HYDROFORMED T46
<b>Fourche</b>	28 télescopique
<b>Taille</b>	Unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)
<b>Dérailleur arrière</b>	SHIMANO ALTUS 7V
<b>Manette</b>	SHIMANO REVO 7V
<b>Frein AV / AR</b>	V-BRAKE TEKTRONIC Alu
<b>Avertisseur</b>	sonore au cintre
<b>Roue AV / AR</b>	JANTE DOUBLE PAROI
<b>Pneumatiques</b>	KENDA 700 x 38
<b>Garde-boue</b>	SKS BLUEMELS OEM
<b>Pédales</b>	roulements

<b>Béquille</b>	Aluminium - Réglage en longueur
<b>Potence</b>	Ergonomique réglable
<b>Cintre</b>	alu
<b>Tige de selle</b>	27,2
<b>Selle</b>	Selle Royal OEM
<b>Eclairage AV / AR</b>	pires
<b>Moteur arrière</b>	brushless 250 W
<b>Batterie</b>	36V/13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
<b>Display</b>	LCD 6 niveaux d'assistance
<b>Autonomie</b>	95 km
<b>Poids</b>	25 Kg

Existe aussi en version 26" :

Coloris	ref
noir / orange	V980002
noir / vert	V980002A

Coloris	ref
noir / orange	V980002E
noir / vert	V980002F

SR  
SELLE ROYAL

SHIMANO  
ALTUS

TEKTRONIC

KENDA  
SINCE 1962 TIRES

SAMSUNG

# BELLEVILLE

### H O M M E 28"

BATTERIE 500 WH



<b>Cadre</b>	ALU HYDROFORMED T53
<b>Fourche</b>	28 télescopique
<b>Taille</b>	Unique (T53, utilisable de 1,66 m à 1,90 m environ)
<b>Dérailleur arrière</b>	SHIMANO ALTUS 7V
<b>Manette</b>	SHIMANO REVO 7V
<b>Frein AV / AR</b>	V-BRAKE TEKTRONIC Alu
<b>Avertisseur</b>	sonore au cintre
<b>Roue AV / AR</b>	JANTE DOUBLE PAROI
<b>Pneumatiques</b>	KENDA 700 x 38
<b>Garde-boue</b>	SKS BLUEMELS OEM
<b>Pédales</b>	roulements

<b>Béquille</b>	Aluminium - Réglage en longueur
<b>Potence</b>	Ergonomique réglable
<b>Cintre</b>	alu
<b>Tige de selle</b>	27,2
<b>Selle</b>	Selle Royal RIO
<b>Eclairage AV / AR</b>	pires
<b>Moteur arrière</b>	brushless 250 W
<b>Batterie</b>	36V/13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
<b>Display</b>	LCD 6 niveaux d'assistance
<b>Autonomie</b>	95 km
<b>Poids</b>	25 Kg

Coloris	ref
gris titane / orange	V980002C
gris titane / vert	V980002D

SR  
SELLE ROYAL

SHIMANO  
ALTUS

TEKTRONIC

KENDA  
SINCE 1962 TIRES

SAMSUNG

# BELLEVILLE

## TRK 28"

Cadre	ALU HYDROFORMED T46
Fourche	28 télescopique
Taille	Unique (T46, utilisable de 1,57 m à 1,90 m environ)
Dérailleur arrière	SHIMANO ALTUS 7V
Manette	SHIMANO REVO 7V
Frein AV / AR	V-BRAKE TEKTRO Alu
Avertisseur	sonore au cintre
Roue AV / AR	JANTE DOUBLE PAROI
Pneumatiques	KENDA
Garde-boue	SKS BLUEMELS OEM
Pédales	roulements

Coloris	ref
noir / orange	V980002G
noir / vert	V980002H



# TOURER

## 28"

Cadre	ALU HYDROFORMED T43
Fourche	28 télescopique
Taille	Unique (T43, utilisable de 1,62 m à 1,90 m environ)
Dérailleur arrière	SHIMANO ALTUS 7V
Manette	SHIMANO ALTUS 7V
Frein AV / AR	Disque hydraulique RADIUS
Avertisseur	sonore au cintre
Roue AV / AR	JANTE DOUBLE PAROI
Pneumatiques	KENDA 2,00 x 28"
Garde-boue	SKS BLUEMELS OEM
Pédales	roulements

Coloris	ref
noir / orange	V980004B
noir / bleu	V980004C



# TREKKING



BATTERIE 500 WH

Béquille	Aluminium - Réglage en longueur
Potence	Ergonomique réglable
Cintre	alu
Tige de selle	27,2
Selle	Selle Royal OEM
Eclairage AV / AR	piles
Moteur arrière	brushless 250 W
Batterie	36V/13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
Display	LCD 6 niveaux d'assistance
Autonomie	95 km
Poids	25 Kg



BATTERIE 500 WH

Béquille	Aluminium - Réglage en longueur direct mount
Potence	Ergonomique réglable sans outils 31,8 mm
Cintre	alu 31,8 mm
Tige de selle	alu 31,6 mm
Selle	Selle BASSANO Racing
Eclairage AV	sur batterie SPANNIGA BRIO
Eclairage AR	sur batterie SPANNIGA SOLO
Moteur arrière	brushless 250 W
Batterie	36V/13 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
Display	LCD 3, 5 ou 9 niveaux d'assistance
Autonomie	95 km
Poids	25 Kg



# eZ0

## PLIANT

# ODEON

BATTERIE 300 WH



Cadre	ALU HYDROFORMED
Fourche	20 télescopique
Taille	Unique (utilisable de 1,42 m à 1,90 m environ)
Dérailleur arrière	SHIMANO 6V
Manette	SHIMANO REVO 6V
Frein AV / AR	V-BRAKE TEKTRU Alu
Avertisseur	sonore au cintre
Roue AV / AR	JANTE DOUBLE PAROI
Pneumatiques	KENDA 700 x 20
Garde-boue	SKS BLUEMELS OEM
Pédales	roulements pliables

Béquille	Aluminium - Réglage en hauteur
Potence	Ergonomique réglable
Cintre	alu
Tige de selle	alu
Selle	Selle Royal RIO
Eclairage AV / AR	piles
Moteur arrière	brushless 250 W
Batterie	36V/8 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
Display	LCD 3 niveaux d'assistance
Autonomie	65 km
Poids	18 Kg

Coloris	ref
noir / orange	V980009
noir / bleu	V980009A



# ALPER ROAD / CROSS

BATTERIE 400 WH

	CROSS	ROAD
Cadre	ALU HYDROFORMED	
Fourche	20 télescopique SUNTOUR blocable	20 télescopique rigide
Taille	Unique (utilisable de 1,62 m à 1,90 m environ)	
Dérailleur arrière	7V	
Manette	7V	
Frein AV / AR	Disque hydraulique	
Avertisseur	sonore au cintre	
Roue AV / AR	JANTE RENFORCÉE	
Pneumatiques	CST 4,00 x 20"	PANARACER 4,00 x 20"

	CROSS	ROAD
Garde-boue	Polycarbonate	
Pédales	roulements pliables	
Béquille	Aluminium - Réglage en longueur direct mount	
Potence	Ergonomique réglable sans outils 25 mm	
Cintre	Aluminium 25 mm	
Tige de selle (Alu)	31,8 mm suspendue	31,8 mm
Selle	Selle VELO	
Eclairage AV / AR	SPANNINGA DUXO à led connexion batterie	
Moteur arrière	brushless 250 W	
Batterie	36V/10,4 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	
Display	LCD 6 niveaux d'assistance	
Autonomie	65 km	
Poids	28,5 Kg	

Coloris	ref
gris / orange	CROSS V980005A
noir / bleu	ROAD V980005



# SHAKER

27.5"

BATTERIE 500 WH

<b>Cadre</b>	ALU HYDROFORMED T46
<b>Fourche</b>	27,5 télescopique SUNTOUR XT ATB
<b>Taille</b>	Unique (T42, utilisable de 1,62 m à 1,90 m environ)
<b>Dérailleur arrière</b>	SHIMANO DEORE M592 9V
<b>Manette</b>	SHIMANO ALTUS 9V
<b>Frein AV / AR</b>	Disques hydrauliques SHIMANO
<b>Avertisseur</b>	sonore au cintre
<b>Roue AV / AR</b>	JANTE DOUBLE PAROI
<b>Pneumatiques</b>	HUTCHINSON Python2 2,10" x 27,5"
<b>Pédales</b>	roulements
<b>Béquille</b>	Aluminium - Réglage en longueur direct mount

<b>Potence</b>	1,8 poues 31,8 mm
<b>Cintre</b>	alu 31,8 mm
<b>Tige de selle</b>	alu 31,6 mm
<b>Selle</b>	Selle BASSANO Racing
<b>Eclairage AV / AR</b>	piles
<b>Moteur arrière</b>	brushless 250 W
<b>Batterie</b>	36V/13 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
<b>Display</b>	LCD 3, 5 ou 9 niveaux d'assistance à commande déportée
<b>Autonomie</b>	95 km
<b>Poids</b>	21,5 Kg

Coloris	ref
noir / orange	V980004
noir / bleu	V980004A



SPORT



# EQUIPEMENT



La marque COLUMBUS est réputée dans le bikepacking et les sacs à dos. La haute technicité des produits et leur conception entièrement dédiée à la pratique du vélo en font les partenaires idéaux pour toutes les sorties et les plus belles aventures.



**Gardez la tête froide et éclairée en toute circonstance ! SAFETY LABS propose une gamme de casques dédiés à la pratique du vélo. En ville comme en compétition, les casques SAFETY LABS sont reconnus pour la qualité des matériaux, leur conception et leurs innovations.**



scannez-moi

Retrouvez l'intégralité des catalogues sur : [www.acsud-pro.com](http://www.acsud-pro.com)



## giro 4



réf. V436711A

### GIRO 4 SAC À DOS D'HYDRATATION

Sac à dos d'hydratation de 4 litres pour pratiquer le VTT. Il dispose d'éléments de sécurité comme un sifflet et des éléments réfléchissants.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux légers et résistants.
- Compartiment principal zippé avec poche intérieure.
- Poche frontale.
- Couvre-pluie et sangles pour le casque inclus.
- Dos matelassé et ventilé.
- Bretelles matelassées et réglables.
- Sifflet sur la sangle de la poitrine.
- Logos réfléchissants.
- Sangle frontale pour accrocher la lumière de position.

Poche à eau de 1,5L incluse.

## katahdin 10



réf. V436710

### SAC À DOS MULTI USAGE KATAHDIN DE 10L

Sac à dos de 10 litres idéal pour répondre à vos envies de nature pour une sortie d'un jour en VTT, ou pour de courtes randonnées.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux ultralégers et résistants
- Dos en mousse EVA perforée et mesh
- Compartiment principal zippé avec poche intérieure hydro, sortie de tube, porte-clés et petite poche en mesh
- Bretelles perforées en mousse EVA et mesh, réglables avec boucle et sangles élastiques pour tube
- Sangle thoracique réglable avec sifflet de sécurité
- Ceinture rembourrée, sangle réglable avec boucle, avec poche 3D zippée et sangle porte-moustiquon
- Fixations pour bâtons de marche, casque et feu de position
- Poche frontale en mesh avec sangle et boucle "G-hook"
- Poches latérales en mesh

Comprend une housse de pluie dans la poche inférieure

## sac de fourche avec "cage"



réf. V436721

### SACOCHÉ DE FOURCHE IMPERMEABLE 3.5L ECO

Sacoche étanche à fixer sur la fourche à l'aide du support fourni (cage). Légère et avec un volume réglable grâce à sa valve d'air et ses sangles (jusqu'à 3,5l).

Le support se fixe à la fourche avec des vis (non fournis) ou grâce des liens autobloquants en plastique, ou avec des colliers en acier inoxydable.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux léger et résistant à l'eau.
- Valve d'évacuation d'air.
- Coutures thermo soudées.
- Fermeture enroulante supérieure.
- 2 sangles réglables pour fixer la sacoché sur la cage.
- 1 Cage, 2 colliers en acier inoxydable, 2 liens autobloquants en plastique et mousses fournis.
- Tissus label "Green Line" certifiée sans PFC (fluorocarbures)



E-Bahn



Avex



Eros



Expedo



Juno



Vox



X-Eros



Stamina



Dino




Fiona



## MERCURE TWIN®

Ø intérieur	7,6 cm
Ø maximum	8,8 cm
Matière	Acier laminé
Revêtement	Silicone
Poids Total	1500 g



Exemple de mise en situation - Photo non contractuelle


### MERCURE TWIN

60392 5 MAILLONS

LOCKFORCE est votre spécialiste antivol pour le cycle, les trottinettes, les motos. Protégez votre moyen de transport ! Antivols S.R.A., compacts, innovants, avec alarme, vous trouverez forcément l'antivol adapté à votre utilisation.

## MERCURE CABLE®

Ø intérieur	7,6 cm	Ø Câble	15 mm
Ø maximum	8,8 cm	Matière câble	Acier tressé
Matière	Acier laminé	Matière	Acier laminé
Revêtement	Silicone	Revêtement	Silicone
Poids Total	940 g		



Exemple de mise en situation - Photo non contractuelle

### MERCURE CABLE

60392A Ø15 mm x 1,20 m

## ANTIVOL GRENAT®

### Livré avec :

- 2 clés de sécurité (sauf V640009A)
- 1 sacoche de transport
- 2 collier plastique de fixation
- 2 vis et rondelles + clé hexagonale



### ANTIVOL Pliable L = 750 mm

V640008A L = 750 mm A CLÉ

V640009A L = 750 mm A CODE

### ANTIVOL Pliable L = 950 mm

V640008B L = 950 mm A CLÉ

V640008C L = 950 mm A CLÉ + ALARME



scannez-moi

Retrouvez l'intégralité de la gamme sur : [www.acsud-pro.com](http://www.acsud-pro.com)



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF



ACSUD SACIM

**[www.ACSUD-PRO.com](http://www.ACSUD-PRO.com)**

**AVIGNON**

135, rue Pierre Sépard - Bât D3  
84000 Avignon - France  
Standard : **+33 (0)4 32 74 30 00**  
Fax : **+33 (0)4 90 86 09 53**  
**[contact@sacim.fr](mailto:contact@sacim.fr)**

**ANGERS**

6, rue Michaël Faraday  
49070 Beaucouze - France  
Standard : **+33 (0)2 41 96 15 00**  
Fax : **+33 (0)2 41 96 15 03**  
**[contact@sacim.fr](mailto:contact@sacim.fr)**