



# vélo

2023  
2024



composants  
pneumatiques  
accessoires  
équipements  
entretien



Votre espace personnel protégé.  
Le tue credenziali sono protette



Entrez votre login et votre mot de passe pour vous connecter.  
Inserisci login e password per accedere

Un moteur de recherche performant étudié suivant vos besoins.

Un motore di ricerca performante studiato secondo le tue necessità

Une recherche par famille produit >  
Una ricerca per famiglia di prodotti >



< Une recherche par multi-mots  
< Una ricerca per parole chiave

Vous pouvez saisir plusieurs mots pour rechercher un produit par désignation .

Puoi inserire una o più parole per ricercare un prodotto.

Exemple :

Esempio :

Saisissez  
CYLINDRE FONTE CARENZI

Inserisci CILINDRO CARENZI


Saisissez les quantités et cliquez sur le bouton  
"Ajouter au panier"

Inserisci le quantités et clicca sul bottone

"Aggiungere al carrello"

Pour consulter ou valider votre panier, cliquez sur le bouton "Voir mon panier"

Per consultare o convalidare il carrello clicca sul bottone "Visualizza il carrello"



**Retrouvez aussi nos :**

- Guides d'utilisations
- Eclatés pièces et schémas
- Catalogues
- Documentations... etc.

**Trova anche il nostro:**

- Guide per l'utente
- Parti esplose e diagrammi
- Cataloghi
- Documentazioni ... ecc.

# sommaire

## composants page 5

<b>Produits</b>	<b>pages</b>	<b>Produits</b>	<b>pages</b>
Groupe de transmission .....	8	Cintres .....	37
Manettes de dérailleur .....	9 à 15	Disques de frein .....	38
Dérailleurs arrière .....	16 à 19	Etriers de frein .....	39
Dérailleurs avant .....	17 à 19	Porte patins .....	40 à 41
Roue libre .....	22	Plaquettes de frein .....	42 à 44
Cassettes .....	22 à 24	Leviers .....	44
Chaînes .....	25 à 26	Pédales .....	45 à 47
Pédaliers .....	27 à 28	Cale-pieds .....	48
Manivelles .....	29	Embouts de guidon .....	49
Boitiers de pédalier .....	29	Revêtement de poignée .....	49 à 51
Câble et gaines .....	30 à 33	Guidoline .....	50 / 52
Embouts câble et gaine .....	33	Selle .....	53 à 54
Boulonnerie câble .....	34	Tige de selle .....	54
Fourches .....	34	Colliers .....	55
Potences .....	35 à 36		

## pneumatiques et roues page 54

<b>Produits</b>	<b>pages</b>	<b>Produits</b>	<b>pages</b>
Tableau gamme pneumatiques .....	57 à 60	Pneumatiques PERF .....	78 à 79
Pneumatiques CST .....	61 à 66	Autres marques de pneumatiques .....	80
Pneumatiques MICHELIN .....	66 à 74	Fond de jante .....	81
Pneumatiques DELI .....	74 à 77	Tableau gamme chambre à air .....	82 à 85
		Roues .....	86 à 90

# sommaire

## accessoires page 89

<b>Produits</b>	<b>pages</b>	<b>Produits</b>	<b>pages</b>
Sonnettes .....	92	Eclairages avant et arrière .....	108 à 112
Antivols .....	93 à 97	Rétroviseurs .....	112 à 113
Étiquettes d'identification .....	97	Garde-boue .....	113 à 114
Équipement trottinette .....	97	Porte-bidon .....	115
Housse de protection .....	98	Bidons .....	116 à 117
Support de téléphone .....	98	Pompe à main, pompe à pieds .....	117 à 119
Sacoche et bikepacking .....	99 à 103	Adaptateurs valves .....	120
Paniers .....	103 à 104	Valves .....	120
Porte-bébé .....	105	Sandows .....	121
Porte-bagages .....	106	Porte-vélo pour voitures .....	121
Béquilles .....	107	Support vélo d'atelier .....	121
Compteur .....	107	Remorques vélo enfant .....	122

## équipements page 121

<b>Produits</b>	<b>pages</b>	<b>Produits</b>	<b>pages</b>
Casques vélo SAFETY LABS.....	124 à 128	Vestes de pluie .....	130
Casques vélo PERF .....	128 à 129	Vestes réfléchissantes .....	130
Casques vélo POLISPORT .....	129	Éléments réfléchissants de sécurité .....	131

## entretien page 130

<b>Produits</b>	<b>pages</b>	<b>Produits</b>	<b>pages</b>
Gamme produits d'entretien GS27 .....	133 à 135	Démonte-pneus .....	138
Nécessaires de réparation .....	136 / 137 / 138 / 139	Kit purge de frein .....	139
Graisse, Huile .....	134 / 136	Huile de frein .....	139
Rustines .....	137	Outils de réparation, multifonction .....	139
Bombes anti-crevaison .....	135 / 137 / 138	Clé à rayons .....	140
Liquide préventif .....	138	Brosses .....	140
		Visserie .....	140

# index alphabétique

<b>A</b>			
<b>Accessoires</b>			
trotinette	97		
pompe	120		
sac à dos	101		
visibilité	130 - 131		
<b>Adaptateur</b>			
de frein disque	39		
de valve	120		
Ampoule	112		
Anticrevaison	135 - 137 - 138		
Antivol	93 > 96		
Arrêt de gaine	33		
Attache-rapide	26		
Attache-remorque	124		
Attache pompe	122		
Autocollant réfléchissant	131		
Avertisseur trompe	92		
Axe de roue	89		
		Cartouche CO <sub>2</sub>	118 - 120
		Cartouche de frein	41
		Casque	124 > 129
		Cassette	22 > 24
		Catadioptre de roue	109
		Chaîne	25 > 26
		Chambre à air	82 > 85
		Châpe de frein	39
		Chariot de selle	55
		Cintre	37
		Clavette	29
		Clé à rayon	140
		Colles boyaux	136
		Collier tige de selle	55
		Compteur	105
		Coude de frein	39
		Courroie cale-pied	48
		Couvre-selle	53
		<b>D</b>	
		Dégraissant	133
		<b>Démontes</b>	
		manivelle carré	139
		pneu	138
		<b>Dérailleurs</b>	
		arrière	16 > 19
		avant	19 > 21
		Dérive chaîne	140
		Disque de frein	38
		Dissolution	136 > 137
		Dynamo	112
		<b>E</b>	
		<b>Eclairages</b>	
		avant	108 - 110 - 111
		arrière	108 - 110 - 111 - 112
		de casque	112 - 128
		clignotant de guidon	111
		set avant et arrière	109 > 110
		Ecran de casque	128
		Ecrou de roue	89
		<b>Embouts</b>	
		de câble	31 - 33
		de cintre	49
		de gaine	48 - 93
		de gonflage	120
		<b>Entretoises</b>	
		calage	22
		cassette	22
		Eponge	135
		Etiquette identification	97
		Etrier	39
		<b>F</b>	
		<b>Fixations</b>	
		durite ou gaine	30 - 33
		panier	104
		pompe	120
		porte-bébé	104
		remorque	122
		Fond de jante	81
		Fourche	33
		Frein à disque	39
		Frein V-brake	39
		<b>G</b>	
		<b>Gaines</b>	
		dérailleur	31 > 33
		frein	31 > 33
		Galet dérailleur	19
		Garage à vélo	121
		Garde-boue	113 > 114
		Gilet de sécurité	130 > 131
		Graisse	136
		Guidoline	50 - 52
		<b>H</b>	
		<b>Housses</b>	
		de roue	98
		de protection vélo	98
		Huile	134 - 136
		Huile de frein	139
		<b>I J</b>	
		<b>K</b>	
		<b>Kits</b>	
		de purge frein hydraulique	139
		embout de gonflage	120
		levier et manette	83
		nettoyage	133
		de réparation	139
		vis disque de frein	38
		<b>L</b>	
		Lavage	133
		Levier de frein	45
		Lingettes nettoyantes	135
		<b>Liquides</b>	
		de frein	139
		préventif	138
		Lubrifiant	134 - 136
		Lunettes	131
		Lustrant	133
<b>B</b>			
Bagagerie	99 > 103		
<b>Bagues</b>			
à bille	35		
de pédalier bille	29		
Bande anti-crevaison	136		
Bande adhésive boyau	80		
Barillet de frein	39		
<b>Béquilles</b>			
centrale	107		
latérale	107		
Bidon	116 > 117		
Bille de pédalier	34		
<b>Blocages</b>			
rapide tige de selle	55		
rapide roue	89 - 97		
Boitier de pédalier	29		
<b>Bombes</b>			
anti-crevaison	135 - 137 - 138		
pour frein disque	134		
Boulon	34		
Brassard de sécurité	131		
Brosse de nettoyage	140		
Butée de gaine	33		
<b>C</b>			
<b>Câbles</b>			
de dérailleur	30 - 32		
de frein	30 - 32 - 33		
antivol	97		
Cale-pédale	48		
Cale-pied	48		
Capuchon de dynamo	112		
Carter de chaîne	114		

# index alphabétique

<b>M</b>		<b>Protections</b>		<b>Transmission</b>	
Manchon de levier	98	dérailleur	19	dérailleur	46 > 47
<b>Manettes de dérailleur</b>		cadre	98	frein gaine	92 > 94
route	9	chaîne	114		
VTT	10 > 15			<b>V</b>	
Manivelle	29	<b>R</b>		Valve tubeless	120
Microfibre	135	Raccord de pompe	120	Veste de pluie	130
<b>Mini groupe</b>		Réflecteur de rayon	131	Veste réfléchissante	130
Manettes + dérailleurs	8	Remorque enfant	122	<b>Vis</b>	
Mousse anti-bruit	31	Rétroviseur	112 > 113	6 pans / BTR	140
		Revêtement de poignée	49 > 51	creuse / fendue	140
		Rondelle de calage	22	pédalier	88
		<b>Roue</b>		frein	37
		City	86	fixation manivelle	29
		Enfant	86		
<b>N</b>		Remorque	86		
Nécessaire de réparation	136 > 138	Route	88		
Nettoyant	133	VTC	87		
		VTT	88 > 90		
<b>O</b>		Fixie	90		
Outil multifonction	139	libre	22		
		Roulement	29 - 34		
		Ruban de cintre	37		
		Rustines	139		
		<b>S</b>			
<b>P</b>		Sac à eau	102		
Panier	103 > 104	Sac à dos	100		
Patin	40 > 41	<b>Sacoches</b>			
Patte de dérailleur	20	arrière	100 - 102 - 103		
Pédale	45 > 47	avec porte-carte	102		
Pédalier	27 > 28	de cadre	99 - 101		
Pied d'atelier	123	de cintre	99 > 100		
Pignon	90 > 91	de fourche	100		
Plaquette de frein	42 > 44	de selle	99 - 101		
Plateau	28	porte-bagage	100 - 103		
<b>Pneus</b>		Sandow / tendeur	121		
CST	61 > 66	Selle	55 > 56		
Michelin	66 > 74	Serre-câble	34		
Deli tires	74 > 77	Serre-triangle	34		
PERF	78 > 79	Sonnette	92		
Poignée	49	Spirale de gaine	31		
<b>Pompes</b>		Stabilisateur velo enfant	122		
cartouche CO <sub>2</sub>	118 - 120	<b>Supports</b>			
main	117 > 119	éclairage	109		
pied	118 - 119	smartphone	98		
amortisseur et fourche	118 - 119	vélo	121		
Poncho	130				
Porte-bagage	106	<b>T</b>			
Porte-bébé	105	Tige de selle	54		
Porte-bidon	115	Top case	102		
Porte-carte	174 > 175				
Porte-outil	102				
Porte-patin	40 > 41				
Porte-vélo	121				
Potence	35 > 36				
<b>Présentoirs</b>					
GS27	134 > 135				
vélo	121				
Prolongateur de cintre	48				
Prolongateur de valve	120				

# composants



L-TWOO propose des «Mini Groupe» qui intègrent des ensembles dérailleurs + manettes. Cette offre permet de bénéficier de la meilleure combinaison possible de transmission aussi bien pour les vélos de route que pour les VTT.

Dans le tableau ci dessous, retrouvez toute la gamme disponible.  
Pour les détails techniques des dérailleurs avant et arrière et des manettes veuillez consulter les pages suivantes ou consulter le catalogue\* L-TWOO.

(\*disponible en téléchargement sur notre site internet)



## MINI GROUPE - ROUTE

Vitesse	MINI GROUPE		Contient :		Dérailleur			Manettes	
	Ref.	Gamme	Avant	Arrière	Gauche / AV	Droite / AR	manettes route (la paire)		
2 x 12 V	LT018	<b>RX</b>	LT015	LT014			LT012		
2 x 11 V	LT025	<b>R9</b>	LT022	LT021			LT019		
2 x 10 V	LT032	<b>R7</b>	LT029	LT028			LT026		
2 x 9 V	LT036	<b>R5</b>	LT036	LT035			LT033		
2 x 8 V	LT046	<b>R3</b>	LT043	LT012			LT040		
2 x 7 V	LT053	<b>R2</b>	LT053	LT049			LT047		

## MINI GROUPE - VTT

1 x 13V	LT069	<b>A13</b>	LT066				LT065	
1 x 13 V	LT073	<b>AX</b>	LT071				LT070	
	LT078	<b>A12</b>	LT075				LT074	
1 x 12 V	LT083	<b>A12</b>	LT080				LT079	
	LT088	<b>AX</b>	LT085				LT084	
2 x 12 V	LT096	<b>AX</b>	LT085	LT091	LT089		LT084	
3 x 12 V	LT102	<b>AX</b>	LT085	LT099	LT097		LT084	
	LT107	<b>AX</b>	LT104				LT103	
1 x 11 V	LT111	<b>AX</b>	LT116				LT202	
2 x 11 V	LT115	<b>AX</b>	LT115	LT114	LT112		LT202	
3 x 11 V	LT127	<b>AX</b>	LT116	LT122	LT120		LT121	
1 x 10 V	LT128	<b>A7</b>	LT146				LT135	
2 x 10 V	LT142	<b>A7</b>	LT134	LT136	LT134		LT135	
3 x 10 V	LT150	<b>A7</b>	LT146	LT145	LT143		LT135	
1 x 9 V	LT151	<b>A5</b>	LT205				LT204	
2 x 9 V	LT159	<b>A5</b>	LT159	LT158	LT157		LT156	
3 x 9 V	LT164	<b>A5</b>	LT159	LT207	LT206		LT156	
2 x 8 V	LT175	<b>A3</b>	LT179	LT171	LT169		LT170	
3 x 8 V	LT182	<b>A3</b>	LT172	LT185	LT176		LT177	
	LT189	<b>A2</b>	LT186	LT178	LT183		LT184	
3 x 7 V	LT190	<b>A2</b>	LT210	LT178	LT208		LT209	
3 x 6 V	LT197	<b>A1</b>	LT196	LT195	LT193		LT194	

## L-TWOO



### MANETTE DE DERAILLEUR - ROUTE

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Longueur câble dérailleur	Câble de frein	Matériaux	Compatible	Packaging	
LT012	<b>RX</b>	2 x 12 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	L-TWOO	la paire	<b>1</b>
LT019	<b>R9</b>	2 x 11 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	Shimano	la paire	<b>2</b>
LT026	<b>R7</b>	2 x 10 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	Shimano 4700	la paire	<b>3</b>
LT033	<b>RS</b>	2 x 9 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	L-TWOO	la paire	<b>4</b>
LT040	<b>R3</b>	2 x 8 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	L-TWOO	la paire	<b>5</b>
LT047	<b>R2</b>	2 x 7 V	1850 / 2050 mm	non inclu	aluminium	Shimano	la paire	<b>6</b>

## L-TWOO



### MANETTE DE DERAILLEUR - GRAVEL / ROUTE

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Longueur câble dérailleur	Câble de frein	Matériaux	Compatible	Packaging	
LT054	<b>GR9</b>	1 x 11 V	2050 mm	non inclu	aluminium	Shimano	la paire	<b>1</b>
LT200	<b>GR7</b>	1 x 10 V	2050 mm	non inclu	aluminium	Shimano	la paire	<b>2</b>

13 vitesses



MANETTE - VTT

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT065	1 x 13 V	droite / arrière	L : 2050 mm



MANETTE - VTT

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT070	1 x 13 V	droite / arrière	L : 2050 mm

12 vitesses



MANETTE - VTT

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT074	1 x 12 V	droite / arrière	L : 2050 mm



MANETTE - VTT

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT079	1 x 12 V	droite / arrière	L : 2050 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT089	2 x 12 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT097	3 x 12 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT084	1 / 2 / 3 x 12 V	droite / arrière	L : 2050 mm

**11 vitesses**



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT103	1 x 11 V	droite / arrière	L : 2050 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT112	2 x 11 V	gauche / avant	L : 1850 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT202	1 / 2 x 11 V	droite / arrière	L : 2050 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT120	3 x 11 V	gauche / avant	L : 1850 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT121	3 x 11 V	droite / arrière	L : 2050 mm

**10 vitesses**



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT134	2 x 10 V	gauche / avant	L : 1800 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT084	1 / 2 / 3 x 10 V	droite / arrière	L : 2050 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT143	3 x 10 V	gauche / avant	L : 1850 mm

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

9 vitesses



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT204	1 x 9 V	droite / arrière	L : 2050 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT157	2 x 9 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT206	3 x 9 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT156	2 / 3 x 9 V	droite / arrière	L : 2050 mm

8 vitesses



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT169	2 x 8 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT176	3 x 8 V	gauche / avant	L : 1850 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT170	2 x 8 V	droite / arrière	L : 2050 mm



MANETTE - VTT ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT177	3 x 8 V	droite / arrière	L : 2050 mm

**L-TWO** <sup>LT</sup>

7 vitesses



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT183	3 x 7 V	gauche / avant	L : 1850 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT184	3 x 7 V	droite / arrière	L : 2050 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT208	3 x 7 V	gauche / avant	L : 1850 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT209	3 x 7 V	droite / arrière	L : 2050 mm

6 vitesses



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT193	3 x 6 V	gauche / avant	L : 1850 mm



**MANETTE - VTT ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Câble dérailleur
LT194	3 x 6 V	droite / arrière	L : 2050 mm

**SRAM**

TRIGGER



**MANETTE - RAPID X5 ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266378	3 V	gauche	Push-Pull



**MANETTE - RAPID X5 ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266379	9 V	droite	Push-Pull

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**MANETTE - RAPID X3 / X4 ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266333	3 V	gauche	Push-Pull



**MANETTE - RAPID X3 / X4 ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266335	8 V	droite	Push-Pull / X4
266331	7 V	droite	Push-Pull / X3

**POIGNEE TOURNANTE**



**MANETTE - CENTERA 8V ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266327	3 x 8 V	gauche	Compatible Shimano



**MANETTE - CENTERA 8V ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266329	8 V	droite	Compatible Shimano



**MANETTE - 3.0 ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266323	3 V	gauche	Compatible Shimano



**MANETTE - MRX ▲**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
266326	8 V		
266325	7 V	droite	Compatible Shimano
266324	6 V		



**◀ MANETTE - MRX**

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
V671235	3 x 7 V	droite / gauche	la paire



TRIGGER



MANETTE - M5 ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
V565533	3 V	gauche	Push-Pull



MANETTE - M5 ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
V565939	9 V		
V565938	8 V	droite	Push-Pull
V565937	7 V		

POIGNEE TOURNANTE



MANETTE - SHIFTER ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
V565633	3 V	gauche	compatible Shimano / SRAM



MANETTE - SHIFTER ▲

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	Type
V565638	8 V		
V565287	7 V	droite	compatible Shimano / SRAM
V565286	6 V		
V565284	5 V		

POIGNEE TOURNANTE



◀ MANETTE GRIPSHIFT

Ref. ACSUD	Vitesses	Montage	
S2808	3 x 7 V	droite / gauche	la paire

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

① LT015



② LT022



③ LT029



④ LT036



⑤ LT043



⑥ LT050



**DERAILLEUR ARRIERE - ROUTE**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
LT015	<b>RX</b>	2 x 12 V	moyenne	34 D	aluminium	compatible L-TWOO	①
LT022	<b>R9</b>	2 x 11 V	moyenne	32 D	aluminium	compatible Shimano	②
LT029	<b>R7</b>	2 x 10 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	③
LT036	<b>RS</b>	2 x 9 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	④
LT043	<b>R3</b>	2 x 8 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	⑤
LT050	<b>R2</b>	2 x 7 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	⑥

① LT056



② LT061



**DERAILLEUR ARRIERE - GRAVEL**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
LT056	<b>GR9</b>	1 x 11 V	longue	50 D	aluminium	compatible L-TWOO	①
LT061	<b>GR7</b>	1 x 10 V	longue	46 D	aluminium	compatible L-TWOO	②

**L-TWOO**



composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

**DERAILLEUR ARRIERE - VTT**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériau chape	Remarque	
LT066	<b>A13</b>	13 V	longue	52 D	carbone	compatible L-TWOO	<b>1</b>
LT071	<b>AX</b>	13 V	longue	52 D	acier	compatible L-TWOO	<b>2</b>
LT075	<b>A12</b>	12 V	longue	52 D	carbone	compatible L-TWOO	<b>3</b>
LT080	<b>A12</b>	12 V	longue	52 D	carbone	compatible L-TWOO	<b>4</b>
LT085	<b>AX</b>	12 V	longue	52 D	acier	compatible L-TWOO	<b>5</b>
LT104	<b>A11</b>	11 V	longue	52 D	carbone	compatible L-TWOO	<b>6</b>
LT116	<b>AX</b>	11 V	longue	52 D	acier	compatible L-TWOO	<b>7</b>
LT115	<b>AX</b>	11 V	longue	46 D	acier	compatible L-TWOO	<b>8</b>
LT123	<b>AX</b>	11 V	longue	42 D	acier	compatible L-TWOO	<b>9</b>
LT129	<b>A7</b>	10 V	longue	50 D	acier	compatible Shimano	<b>10</b>
LT137	<b>A7</b>	10 V	longue	46 D	acier	compatible Shimano	<b>11</b>
LT146	<b>A7</b>	10 V	longue	36 D	acier	compatible Shimano	<b>12</b>

① LT205



② LT159



③ LT179



④ LT172



⑤ LT186



⑥ LT210



⑦ LT196



**DERAILLEUR ARRIERE - VTT (suite)**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
LT205	<b>AS</b>	9 V	longue	50 D	acier	-	①
LT159	<b>AS</b>	9 V	moyenne	34 D	acier	compatible Shimano	②
LT179	<b>AS</b>	8 V	moyenne	36 D	acier	compatible Shimano	③
LT172	<b>A3</b>	8 V	moyenne	36 D	acier	compatible Shimano	④
LT186	<b>A2</b>	7 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	⑤
LT210	<b>A2</b>	7 V	moyenne	34 D	acier	compatible Shimano	⑥
LT196	<b>A1</b>	6 V	moyenne	32 D	acier	compatible Shimano	⑦

**SRAM**



①



②



③

**DERAILLEUR ARRIERE - VTT**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
266318	X3	7 - 8 V	longue	32 D	acier	-	①
266319	X4	7 - 8 V	longue	34 D	acier	-	②
266321	X5	9 V	longue	34 D	acier	-	③



①



②



③



④

**DERAILLEUR ARRIERE - VTT**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
V537007	M40	7 - 8 V	longue	34 D	acier	avec patte amovible	①
V557078	M50	7 - 8 V	longue	34 D	acier		②
V502067A	M2 T	6 - 7 V	longue	28 D	acier	avec patte intégrée	③
V502067B	M2 T	6 - 7 V	longue	28 D	acier		④

 Sélection  
ACSUD-SACIM

**PERF**


①



②



③



④



⑤

**DERAILLEUR ARRIERE - VTT**

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Chape	Max. cassette	Matériaux chape	Remarque	
V101219	Microshift	8 V	courte	-	acier	-	①
V101217	Microshift	6 - 7 V	longue	-	acier		②
V671231	Falcon	7 V	-	-	acier	sans crochet	③
S2807	Falcon	6 - 7 V	-	34 D	acier	indexé	④
721156		6 - 7 V	moyenne		acier	sans patte à vis	⑤

 Sélection  
ACSUD-SACIM

**PROTEGE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	Matériaux
RC0013	acier



**GALET DE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	
V585611	11 D La paire


**DERAILLEUR AVANT - ROUTE**

Ref.	Gamme	Vitesses	Fixation	Tirage	Cap. totale
V560034*	Tiagra	2 x 10 V	à braser	bas	16 D

PATTE DE DERAILLEUR



**L-TWO**



DERAILLEUR AVANT - ROUTE

Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Fixation	Tirage	Dent max. plateau	Capacité totale	
LT014 LT006	<b>RX</b>	2 x 12 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>1</b>
LT021 LT010	<b>R9</b>	2 x 11 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>2</b>
LT028 LT009	<b>R7</b>	2 x 10 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>3</b>
LT035 LT008	<b>R5</b>	2 x 9 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>4</b>
LT042 LT007	<b>R3</b>	2 x 8 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>5</b>
LT049 LT011	<b>R2</b>	2 x 7 V	à braser collier haut 31,8 / 34,9 mm	bas	56 D	16 D	<b>6</b>



DERAILLEUR AVANT - VTT							
Ref. ACSUD	Gamme	Vitesses	Fixation	Ø collier	Tirage	Dent max. plateau	Capacité totale
LT091	<b>AX</b>	2 x 12 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	14 D
LT099	<b>AX</b>	3 x 12 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	20 D
LT114	<b>AX</b>	2 x 11 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	14 D
LT122	<b>AX</b>	3 x 11 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	48 D	22 D
LT136	<b>A7</b>	2 x 10 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	12 D
LT145	<b>A7</b>	3 x 10 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	20 D
LT203			collier bas				48 D
LT158	<b>A5</b>	2 x 9 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	12 D
LT160			collier bas				
LT207	<b>A5</b>	3 x 9 V	collier haut	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	20 D
LT165			collier bas				48 D
LT171	<b>A3</b>	2 x 8 V	collier bas	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	12 D
LT185	<b>A3</b>	3 x 8 V	collier bas	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	48 D	22 D
LT178	<b>A2</b>	3 x 7 V	collier bas	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	48 D	22 D
LT195	<b>A1</b>	3 x 6 V	collier bas	31,8 / 34,9 mm	haut et bas	42 D	18 D



**ROUE LIBRE**

Réf.	Vitesses	Denture
V570628	6 Vitesses	14 x 28
V570624		14 x 24
V570728	7 Vitesses	14 x 28
V570734		14 x 34

**ROUE LIBRE**

Réf.	Vitesses	Denture
S10310	8 Vitesses	13 x 28

**ROUE LIBRE**

Réf.	Vitesses	Denture
V570023A	Monovitesse	16 dents
V570024A		18 dents




**ENTRETOISE CASSETTE**

Ref. ACSUD		Epaisseur
S6102A	plastique primato	3,17 mm

**RONDELLE DE CALAGE**

Ref. ACSUD		Dimensions
S661190	roue libre / boitier de pédalier	Ø 35/41 x épais. 1,2


**L-TWOO**



**CASSETTES ROUTE**


N°	Ref. ACSUD	GAMME	Vitesses								Denture maximum / Départ en 11						
			13 V	12V	11V	10V	9V	8V	7V	6V	30	32	34	36	42	46	50
1	LT016	<b>RX</b>		✓									✓				
2	LT023	<b>R9</b>			✓							✓					
3	LT030	<b>R7</b>				✓					✓						
4	LT037	<b>R5</b>					✓				✓						
5	LT044	<b>R3</b>						✓			✓						
6	LT051	<b>R2</b>							✓		✓						

**L-TWOO**




**CASSETTES GRAVEL**

N°	Ref. ACSUD	GAMME	Vitesses								Denture maximum / Départ en 11						
			13 V	12V	11V	10V	9V	8V	7V	6V	30	32	34	36	42	46	50
1	LT057	<b>GR9</b>			✓												✓
2	LT140	<b>GR7</b>				✓										✓	




CASSETTES VTT																	
N°	Ref. ACSUD	GAMME	Vitesses								Denture maximum / Départ en 11						
			13 V	12V	11V	10V	9V	8V	7V	6V	30	32	34	36	42	46	50
❶	LT067	<b>A13</b>	✓														✓
❷	LT076	<b>A12</b> GOLD		✓													✓
❸	LT081	<b>A12</b>		✓													✓
❹	LT094	<b>AX</b>		✓												✓	
❺	LT093	<b>AX</b>		✓										✓			
❻	LT105	<b>A11</b>			✓												✓
❼	LT117	<b>AX</b>			✓											✓	
❽	LT125	<b>AX</b>			✓									✓			
❾	LT131	<b>A7</b>				✓											✓
❿	LT140	<b>A7</b>				✓										✓	
⓫	LT130	<b>A7</b>				✓							✓				
⓬	LT152	<b>A5</b>					✓									✓	
⓭	LT153	<b>A5</b>					✓							✓			
⓮	LT161	<b>A5</b>					✓								✓		
⓯	LT173	<b>A3</b>						✓								✓	
⓰	LT211	<b>A2</b>								✓						✓	
⓱	LT187	<b>A2</b>								✓					✓		



**CASSETTES**

N°	Ref. ACSUD	Coloris	Vitesses							Denture maximum								
										Départ en 11						Dép. en 12		
			13 V	12V	11V	10V	9V	8V	7V	24	25	11-28	32	40	42	46	24	28
①	V571133B	noir			✓											✓		
②	V571133A	metal			✓											✓		
③	V571142C	noir			✓										✓			
④	V571131	metal			✓									✓				
⑤	V571142D	metal			✓								✓					
⑥	V571142B	metal				✓									✓			
⑦	V571142A	noir				✓	✓								✓			
⑧	V571128	metal				✓	✓						✓					
⑨	V571125	metal				✓						✓						
⑩	V571932	metal					✓						✓					
⑪	V571928	metal					✓					✓						
⑫	V571925	metal					✓					✓						
⑬	V571832	metal						✓					✓					
⑭	V571828	metal						✓					✓					
⑮	V571728B	metal							✓									✓
⑯	V571728A	metal							✓			✓						
⑰	V571724	metal							✓								✓	



**CHAINES**

Ref. ACSUD	Vitesses	Nombre maillons	Largeur rouleau		couleur	
			pouces	mm		
V575030	1 V (BMX)	102	1/2 x 1/8"	3,30	argent	❶
V575029	1 V	112	1/2 x 1/8"	3,30	noir	❷
V575026	6 - 7 V	116	3/32"	2,38	gris	❸
V575027	8 V	116	3/32"	2,38	gris	❹
V575035	9 V	116	3/32"	2,38	argent	❺
V575036	10 V	116	3/32"	2,38	argent	❻



**CHAINES**

Ref. ACSUD	Vitesses	Nombre maillons	Largeur rouleau		couleur	
			pouces	mm		
266380	1 V	114	1/2 x 1/8"	3,30	argent	❶
266381	8 V	114	3/32"	2,38	gris	❷
266382					argent	
266383	9 V	114	3/32"	2,38	gris	❸
266384					argent	
266386	10 V	114	3/32"	2,38	gris	❹
266385					argent	
266387	11 V	114	3/32"	2,38	gris	❺
266388					argent	
266390	12 V	126	3/32"	2,38	argent / black	❻
266391					argent / chromé	



**CHAINES**

Ref. ACSUD	Vitesses	Nombre maillons	Largeur rouleau		couleur	
			pouces	mm		
LT005	6 - 7 - 8 V	116	1/2 x 1/8"	3,30	argent	<b>1</b>
LT004	9 V	116	1/2 x 1/8"	3,30	argent	
LT003	10 V	116	1/2 x 1/8"	3,30	argent	
LT002	11 V	116	1/2 x 1/8"	3,30	argent	<b>2</b>
LT001	12 V	126	1/2 x 1/8"	3,30	argent	



**CHAINES**

Ref. ACSUD	Vitesses	Nombre maillons	Largeur rouleau		remarque	
			pouces	mm		
V671237	1 V	116	1/2 x 1/8"	3,30	marron	<b>1</b>
721105	1 - 3 V	-	1/2 x 1/8"	3,30	-	<b>2</b>
721112	5 - 6 - 7 - 8 V	114	3/32"	2,38	renforcée	<b>3</b>

**CONNECTEUR CHAINE À ATTACHE RAPIDE**




Ref. ACSUD	Vitesses	Packaging
V575031	7-8 V	Blister de 10
V575032	9 V	Blister de 10
V575033	10 V	Blister de 10
V575034	11 V	Blister de 10

Ref. ACSUD	Vitesses	Packaging	
266392	7-8 V	Blister de 4	
266393	9 V	Blister de 4	<b>1</b>
266394	10 V	Blister de 4	
266395	11 V	Blister de 4	
266396	12 V	Blister de 4	<b>2</b>

Ref. ACSUD	Vitesses	Packaging
721121	1 - 3 V	unitaire
721149--	5 - 8 V	unitaire

**L-TWOO** 



composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

**PEDALIERS**

N°	Réf.	Type	Gamme	Vitesses	Dents			Manivelle	Axe
					Petit Plateau	Plateau Moyen	Grand Plateau		
1	LT017	ROUTE	<b>RX</b>	2 x 12 V		50	34	170 mm	Traversant
2	LT024	ROUTE	<b>RX</b>	2 x 11 V		50	34	170 mm	Traversant
3	LT031	ROUTE	<b>RX</b>	2 x 10 V		50	34	170 mm	Traversant
5	LT045	ROUTE	<b>R2 R3 R5</b>	2 x 7 V / 8 V / 9 V		50	34	170 mm	Traversant
7	LT058	ROUTE/GRAVEL	<b>GR9</b>	1 x 11 V			34	170 mm	Traversant
8	LT063	ROUTE/GRAVEL	<b>GR7</b>	1 x 10 V			34	170 mm	Traversant
9	LT068	VTT	<b>A13</b>	1 x 13 V			34	170 mm	Traversant
10	LT118	VTT	<b>AX</b>	2 x 12 V		26	38	170 mm	Traversant
11	LT095	VTT	<b>AX</b>	3 x 12 V	22	30	40	170 mm	Traversant
12	LT106	VTT	<b>A11</b>	1 x 11 V			34	170 mm	Traversant
13	LT126	VTT	<b>AX</b>	3 x 11 V	22	30	40	170 mm	Traversant
14	LT162	VTT	<b>A7</b>	2 x 10 V		26	38	170 mm	Traversant
15	LT130A	VTT	<b>A7</b>	3 x 10 V	24	32	42	170 mm	Traversant
16	LT154	VTT	<b>A7 AS</b>	1 x 9 V / 10 V			34	170 mm	Traversant
17	LT161A	VTT	<b>AS</b>	3 x 9 V	22	32	42	170 mm	Traversant
18	LT174	VTT	<b>AS A3</b>	2 x 8 V / 9 V		26	38	170 mm	Traversant
19	LT173A	VTT	<b>A2</b>	3 x 8 V	24	34	42	170 mm	Traversant
20	LT187A	VTT	<b>A2</b>	3 x 7 V	24	34	42	170 mm	Traversant



**PEDALIERS**


Réf.	Type	Vitesses	Matériaux	Dents			Manivelle	
				Petit Plateau	Plateau Moyen	Grand Plateau		
V585311	MONO		Acier			38	170 mm	❶
V585311A	MONO		Acier			44	170 mm	❷
V585610	VTT / CITY	7 - 8 V	Aluminium	22	32	42	170 mm	❸
V585521	VTT / CITY	7 - 8 V	Acier	24	34	42	170 mm	❹

Sélection  
ACSUD-SACIM



**PEDALIERS**

Réf.	Type	Vitesses	Matériaux	Dents			Manivelle	
				Petit Plateau	Plateau Moyen	Grand Plateau		
V101745	VTT / CITY	7 - 8 V	Acier	24	34	42	170 mm	❶
V101746	VTT / CITY	7 - 8 V	Aluminium	28	38	48	170 mm	❷
S201867	VTT / CITY	7 - 8 V	Aluminium	22	32	42	170 mm	❸



**PLATEAU DE PEDALIER - ROUTE**

Réf.	Ø	Vitesses	Matériaux	Dents	Type
V585018A	110 mm	10 V	Aluminium	34	5 branches / Shimano
V585018C				38	
V585019C	130 mm	10 V	Aluminium	50	5 branches / Shimano
V585019D				51	
V585019F	135 mm	10 V	Aluminium	50	5 branches / Campagnolo
V585019G				51	

## Sélection

ACSUD-SACIM



### MANIVELLE GAUCHE

Ref. ACSUD.	Longueur	Matériaux	Couleur	
V101732	170 mm	Aluminium	Gris	❶
V101733	170 mm	Aluminium	Noir	❷
V101734	170 mm	Acier	Noir	❸
V101735	170 mm	Acier	Gris	❹



### VIS DE MANIVELLE

Réf.	Matériaux	
V30574	Acier	Type Shimano



### BOITIER DE PEDALIER

Ref. ACSUD	Descriptif	Dimensions
V585107	Carré	65 x 107 mm
V585113	Carré	65 x 113 mm
V585118	Carré	68 x 118 mm
V585127	Carré	68 x 127 mm



### BOITIER DE PEDALIER

Ref. ACSUD	Descriptif	Longueur
S200120	Cuvette Acier	110 mm
S200122	Cuvette Acier	116 mm
S200123	Cuvette Acier	118 mm
S200124	Cuvette Acier	122,5 mm
S200125	Cuvette Acier	124 mm
S200126	Cuvette Acier	127,5 mm



### BAGUE A BILLES PEDALIER

Ref. ACSUD	Descriptif
S105	FAUBER pour BMX
S211	9 billes



### CLAVETTE PEDALIER

Ref. ACSUD	Descriptif
S2940	Cycles Peugeot
S9312	Ø 9 fraisée

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

Fabricant basé en Allemagne, CAPGO conçoit et fabrique des câbles et des gaines depuis 2016. En plus de ses unités de production, l'entreprise bénéficie de laboratoires R&D et de tests pour garantir des produits innovants et de qualité. Ceux-ci ont été reconnus par le prix "World of MTB Award 2022".


**Les plus des produits CAPGO :**

- Graisse PTFE de Haute qualité pour les gaines
- Process spécial pour l'injection de la graisse
- Performances constantes à long terme
- Résistance UV élevée pour les gaines
- Câble surfacé slick
- Packaging Zéro plastique



**Technologie "Slick" :**

Processus de compression et de lissage de la surface du câble. Cette technologie exclusive CAPGO vient augmenter la dureté du câble et réduit les surfaces de contact et de friction avec la gaine. Cela facilite le passage de vitesses et augmente la longévité des câbles et gaines.



**CABLE DE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	Ø	Matière	Technologie	Longueur	Remarque	Packaging
V400005	1,2 mm	INOX		2,20 m	compatible SHIMANO / SRAM	
V400006	1,1 mm	INOX	Slick	2,20 m	compatible CAMPAGNOLO	
V400050	1,2 mm	INOX		2,20 m	compatible SHIMANO / SRAM	(BOITE DE 100)
V400051	1,1 mm	INOX	Slick	2,20 m	compatible CAMPAGNOLO	(BOITE DE 50)



**CABLE DE FREIN**


Ref. ACSUD	Ø	Matière	Utilisation	Longueur	Tête	Remarque	Packaging
V400001	1,5 mm	INOX	ROUTE	2,00 m	❶	compatible SHIMANO / SRAM	
V400002	1,5 mm	INOX	VTT	2,00 m	❷	compatible SHIMANO / SRAM	
V400003	1,5 mm	INOX	VTT	2,80 m	❷	compatible SHIMANO / SRAM	
V400004	1,5 mm	INOX	ROUTE	2,00 m	❸	compatible CAMPAGNOLO	
V400052	1,5 mm	INOX	ROUTE	2,00 m	❶	compatible SHIMANO / SRAM	(BOITE DE 100)
V400053	1,5 mm	INOX	VTT	2,00 m	❷	compatible SHIMANO / SRAM	(BOITE DE 100)
V400054	1,5 mm	INOX	ROUTE	2,00 m	❸	compatible CAMPAGNOLO	(BOITE DE 50)



- Permet de fixer les gaines
- Rotation à 360° pour un acheminement optimal des gaines
- Evite les frictions des gaines sur le cadre

**SUPPORT FIXATION ROTATIF**

Ref. ACSUD	Ø	Couleur	Packaging
V400055	4,0 - 5,0 mm	Noire	100 pièces



GAINE DE DERAILLEUR			
Ref. ACSUD	Ø	Longueur	Coloris
V400056	4,0 mm	50 m	Noire
V400057	4,0 mm	10 m	Blanche
V400058	4,0 mm	30 m	Rouge

GAINE DE FREIN			
Ref. ACSUD	Ø	Longueur	Coloris
V400059	5,0 mm	40 m	Noire
V400060	5,0 mm	30 m	Blanche
V400061	5,0 mm	10 m	Rouge



#### MOUSSE ANTI-BRUIT POUR PASSAGE DE GAINÉ EN INTERNE

- Conçu pour garder vos câbles silencieux à l'intérieur du cadre du vélo en évitant les vibrations et les bruits de cliquetis
- Très léger
- Montage facile et rapide, résistant au liquide de frein



#### SPIRALE

Le tuyau spiralé de CAPGO convient au regroupement des gaines extérieures.

MOUSSE ANTI-BRUIT				
Ref. ACSUD	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Utilisation	Longueur
V400067	5,5 mm	11,0 mm	Frein	10,00 m
V400068	4,5 mm	9,0 mm	Dérailleur	10,00 m

SPIRALE				
Ref. ACSUD	Ø Intérieur	Ø Extérieur	Utilisation	Longueur
V400007	4,8 mm	6,0 mm	Pour maintenir les gaines	2,00 m



EMBOUIT DE GAINÉ						
Ref. ACSUD	Ø	Type	Matériaux	Couleur	Remarque	Packaging
V400062	4,0 mm	Dérailleur	Plastique	Noire	Non étanche	① 100 pièces
V400063	4,0 mm	Dérailleur	Plastique	Noire	Étanche	① 100 pièces
V400064	4,0 mm	Dérailleur	Aluminium	Noire	Non étanche	② 50 pièces
V400065	5,0 mm	Frein	Aluminium	Noire	Non étanche	③ 50 pièces

EMBOUIT DE CABLE						
Ref. ACSUD	Ø	Type	Matériaux	Couleur	Remarque	Packaging
V400066	1,0 - 1,8 mm		Aluminium	Noire		④ Boite de 500



**CABLE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Type	Technologie	Cables	Longueur	Remarque	Packaging
S5564	1,5 mm	WEINMAN		7 x 6	2,50 m	VELO POSTE ET TANDEM	(BOITE DE 25)
V266372	1,5 mm	ROUTE	GALVA	14 fils	3,00 m		(BOITE DE 10)
266373	1,5 mm	VTT	GALVA	14 fils	3,00 m		(BOITE DE 10)
S501180	1,5 mm	ROUTE	GALVA	14 fils	1,80 m		(BOITE DE 25)
S507180	1,5 mm	VTT	GALVA PRÉ-ÉTIRÉ	14 fils	1,80 m		(BOITE DE 25)



**CABLE DE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	Ø	Type	Technologie	Cables	Longueur	Tête	Packaging
S12190	1,2 mm	Universel	Acier inoxydable	12 fils	2,00 m	G3 : L 4 x Ø 4 mm	(BOITE DE 25)
S12190A			Galva				
S212250	1,2 mm	Universel	Acier inoxydable	12 fils	2,50 m	G3 : L 4 x Ø 4 mm	(BOITE DE 25)
S212250A			Galva				
S212250	1,2 mm	Universel	Acier inoxydable	12 fils	3,00 m	G3 : L 4 x Ø 4 mm	(BOITE DE 25)



**CABLE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Type	Longueur	Packaging
V720002A	1,5 mm	ROUTE / VTT	1,75 m	
V720004A	1,5 mm	VTT	1,75 m	(BOITE DE 100)
V720005A	1,5 mm	ROUTE	1,75 m	(BOITE DE 100)

**GAINÉ DE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	Ø	Technologie	Longueur	Coloris
V720006A	4,0 mm	Téflonné	30 m	Noire

**CABLE DE DERAILLEUR**

Ref. ACSUD	Ø	Technologie	Longueur	Packaging
V720001A		Acier inox	2,00 m	
V720003A		Acier inox	2,00 m	(BOITE DE 100)
V720003B		Téflonné	2,00 m	(BOITE DE 100)

**GAINÉ DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Technologie	Longueur	Coloris
V720007A	5,0 mm		30 m	Noire

Sélection ACSUD-SACIM



CABLE DE FREIN		
Ref. ACSUD	Technologie	Packaging
V10145	Cantilever	Sachet de 10

Sélection ACSUD-SACIM



GAINÉ DE FREIN			
Ref. ACSUD	Ø	Longueur	Coloris
V10924	5,0 mm	50 m	Noire

**WTP**  
WORLD TECHNOLOGY PRODUCTS



EMBOU DE GAINÉ					
Ref. ACSUD	Ø	Type	Matériaux	Packaging	
V720008A	4,0 mm	Dérailleur	Plastique noir	150 pièces	①
V720009A	5,0 mm	Frein	Aluminium	200 pièces	②
V720009B*			Alu. Rouge	100 pièces	③

EMBOU DE CABLE			
Ref. ACSUD	Ø	Matériaux	Packaging
V720011A		Aluminium	500 pièces ④



FIXATION / CLIP			
Ref. ACSUD	Ø	Type	Packaging
V645006		pour durite ou gainé	100 pièces ⑤
V645006A*		pour durite ou gainé	unitaire ⑥
V720017A	25,4 mm	pour durite ou gainé	10 pièces ⑦

*PERF*



EMBOU DE GAINÉ			
Ref. ACSUD	Ø	Type	Packaging
721472	5,0 mm	Frein	Blister de 4

*PERF*



EMBOU DE CABLE		
Ref. ACSUD	Matériaux	Packaging
721042	Aluminium	Blister de 10

*PERF*



BUTÉE DE GAINÉ			
Ref. ACSUD	Remarque	Packaging	
S434	Weinmann	Unitaire	①
721470		Blister de 4	②

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



### BOULONNERIE

Ref. ACSUD	Ø	Longueur	Type	Technologie	Remarque
S213	5,0 mm	13 mm	Serre Tringle long	Coupelle emboutie	❶
S5980			Serre câble	Caliper	❷
S417			Serre câble	Weinmann 417000	❸
S421	M6 x 1.00	13 / 4,5 mm	Serre câble de frein	421000	❹ 3 pièces
S420			Serre câble de frein	Aluminium 420000	❺ 3 pièces
721475			Serre câble de frein		❻ Blister de 4

### FOURCHES SUSPENDUES



FOURCHE SUSPENDUE ZOOM 325E  
DEBATTEMENT 50mm  
TAILLE DE ROUE 26"  
TE EN ACIER  
PIVOT DE FOURCHE 1"  
230mm AHEAD  
FREINS V-BRAKE  
POIDS 1.85 KG



DEBATTEMENT 60mm  
BLOCABLE / RÉGLABLE  
PIVOT DE FOURCHE LISSE 1"1/8  
FREINS V-BRAKE/DISQUE  
NOIR



FOURCHE SUSPENDUE ZOOM 389  
DEBATTEMENT 80mm  
TAILLE DE ROUE 27.5"  
REGLAGES : PRECONTRAINTE  
BLOCAGE SUR LA FOURCHE  
TE EN ALUMINIUM  
PIVOT DE FOURCHE 1"1/8  
230mm AHEAD  
FREINS A DISQUE ET V-BRAKE  
POIDS 2.18 kg

#### FOURCHE AHEAD

Ref. ACSUD

V532526 Suspendue 50 mm 26"

#### FOURCHE AHEAD

Ref. ACSUD

V532530 Suspendue 60 mm 26"

V532531 Suspendue 60 mm 27.5"

V532532 Suspendue 60 mm 29"

#### FOURCHE AHEAD

Ref. ACSUD

V538926 Suspendue 80 mm 26"



#### SACHET DE BILLES ACIER

Ref. ACSUD	Ø mm	Ø pouces
S1396	3,96	5/32"
S1476	4,76	3/16"
S1555	5,55	7/32"
S1635	6,35	1/4"



#### BAGUE A BILLES DE DIRECTION

Reférences ACSUD	Ø intérieur	Ø extérieur	Ø billes	Nombre de billes
S110101	26,30 mm	36,20 mm	4 mm	14

POTENCE AHEAD-SET



1



2



3



4



5



6

POTENCE

Ref. ACSUD	Utilisation	Ø pivot	Longueur	Ø Cintre	Angle	Matériaux	Remarque
S362090*		1/8	90 mm	25,4 mm			1
S8760*		1/8	110 mm	25,4 mm			146 g 2
S8761*		1/8	120 mm	25,4 mm			146 g 3
S8590*		1" 1/8	90 mm	25,4 mm	40°	Aluminium	4
S8593*		1" 1/8	110 mm	25,4 mm	40°	Aluminium	5
S8595*		1" 1/8	120 mm	25,4 mm	40°	Aluminium	6

zoom



POTENCE ROUTE

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V522060A*	60 mm				
V522070A*	70 mm	31,8 mm	3°	1" 1/8	Aluminium
V522080A*	80 mm				

POTENCE ROUTE

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V520080A*	80 mm				
V520090A*	90 mm				
V520100A*	100 mm				
V520110A*	110 mm	31,8 mm	7°	1" 1/8	Aluminium
V520120A*	120 mm				
V520130A*	130 mm				



POTENCE VTT / CITY

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V525080A*	80 mm				
V525090A*	90 mm	31,8 mm	10°	1" 1/8	Alu / Acier
V525100A*	100 mm				

POTENCE VTT / CITY

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V526080A*	80 mm	25,4 mm	10°	1" 1/8	Acier
V526100A*	100 mm				

POTENCE AHEAD-SET

ZOOM



POTENCE VTT

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V521060A*	60 mm				
V521070A*	70 mm	31,8 mm	3°	1" 1/8	Aluminium
V521080A*	80 mm				



POTENCE VTT

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V524050A*	50 mm	31,8 mm	10°	1" 1/8	Aluminium



POTENCE BMX

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V529048A*	48 mm	25,4 mm	5°	1"	Aluminium



POTENCE BMX

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V521048A*	48 mm	22,2 mm	5°	1" 1/8	Aluminium



POTENCE VTT

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
S8706*	100 mm				
S8708*	110 mm	31,8 mm	84°	1" 1/8	Aluminium
S8710*	120 mm				

Sélection  
ACSUD-SACIM



POTENCE REGLABLE

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V10352	108 mm	31,8 mm	0° à 60°	1" 1/8	-

ZOOM



POTENCE PLONGEUR



ITM

POTENCE PLONGEUR REGLABLE - VTC

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
V529110A*	110 mm	25,4 mm	0° à 90°	1"	Aluminium

POTENCE PLONGEUR ROUTE ou FIXIE

Ref. ACSUD	Long.	Ø Cintre	Angle	Ø Pivot	Matériaux
S10667*	140 mm	25,4 mm	± 15°	22,2 mm	Aluminium

CINTRE ROUTE

ZOOM



CINTRE					
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Reach	Drop	Matériaux
V522420A*	420 mm	31,8 mm	80 mm	125 mm	Aluminium
V522440A*	440 mm				

CINTRE					
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Modèle	Matériaux	
S8394*	L 420 mm	31,8 mm	M-H2 UNITY	Aluminium	❶
S8395*	L 440 mm				
S200617*	L 420 mm	31,8 mm	M-H3 UNITY	Aluminium	❷
S200618*	L 440 mm				



CINTRE			
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Type
S363244*	440 mm	-	Renflé

ZOOM

CINTRE VTT



CINTRE					
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Reach	Backsweep	Matériaux
V526740A*			5 mm	6°	Aluminium
V525740A*	740 mm	31,8 mm	20 mm	10°	
V523740A*			30 mm	9°	
V524780A*	780 mm	31,8 mm	12 mm	6°	

CINTRE					
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Reach	Backsweep	Matériaux
S10394*	L 540 mm		Plat	6°	Aluminium

ZOOM

CINTRE VTC



◀ CINTRE					
Ref. ACSUD	Largeur	Ø cintre	Reach	Backsweep	Matériaux
V527660A	660 mm	31,8 mm	-	23°	Aluminium
V527660B		25,4 mm	-	27°	

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



Distance centrale entre les trous : 44 mm / 1.73"



Distance centrale entre les trous : 44 mm / 1.73"

**DISQUE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Epaisseur	Perçage	Remarque
V666005	160 mm	2 mm	6 trous	Type TEKTRÖ G3
V666006	180 mm			

**DISQUE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Epaisseur	Perçage	Remarque
V666007	160 mm	2 mm	6 trous	Type AVID HS1
V666008	180 mm			



Distance centrale entre les trous : 44 mm  
Distance du trou de montage : 22 mm



Distance centrale entre les trous : 44 mm  
Distance du trou de montage : 22 mm

**DISQUE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Ø	Epaisseur	Perçage	Coloris	Remarque
V666011	160 mm	2 mm	6 trous	① argent	Type GALFER R6
V666012	180 mm				
V666010	180 mm				

**DISQUE DE FREIN**

Ref.	Ø	Epaisseur	Perçage	Remarque
V666009	160 mm	2 mm	6 trous	Type GALFER R7



**DISQUE DE FREIN**

Ref.	Modèle	Ø	Poids	Perçage
V645017E*	Crown	203 mm	142 g	6 trous



**VIS FIXATION POUR DISQUE DE FREIN**

Ref. ACSUD	Type	Couleur	Packaging
V666014	TORX	Noir	6 pièces
V666016	TORX	Noir	12 pièces



PERF



**ETRIER DE FREIN V-BRAKE**

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Position	
721218	VTT	Acier / Résine	Avant ou Arrière	①
721217	VTT	Alu	Serre câble	②

**COUDE ETRIER DE FREIN V-BRAKE**

721218	VTT		La paire	③
--------	-----	--	----------	---

**ETRIER DE FREIN ROUTE\***

Ref. ACSUD	Type		Packaging	
S300423*	Route	423AG 39/49	La paire	①
S300521*	Route	521A 47/57	La paire	②



Sélection ACSUD-SACIM



Série : BR NT200  
 Utilisation : Cross Country, urbain, VAE  
 Type de frein : hydraulique, 2 pistons  
 Action. des freins : huile minérale  
 Durite : SM-BH59 type DEORE  
 Long. durite AV : 900 mm  
 Long. durite AR : 1550 mm  
 Montage : Postmount

Plaquette de frein : ref. V705013A ou V705013B  
 Long. du levier : 2 doigts  
**Montage**  
 étrier de frein AV : levier de frein à droite  
 étrier de frein AR : levier de frein à gauche  
 Ø Disque de frein : 140 mm, 160 mm, 180 mm  
 Kit de purge : ref. 66283

**SYSTEME DE FREINAGE COMPLET - V-BRAKE**

Ref. ACSUD	Descriptif
V532526	AV + AR (Leviers / Etriers / Coudes) Alu et Nylon composite

**SYSTEME DE FREINAGE COMPLET - A DISQUE**

Ref. ACSUD	Descriptif
V666013	Pour frein AV et AR : Leviers + étriers (sans disques)



Ø : 52 mm  
 Epaisseur : 9 mm  
 Taille : 11 T



**ADAPT. FREIN A DISQUE / CENTERLOCK**

Ref. ACSUD	Matériaux
V666015	Aluminium

**CHAPE DE FREIN CANTILEVER**

Ref. ACSUD	Matériaux	Packaging
V101462	Acier	10 pièces

**BARILLET DE FREIN**

Ref. ACSUD	Descriptif
S448	Règlable 6 mm



**PERF**

Sélection  
ACSUD-SACIM



①



②



③

**PORTE PATIN - VILLE**

Ref. ACSUD	Long.	Type fixation	Remarque	Packaging	
S300203	40 mm	court à vis	ordinaire	la paire	①
721271		court à vis	monobloc	la paire	②
V101450		court à vis		sachet de 30 paires	③



①



②

**PORTE PATIN - ROUTE**

Ref. ACSUD	Type fixation	Type patin	Couleur patin	Remarque	Packaging	
V700004A	court à écrou	à cartouche	noir	Compatible SHIMANO	la paire	①
V700005A	court à écrou	à cartouche	noir	Compatible CAMPAGNOLO	la paire	②

**PERF**



**PERF**



① ②



③



④



⑤

**PORTE PATIN - VTT (à tige)**

Ref. ACSUD	Long.	Type fixation	Type patin	Packaging	
721274	50 mm	à tige	symétrique	la paire	①
V700009A	50 mm	à tige	symétrique	vendu à l'unité	②
S386111	55 mm	à tige	symétrique	la paire	③
721276	70 mm	à tige	monobloc / symétrique	la paire	④
V700003A	70 mm	à tige	monobloc / déporté	la paire	⑤



**PORTE PATIN - VTT (à écrou)**

Ref. ACSUD	Long.	Type fixation	Type patin		Packaging	
S30227*	52 mm	à vis BTR	monobloc / symétrique		la paire	❶
S30304*	67 mm	à vis	monobloc / symétrique	frein cantilever type Shimano Exige	la paire	❷
V101451	70 mm	à vis	monobloc / symétrique		le sachet de 10 paires	❸
S361749*		à vis	monobloc / symétrique	lumineux à led	la paire	❹
721277	70 mm	à vis	monobloc / symétrique		la paire	❺
721278	70 mm	à vis	monobloc / symétrique		la paire	❻
S382412	70 mm	à vis	monobloc / symétrique		la paire	❼




**PORTE PATIN - VTT (à écrou)**

Ref. ACSUD	Long.	Type fixation	Type patin		Packaging	
V700001B		à vis	monobloc / déporté	conditions sévères	la paire	❶
V700001A					la paire	❷
V700001D	70 mm	à vis	monobloc / déporté		carton de 25 paires sur carte	❸
S201142	72 mm	à vis	monobloc / déporté		la paire	❹




**CARTOUCHE DE FREIN - ROUTE**

Ref. ACSUD	Type fixation	Type patin	Couleur patin	Remarque	Packaging	
V700004B				Compatible SHIMANO	la paires	❶
S387711*	Avec goupille	72 mm		Pour 945 V2	la paire	❷



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705063A	AVID	BB5 réf. 2201	organique	la paire	❶
V705003C	AVID	ELIXIR, XX	organique	la paire	❷
V705003A	AVID	ALL JUICY, MECA, BB7	organique	la paire	❸
V705003D*	AVID	CODE	organique	la paire	❹
V705003E	AVID	CODE (mod. 2011) réf. 1201	organique	la paire	❺
V705003F*	AVID	ALL JUICY, MECA, BB7	semi-metal (synthésisé)	la paire	❻
V705003G	AVID	ELIXIR, XX	semi-metal (synthésisé)	la paire	❼



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705013A	SHIMANO	DEORE MECANIQUE	organique	la paire	❶
V705014A*	SHIMANO	DEORE, NEXAVE HYDRO	organique	la paire	❷
V705015A	SHIMANO	XTR, XT 2004, SAINT, LX	organique	la paire	❸
V705066A	SHIMANO	XTR 2011	organique	la paire	❹
V705013B	SHIMANO	DEORE	semi-metal (synthésisé)	la paire	❺
V705066B	SHIMANO	XTR, XT 2011, SLX, ALFINE	semi-metal (synthésisé)	la paire	❻
S10025	SHIMANO	DEORE	organique	la paire	❼



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705010A*	MAGURA	MARTA, MARTA SL	organique	la paire	①
V705011A*	MAGURA	CLARA, LOUISE, LOUISE FR	organique	la paire	②
V705011B*	MAGURA	LOUISE (2007), BAT, CARBON (2008)	organique	la paire	③
V705012A*	MAGURA	JULIE	organique	la paire	④
V705075A*	MAGURA	MT5, MT7	semi-metal (synthésisé)	2 paires (x4)	⑤



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705006B	HOPE	X2	organique	la paire	①
V705007A*	HOPE	MONO M4 (aussi sur SHIMANO XT / GRIMECA)	organique	la paire	②
V705008A*	HOPE	MONO 6	organique	la paire	③
V705008B*	HOPE	MOTO V2	organique	la paire	④
V705074A*	HOPE	E4	semi-metal (synthésisé)	la paire	⑤



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705004A*	FORMULA	B4, 4 RACING, FR	organique	la paire	①
V705005B	FORMULA	THE ONE, THE MEGA, R1, RX	organique	la paire	②
V705005D	FORMULA	THE ONE, THE MEGA, R1	semi-metal (synthésisé)	la paire	③


composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705001C*	HAYES	STROKER TRAIL	organique	la paire	❶
V705065A*	HAYES	PRIME	organique	la paire	❷



**PLAQUETTES DE FREIN**

Ref. ACSUD	Compatible	Affectation (non exhaustif)	Type garniture	Packaging	
V705003A	TEKTRO	AURIGA E-SUB, SUB, AURIGA COMP, AURIGA E-COMP, VOLANS, AQUILA, DRACO	organique	la paire	❶
V705062A*	TEKTRO	TWIN	organique	la paire	❷



**LEVIERS DE FREIN**

Ref. ACSUD	Type	Longueur levier	Matériaux	Packaging	
721410	VTT	-	Résine	la paire	❶
721416	VTT	-	Aluminium	la paire	❷
V101530	VTT / CITY	3 doigts	Aluminium / Résine	la paire	❸
V101531	VTT / CITY	4 doigts	Aluminium / Résine	la paire	❹
S300030*	VTT / VTC	4 doigts	Magnésium	la paire	❺
S10009*	VTT	Enfant	Résine	la paire	❻



Sélection  
ACSUD-SACIM

**PEDALE CITY**

Ref.	Type	Couleur	Packaging
V101641	Retro Hollandais	Noire	la paire



**WTP**  
WORLD TECHNOLOGY PRODUCTS

**PEDALE CITY / VTC**

Ref.	Type	Packaging
V545014D	Corps alu	la paire



Sélection  
ACSUD-SACIM

**PEDALE CITY / VTC**

Ref.	Type	Couleur	Packaging
V101638	Anti-glisse	Alu	la paire



**PERF**

**PEDALE VTC**

Ref.	Type	Packaging
721321	Antidérapantes	la paire



Sélection  
ACSUD-SACIM

**PEDALE VTC / VTT**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
V101643	Résine	Acier	noir	la paire



**PEDALE VTC / VTT**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
V545015	Alu	Alu	noir	la paire



Sélection  
ACSUD-SACIM

**◀ PEDALE VTC / VTT**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
V101642	Alu	Alu	noir	la paire

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



PERF

**PEDALE VTT**

Ref.	Type	Couleur	Packaging
721300	Enfant	noir	la paire



**PEDALE VTT**

Ref.	Cage	Couleur	Packaging	
721320	L 94 x l 77 Ø 14 mm	resine	noir	la paire
S10560*	L 95 x l 82 Ø 14 mm	resine	noir	la paire



PERF

**PEDALE VTT**

Ref.	Cage	Couleur	Packaging
721315	acier	noir	la paire



Modèle : EXUSTAR E-PM818  
 Utilisation : Trekking, VTT  
 Type : Plateforme et automatique  
 Compatible : SPD (2 trous)  
 Taille plateforme : 100 x 67 mm  
 Filetage pédale : 9/16"  
 Poids : 435 g  
 Reflecteur : inclus (x2 / pédale)

**PEDALE VTT (MIXTE)**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
RC0001	Aluminium	Acier	noir	la paire



Compatible : SPD (2 trous)  
 Roulemenst : scellés  
 Poids : 320 g

**PEDALE AUTOMATIQUE - VTT**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
69202	Acier CrMo	Alliage	noir	la paire



Compatible : LOOK  
 Roulements : scellés  
 Crampon : Kéo  
 Poids : 289 g

**PEDALE AUTOMATIQUE - Route**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
69201	Acier CrMo	Alliage	noir	la paire



Compatible : SPD  
 Roulements : billes  
 Poids : 368 g

**PEDALE AUTOMATIQUE - Mixte**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
69200	Acier CrMo	Alliage	noir	la paire



**PEDALE BMX**

Ref.	Filetage	Couleur	Packaging
V545013A	9/16	noir	la paire



**PEDALE BMX**

Ref.	Filetage	Couleur	Packaging
V545013C	1/2	argent	la paire



Modèle : WAVE FREEDOM  
 Type pédale : plate  
 Axe : 9/16 en acier CrMo  
 Roulements : scellés  
 Picots : amovibles  
 Montage : Clé 15 ou allen  
 Taille plateforme : 91 x 96 mm  
 Poids : 297 g

**◀ PEDALE BMX**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
RC0002	Aluminium	Alliage	noir	la paire



Modèle : VP59  
 Type pédale : plate  
 Axe : en acier CrMo  
 Roulements : LSL ANNULAIRES  
 Picots : amovibles  
 Taille plateforme : 110 x 100 mm  
 Poids : 390 g



Modèle : VP538  
 Type pédale : plate  
 Axe : en acier CrMo  
 Roulements : LSL ANNULAIRES  
 Picots : amovibles  
 Taille plateforme : 111 x 105 x 25,5 mm  
 Poids : 290 g

**◀ PEDALE BMX**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
V545059A*	Aluminium	Aluminium	noir	la paire
V545059B*			rouge	

**◀ PEDALE BMX**

Ref.	Corps	Cage	Couleur	Packaging
V545538B*	Nylon	Nylon	rouge	la paire



**CALE PEDALE**

Ref. ACSUD	Utilisation	Type		Couleur	Packaging	
S9645	Route	Look		noir	la paire	❶
69203	Route	Look Kéo	9 degrés	rouge	la paire	❷
69204	Route	Look Kéo	5 degrés	gris	la paire	❸
69205	VTT	SPD		noir	la paire	❹



**CALE PIED**

Ref. ACSUD	Type	Utilisation	Taille	Couleur	Packaging	
S10550	Court	Mixte sans courroie	M	noir	la paire	❶
V655921	Court	Mixte sans courroie	S / M	noir	la paire	❷
V655922			L / XL	noir	la paire	❸
V655923	Long	Mixte pour courroie	S / M	noir	la paire	❹
V655924			L / XL	noir	la paire	❺

PERF



**COURROIE CALE PIED**

Ref.	Type	Packaging
721350	Tréssé	la paire



**PROLONGATEUR**

Ref.		Packaging
S36737	Tribar imp	la paire

PERF



composants

**EMBOUTS DE GUIDON - VTT**

Ref. ACSUD	Type		Ø	Couleur	Packaging	
724588	Bar Ends	Acier	22,2 mm	noir	la paire	❶
S206457*	Bar Ends	Court, ergonomique	22,2 mm	gris	la paire	❷
S368721*	Bar Ends	Court, ovalisé	22,2 mm	gris	la paire	❸
S368821*	Bar Ends	Long, ovalisé	22,2 mm	gris	la paire	❹
S368941*	Bar Ends	ergonomique	22,2 mm	noir	la paire	❺



**VELOX**



pneumatiques

accessoires

**EMBOUTS DE GUIDON - ROUTE**

Ref. ACSUD	Type	Montage	Couleur	Packaging	
V368722	Route	à emboiter	noir	la paire	❶
V368724	Route	à emboiter	Italie	la paire	❷
V368725	Route	à emboiter	USA	la paire	❸
V368728	Route	à emboiter	Flandres	la paire	❹
V368730	Route	à emboiter	pin up	la paire	❺

équipements

PERF



**TOKEN**



**REVETEMENT DE POIGNEE**

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Long.	Ø intérieur	Couleur	Pack.	
V510016A*		Mousse / gel	-	-	rouge	la paire	❶
V510018A*	Lock-on	Cuir	130 mm	22,2 mm	marron / or	la paire	❷
V510018B*	Lock-on	Cuir	130 mm	22,2 mm	noir / or	la paire	❸

**EMBOUTS DE GUIDON - ROUTE**

Ref. ACSUD	Type	Montage	Couleur	Pack.
724580	Route	à emboiter	chrome	la paire

entretien



REVETEMENT DE POIGNEE

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Design	Longueur	Ø intérieur	Couleur	Packaging	
V510022	Enfant / junior	PVC		100 mm	-	noir	la paire	❶
724555	City	PVC	ergonomique	105 mm	22,2 mm	noir	la paire	❷
724560	VTT	PVC	à picots	125 mm	22,2 mm	noir	la paire	❸
V10552	VTT / VTC	Caoutchouc	ergonomique	...	22 mm	noir	la paire	❹
V10553	VTT / VTC	Caoutchouc	ergonomique	100 mm	22 mm	marron	la paire	❺
V10554	VTT / VTC	Caoutchouc	ergonomique	105 mm	22 mm-	noir	la paire	❻



TOUS LES PACKAGINGS GUIDOLINE SONT LIVRÉS AVEC :  
x 2 EMBOUTS DE GUIDON (NOIR)  
x 2 ADHÉSIFS DE FINITION



GUIDOLINE

Ref. ACSUD	Type	Dimensions	Epaisseur	Poids (la paire)	Couleur	Packaging	
V305006	HIGH GRIP	2,10 m x 30 mm	1,5 mm	98 g	noir	x 2	❶
V305007	HIGH GRIP	1,90 m x 30 mm	3,5 mm	155 g	noir	x 2	❷
S206834	MAXI CORK (mousse EVA)	1,80 m x 30 mm	2,5 mm	48 g	noir	x 2	❸
V308017					caramel	x 2	❹
V308018	SOFT PERFOREE	1,90 m x 30 mm	2,5 mm	85 g	noir	x 2	❺
V308019					blanc	x 2	❻
V308020					bleu	x 2	❼
V305010	BI-COLOR (polyuréthane 200 kg/m³)	2,10 m x 30 mm	3,5 mm	105 g	caramel	x 2	❽



1 V666800



2 V666801



3 V666802



4 V666803



5 V666804

TOUS LES PACKAGINGS POIGNEES SONT LIVRÉS AVEC : x 2 EMOBOUTS DE GUIDON

**RETEVEMENT DE POIGNEE**

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Design	Longueur	Ø intérieur	Couleur	Packaging	
V666800	Lock on	Thermoplastique	Diamant	130 mm	22 mm	noir	la paire	1
V666801	Double Lock on	Thermoplastique	Striée	130 mm	22 mm	noir	la paire	2
V666802	Double Lock on	Thermoplastique	Mucem	130 mm	22 mm	noir	la paire	3
V666803	Double Lock on	Thermoplastique	Ergo	130 mm	22 mm	noir	la paire	4
V666804**	Double Lock on	Thermoplastique	Ergo+	130 mm	22 mm	noir	la paire	5

\*\*Livré avec 2 embouts neutres et clés allen



6 V666805A



7 V666805B



8 V666806

**RETEVEMENT DE POIGNEE**

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Design	Longueur	Ø intérieur	Couleur	Packaging	
V666805A		Caoutchouc nitrile	lisse	130 mm	16 mm	noir	la paire	6
V666805B		Caoutchouc nitrile	lisse	130 mm	16 mm	rouge	la paire	7
V666806	Lock on	Mousse EVA	-	130 mm	22 mm	noir	la paire	8



9 V666807



10 V666808



11 V666809

**RETEVEMENT DE POIGNEE**

Ref. ACSUD	Type	Matériaux	Design	Longueur	Ø intérieur	Couleur	Packaging	
V666807	Manettes tournantes	Caoutchouc	picot cube	75 mm	22 mm	noir	la paire	9
V666809	Manettes tournantes	Caoutchouc	diamant	90 mm	22 mm	noir	la paire	10
V666808	Enfant	Caoutchouc	striée	100 mm	22 mm	noir	la paire	11



TOUS LES PACKAGINGS GUIDOLINE SONT LIVRÉS AVEC :  
x 2 EMBOUTS DE GUIDON  
x 2 ADHÉSIFS DE FINITION



❶ V666700



❷ V666701A



❸ V666701B



❹ V666702A

❺ V666702B



❻ V666703A



❼ V666703B



❽ V666704A

❾ V666704B



❿ V666705A

⓫ V666705B

GUIDOLINE

Ref. ACSUD	Type	Dimensions	Epaisseur	Poids (la paire)	Couleur	Packaging	
V666700	CORK (EVA élastique)	2,00 m x 30 mm	3,0 mm	45 g	noir	x 2	❶
V666701A	PERFOREE	2,15 m x 30 mm	3,0 mm	80 g	noir	x 2	❷
V666701B					blanc	x 2	❸
V666702A	RELIEF	2,15 m x 30 mm	3,0 mm	65 g	noir	x 2	❹
V666702B					rouge	x 2	❺
V666703A	DEGRADEE	2,15 m x 30 mm	3,0 mm	65 g	blanc / noir	x 2	❻
V666703B					rouge / noir	x 2	❼
V666704A	STYLE	2,15 m x 30 mm	3,0 mm	65 g	blanc / noir	x 2	❽
V666704B					vert / noir	x 2	❾
V666705A	POIS	2,15 m x 30 mm	3,0 mm	55 g	blanc / noir	x 2	❿
V666705B					noir / noir	x 2	⓫

VELOX



RUBAN DE GUIDON

Ref.	Type	Dimensions
S35100	Plastader	8 m x 20 mm

PERF



GUIDOLINE COTON TRESSOREX

Ref.	Type	Remarque
724574	2,80 m x 20 mm	Embout chromé x 2



①



②



③



④



⑤

**SELLE ROUTE - Forme plate**

Ref. ACSUD	Largeur de selle	Longueur de selle	Canal central	Poids	Rails	Remarque	
S682026*	140 mm	255 mm	non	325 g	titane	selle gel	①
S39374*	135 mm	270 mm	évidé	325 g	acier	zone réfléchissante AR	②
S681137*	135 mm	270 mm	non	260 g	titane	revêtement perforé	③
S68110*	125 mm	270 mm	évidé	270 g	titane		④
S681090*	125 mm	270 mm	évidé	295 g	acier Cr-Mo	zone réfléch. AR / revêt. perforé	⑤



①



②



③



④

**SELLE ROUTE - Forme plate**

Ref. ACSUD	Largeur de selle	Longueur de selle	Canal central	Poids	Rails	Remarque	
S682055*	135 mm	270 mm	ajouré	345 g	acier		①
S681301*	130 mm	270 mm	ajouré	270 g	acier Cr-Mo	zone réfléch. AR / déco brodée	②
S681133*	130 mm	270 mm	ajouré	270 g	acier Cr-Mo	selle gel / revêtement perforé	③
S684048*	130 mm	270 mm	ajouré	355 g	acier	zone réfléch. AR / revêt. perforé	④



①



②



**COUVRE SELLE**

Ref.	Type	Taille	Couleur	
V530101A		S	noir	①
V530101B	GEL	M	noir	
724779		M	noir	②
724781		L	noir	

**SELLE CITY / VTC**

Ref.	Type
V671236	Confort

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



❶



❷



❸

## SELLE

Ref. ACSUD	Type	Taille	Modèle	Dimensions	Poids	
724731		16" / 20"	BASSANO LADY BIKE	210 x 255 mm	330 g	❶
724732	ENFANT	16" / 20"	GP BIKE BASSANO	210 x 255 mm	330 g	❷
724733		20" / 24"	BASSANO JUNIOR	245 x 160 mm	295 g	❸

## PERF



❶



❷



❸

## SELLE

Ref. ACSUD	Type	Taille	Modèle	Dimensions	Poids	
724737		30°		270 x 160 mm	340 g	❶
724738	SPORT	60°	VIRTUAL PROZONE	280 x 175 mm	390 g	❷
724739		90°		250 x 205 mm	410 g	❸

ergotec



❶

UNO  
www.kalleyuno.com



❷

ZOOM



❸



❹

## TIGE DE SELLE

Ref. ACSUD	Ø tige	Longueur tige	Recul	Matériaux	Rails	Couleur	
V535138K*	31,4 mm	300 mm	-	Aluminium	Sans chariot	Argent	❶
V535138L*	31,6 mm						
S202041*	31,6 mm	350 mm	-	Aluminium		Blanc	❷
V535133B*	31,6 mm	350 mm	16,0 mm	Aluminium		Noir mat	❸
V535135A*	28,6 mm	350 mm	17,5 mm	Acier		Argent	
V535135B*	31,6 mm	350 mm	17,5 mm	Acier			❹

Sélection  
ACSUD-SACIM



Blocage rapide Alu

Blocage rapide noir

Serrage BTR

◀ **COLLIER DE TIGE DE SELLE**

Ref.	Type	Ø	Couleur
V10810	Blocage Rapide	28,6 mm	Alu
V10813			noir
V10811	Blocage Rapide	31,8 mm	Alu
V10812	Serrage BTR		noir
V10814	Blocage Rapide	34,9 mm	Alu
V10815			noir

*PERF*



**BLOCAGE RAPIDE**

Ref.	Type	Matériaux
721255	Selle vélo	Alu



**CHARIOT DE SELLE**

Ref.	Matériaux
S68760	Acier



composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

# pneumatiques et roues

ACS  
SACIM



# TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN PNEUMATIQUES

Dimensions en pouce	Dimensions norme Métrique	ETRTO	TYPE PNEU						AUTRES MARQUES	COULEUR	TRINGLE
				CST	MICHELIN	DELI	PERF	MITAS			
<b>12 POUCES</b>											
12 1/2 x 1.75 x 2 1/4		(47-203)	City / Enfant			V715500A				Noir	Tringle rigide TR
			City / Enfant		S232000					Blanc	Tringle rigide TR
<b>14 POUCES</b>											
14 x 1.75		(47-254)	City / Enfant			V715014A				Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant				723541			Noir	Tringle souple TS
<b>16 POUCES</b>											
16 x 1.75		(47-305)	City			V715500B				Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant		S816175		723531			Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant				723542			Noir	Tringle souple TS
<b>20 POUCES</b>											
20 x 1 3/8		(37-451)	City		S232008					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
20 x 1.75		(44-406)	City		S232006					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
			City		S232007					Noir	Tringle rigide TR
		(47-406)	Route / Enfant				723543			Noir	Tringle souple TS
			Route / Enfant	V715411D						Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant	S820175			723532			Noir	Tringle rigide TR
			BMX	S104653						Noir	Tringle rigide TR
20 x 1.95		(53-406)	BMX	S104651			723528		Noir	Tringle rigide TR	
20 x 4.00		(100-406)	FAT BIKE	S104656 / S104657					Noir	Tringle rigide TR	
<b>24 POUCES</b>											
24 x 1 3/8		(32-540)	City			V715500D				Noir	Tringle rigide TR
24 x 1 3/8 x 1 1/4	600 x 32A	(32-541)	City		S232013					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
24 x 1.75		(44-507)	City		S232012					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant		S824177					Noir	Tringle rigide TR
		(47-507)	City			V715500E				Noir	Tringle rigide TR
24 x 1.95		(50-507)	VTT / Enfant	V715411H			723533			Noir	Tringle rigide TR
			VTT / Enfant				723545			Noir	Tringle souple TS
<b>26 POUCES</b>											
26 x 1.15		(32-559)	VTT			V715300A				Noir	Tringle rigide TR
26 x 1.40		(37-559)	VTT		S204375					Noir	Tringle rigide TR
26 x 1.50		(40-559)	City	V715036A		S10787 V715400B	723546			Noir	Tringle rigide TR
26 x 1.75		(44-559)	VTT		S241540					Noir	Tringle rigide TR
			City				723547			Noir	Tringle souple TS
26 x 1.90		(47-559)	VTT	S104630						Noir	Tringle rigide TR
			VTT				723534			Noir	Tringle rigide TR
		(50-559)	VTT				723548			Noir	Tringle souple TS

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

# TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN PNEUMATIQUES

Dimensions en pouce	Dimensions norme Métrique	ETRTO	TYPE PNEU						AUTRES MARQUES	COULEUR	TRINGLE
				CST	MICHELIN	DELI	PERF	MITAS			
<b>26 POUCES (suite)</b>											
26 x 1.95	(47-559)	VTT			S9526					Noir	Tringle rigide TR
		City				V715800A				Noir	Tringle rigide TR
	(50-559)	VTT					723535			Noir	Tringle rigide TR
		VTT						723549		Noir	Tringle souple TS
	(53-559)	VTT			S104662 / S104663 / S104664 / S104665 / S104629					Noir	Tringle rigide TR
26 x 2.00	(47-559)	VTT			S64455					Noir	Tringle rigide TR
	(52-559)	VTT			S9527 / S204378 / S204379					Noir	Tringle rigide TR
		VTT			V715084					Noir	Tringle souple TS
	(54-559)	VTT		V715412B						Noir	Tringle souple TS
26 x 2.10	(54-559)	VTT			S204380 / V715074					Noir	Tringle rigide TR
		VTT			V715076					Noir	Tringle souple TS
	(56-559)	VTT		S104635						Noir	Tringle rigide TR
26 x 2.25	(54-559)	VTT			V715079					Noir	Tringle souple TS
	(57-559)	City						RC0010		Marron	Tringle rigide TR
		VTT			166286					Noir	Tringle souple TS
26 x 2.30		VTT						S51466 V715052	Noir	Tringle rigide TR	
26 x 4.00		FAT BIKE		V715416A						Noir	Tringle rigide TR
<b>27,5 POUCES</b>											
27.5 x 1.75	(44-584)	VTT			V715073					Noir	Tringle rigide TR
	(47-584)	VTT				V715031				Noir	Tringle rigide TR
	(52-584)	VTT		V715033A						Noir	Tringle rigide TR
27.5 x 2.10	(54-584)	VTT		S35990	V715425 / V715426	V715029A				Noir	Tringle rigide TR
		VTT			V715085		723560			Noir	Tringle souple TS
27.5 x 2.25	(57-584)	VTT				V715300D			S234027B	Noir	Tringle rigide TR
		VTT			V715077					Noir	Tringle souple TS
27.5 x 2.35	(58-584)	VTT			166297 / V715080					Noir	Tringle souple TS
27.5 x 2.60	(57-584)	VTT			V715081					Noir	Tringle souple TS
	(66-584)	VTT			166303 / 166298					Noir	Tringle souple TS
27.5 x 2.80	(71-584)	VTT			166304 / 166305 / V715082					Noir	Tringle souple TS
<b>28 POUCES</b>											
28 x 2.00	(52-622)	City							RC0011		Marron
<b>29 POUCES</b>											
29 x 2.10	(52-622)	VTT		V715035A						Noir	Tringle rigide TR
	(54-622)	VTT			V715071 / V715075	V715030A				Noir	Tringle rigide TR
		VTT		V715414A				723557		Noir	Tringle souple TS
29 x 2.25	(57-622)	VTT			V715078					Noir	Tringle souple TS
29 x 2.35	(58-622)	VTT			V715083					Noir	Tringle souple TS
29 x 2.60	(66-622)	VTT			166307					Noir	Tringle souple TS

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

# TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN PNEUMATIQUES

Dimensions en pouce	Dimensions norme Métrique	ETRTO	TYPE PNEU	 CST	 MICHELIN	 DELI	 PERF	 MITAS	AUTRES MARQUES	COULEUR	TRINGLE
<b>350A</b>											
14 x 1 3/8 x 1 5/8	<b>350A</b>	(37-288)	City		S969833					Blanc	Tringle rigide TR
<b>400A - 450A</b>											
16 x 1 3/8 x 1 1/4	<b>400A</b>	(37-340)	City		S232005					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
18 x 1 3/8	<b>450A</b>	(37-390)	City		S804502					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
<b>550A</b>											
22 x 1 3/8	<b>550A</b>	(37-490)	City		S232014					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
<b>600A</b>											
24 x 1 3/8 x 1 1/4	<b>600A</b>	(37-541)	City		S232015					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
<b>650</b>											
26 x 1 1/2 x 1 5/8	<b>650 x 1/2B</b>	(44-584)	City		S806530					Beige / Noir	Tringle rigide TR
			City				723537			Beige / Noir	Tringle rigide TR
			City				723551			Beige / Noir	Tringle souple TS
26 x 1 3/8	<b>650 x 35A</b>	(35-590)	City		S124598					Noir	Tringle rigide TR
			City		S124650					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
			City		S806512					Beige / Noir	Tringle rigide TR
26 x 1 1/2	<b>650 x 35B</b>	(35-584)	City		S6520	S826501 / S826502	723536			Beige / Noir	Tringle rigide TR
			City				723550			Beige / Noir	Tringle souple TS
			City		S124638					Noir	Tringle rigide TR
			City		S124639					Blanc / Noir	Tringle rigide TR
<b>700</b>											
28 x 3/4	<b>700 x 20</b>	(20-622)	Route		S232083					Beige / Noir	Tringle rigide TR
28 x 0.90	<b>700 x 23</b>	(23-622)	Route			V715600B				Noir	Tringle souple TS
			Route		166300		723552			Noir	Tringle souple TS
			Route			V715600C				Noir / Blanc	Tringle souple TS
			Route			V715600D				Noir / Bleu	Tringle souple TS
			Route			V715600E				Noir / Rouge	Tringle souple TS
			Route	S104632	S232079		723538			Noir	Tringle rigide TR
			Route		S232080					BLEU	Tringle rigide TR
			Route		S232081					ROUGE	Tringle rigide TR
			Route		S232084					Beige / Noir	Tringle rigide TR
			Route		S232101					Blanc	Tringle rigide TR
			Route		S232105 S232108					Noir	Tringle souple TS
			Route		S232073B					V3 gris foncé	Tringle souple TS

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

# TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN PNEUMATIQUES

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

Dimensions en pouce	Dimensions norme Métrique	ETRTO	TYPE PNEU	CST	MICHELIN	DELI	PERF	MITAS	AUTRES MARQUES	COULEUR	TRINGLE	
<b>700 (suite)</b>												
28 x 1.00	<b>700 x 25C</b>	(25-622)	Route		S232082	V715601B				Noir	Tringle rigide TR	
			Route		S232085					Beige / Noir	Tringle rigide TR	
			Route		S232102						Blanc	Tringle rigide TR
			Route		166301 S232106 S232109	V715601A					Noir	Tringle souple TS
			Route		V715004						V2 GRIS FONCE	Tringle souple TS
			Route		S232107A						ROUGE	Tringle souple TS
28 x 1.10	<b>700 x 28C</b>	(28-622)	City		V715005 V715013	S521820	723539			Noir	Tringle rigide TR	
			City				723553			Noir	Tringle souple TS	
			Route		S232103						Noir	Tringle rigide TR
			Route		S232086						Beige / Noir	Tringle rigide TR
			Route		S232104						Blanc	Tringle rigide TR
			Route		S232110						Noir	Tringle souple TS
28 x 1.25	<b>700 x 32C</b>	(32-622)	City	V715037A	V715006 V715007 V715014 V715015	V715400E				Noir	Tringle rigide TR	
28 x 1 5/8 x 1 3/8	<b>700 x 35</b>	(35-622)	City		S124646					Blanc / Noir	Tringle rigide TR	
			City		S124648						Beige / Noir	Tringle rigide TR
		(37-622)	City	S104637	S608560A S70340 S70360 S124649 V715016 V715018					Noir	Tringle rigide TR	
28 x 1.40	<b>700 x 35C</b>	(37-622)	Route	S104628						Noir	Tringle rigide TR	
			City			V715028D	723540			Noir	Tringle rigide TR	
			City				723559 723554			Noir	Tringle souple TS	
29 x 1,50	<b>700 x 38C</b>	(40-622)	VTC	V715042A V715040B	V715008 V715017					Noir	Tringle rigide TR	
			VTC	V715410E V715410D						Noir	Tringle rigide TR	
29 x 1,50	<b>700 x 40C</b>	(42-622)	City		V715009 V715010					Noir	Tringle rigide TR	
			City		V715011 V715012					Noir	Tringle rigide TR	
29 x 1,75	<b>700 x 47C</b>	(47-622)	City		V715011 V715012					Noir	Tringle rigide TR	


**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND
**CUIDAD / C1720**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715036A	26 x 1.50	40-559	-	60	Rigide	505	Bande anti crevaison avec aramide 1,5 mm	Noir
V715037A	28 x 15/8 x 11/4	32-622	700 x 32C	60	Rigide	530	Bande anti crevaison avec aramide 1,5 mm	Noir


**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND
**CLASSIC BREAKER / C1838**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715410E	28 x 1.50	40-622	700 x 38C	22	Rigide	795	Bande anti crevaison 1 mm	Noir


**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND
**CLASSIC TUSCANY / C1313**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104628	28 x 15/8 x 13/8	37-622	700 x 35C	27	Rigide	675	Bande anti crevaison 1 mm	Noir


**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND
**C979**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104637	28 x 15/8 x 13/8	37-622	700 x 35C	60	Rigide	821	Bande anti crevaison 3 mm	Noir



**CLASSIC ALLROUND / C1698**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715410D	28 x 1.50	40-622	700 x 38C	27	Rigide	797	Bande anti crevaison 1 mm / Bande Réfléchissante	Noir



**PLATINIUM PROTECTOR / C1920**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715042A	28 x 1.50	40-622	700 x 38C	60	Rigide	840	Bande anti crevaison 3 mm / Bande Réfléchissante	Noir



**SKIP / C1446**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104630	26 x 1.75	47-559	-	27	Rigide	870	Bande anti crevaison 3 mm	Noir

ROUTE



**CZAR / C1406**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104655	26 x 7/8	23-571	650 x 23C	27	Rigide	265	-	Noir / Rouge
S104632	28 x 7/8	23-622	700 x 23C	27	Rigide	285	-	Noir

**CYCLO CROSS / GRAVEL**

**PIKA / C1894**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715040B	28 x 1.50	40-622	700 x 38C	60	Souple	360	Bande anti crevaisson avec Polyfibre	Noir

**V.T.T. / MOUNTAIN**

**JACK RABBIT / C1747**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715033A	27.5 x 2.10	52-584	-	27	Rigide	690	-	Noir
V715035A	29 x 2.10	52-622	-	27	Rigide	750	-	Noir


**DOLORES PEAK / C1435**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104662	26 x 1.95	53-559	-	27	Rigide	923	-	Noir


**GRIZZLY PEAK / C1391**

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104663	26 x 1.95	53-559	-	27	Rigide	895	-	Noir



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

**BLACK TIGER / C1040N**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S104664	26 x 1.95	53-559 -	27	Rigide	974	-	Noir



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

**KNOBBLY TRACTION / C1285**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S104665	26 x 1.95	53-559 -	60	Rigide	1040	Bande anti crevaisson	Noir



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

**SMOKE / C1020N**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S104629	26 x 1.95	53-559 -	27	Rigide	930	-	NOIR



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

**ANTORA PEAK / C1388**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S104635	26 x 2.10	56-559 -	27	Rigide	1060	-	Noir

## V.T.T. / MOUNTAIN



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

### HARD SEVEN / C1435A

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S35990	27 x 2.10	50-584	-	27	Rigide	1160	-	Noir



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

## FAT BIKE

### BIG BOAT / CTC-06

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104657	20 x 4.00	100-406	-	60	Rigide	1040	-	Noir



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

### BFT / C1752

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104656	20 x 4.0	100-406	-	60	Rigide	1045	-	Noir
V715416A	26 x 4.0	100-559	-	60	Rigide	1280	-	Noir

## ENFANT



**CST**  
WHERE PASSION MEETS THE GROUND

### C1345

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
V715411H	24 x 1.95	50-507	-	27	Rigide	860	-	Noir

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



BMX RACE / C714

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104653	20 x 1.75	47-406	-	27	Rigide	570	-	Noir



BLACK CHAOTIC / C1382N

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S104651	20 x 1.95	53-406	-		RIGIDE	510	-	NOIR

CITY / ENFANT



CITY J / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique					
S232000	12 x 1/2 x 1,75 x 2 1/4	(47-203)		3 x 22	Rigide	290	-	BLANC
S232008	20 x 1 3/8	(37-451)		3 x 22	Rigide	540	-	BLANC / NOIR
S232006	20 x 1.75	(44-406)		3 x 22	Rigide	500	-	BLANC / NOIR
S232007	20 x 1.75	(44-406)		3 x 22	Rigide	510	-	NOIR
S232013	24 x 1 3/8 X 1 1/4	(32-540)		3 x 22	Rigide	505	-	BLANC / NOIR
S232012	24 x 1.75	(44-507)		3 x 22	Rigide	630	-	BLANC / NOIR
S969833	(14 x 1 3/8 x 1 5/8)	(37-288)	350A	3 x 22	Rigide	360	-	BLANC
S232005	-	(37-340)	400A	3 x 22	Rigide	410	-	BLANC / NOIR
S804502	-	(37-390)	450A	3 x 22	Rigide	425	-	BLANC / NOIR
S232010	-	(37-440)	500A	3 x 22	Rigide	510	-	BLANC / NOIR
S232014	-	(37-490)	550A	3 x 22	Rigide	570	-	BLANC / NOIR
S232015	-	(37-541)	600A	3 x 22	Rigide	640	-	BLANC / NOIR

## CITY / VTC



Bande roulement aux motifs en forme de Z, apporte une adhérence rassurante au quotidien et permet une bonne évacuation de l'eau sur sols humides.



Fiable et endurant, bénéficie d'une carcasse 22 TPI assurant une bonne protection anti-crevaison.

### TRANSWORLD ZZ / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
S806530		(44-584) 650 x 1/2B	3 x 22	Rigide	-	BEIGE / NOIR



Bande roulement aux motifs en forme de Z, apporte une adhérence rassurante au quotidien et permet une bonne évacuation de l'eau sur sols humides.



Fiable et endurant, bénéficie d'une carcasse 22 TPI assurant une bonne protection anti-crevaison.

### WORLD TOUR / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S124598					580		NOIR
S124650	(26 x 1 3/8)	(35-590) 650 x 35A	3 x 22	Rigide	600		BLANC / NOIR
S806512					560		BEIGE / NOIR
S6520					580		BEIGE / NOIR
S124638	(26 x 1 1/2)	(35-584) 650 x 35B	3 x 22	Rigide	570		NOIR
S124639					610		BLANC / NOIR
S124646					670		BLANC / NOIR
S124648		(35-622) 700 x 35	3 x 22	Rigide	625		BEIGE / NOIR
S124649					610		NOIR



Taux d'entaillage progressif et plus important aux épaules pour une excellente adhérence sur sol humide. Continuité de roulement au centre pour un meilleur rendement lors du roulage.



Plus de robustesse grâce au renfort de 1 mm assurant une protection efficace contre les crevaisons.



### PROTEK / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
V715013		(28-622) 700 x 28	3 x 22	Rigide	575	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715006		(32-622) 700 x 32	3 x 22	Rigide	630	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
S70340		(37-622) 700 x 35	3 x 22	Rigide	700	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
S70360		(37-622) 700 x 35	3 x 22	Rigide	730	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715008	(29 x 1,50)	(40-622) 700 x 38	3 x 22	Rigide	760	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715009	(29 x 1,50)	(42-622) 700 x 40	3 x 22	Rigide	800	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715011	(29 x 1,75)	(47-622) 700 x 47	3 x 22	Rigide	1014	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir



Encore plus de robustesse grâce à son renfort de 5 mm assurant une protection efficace contre les crevaisons.



PROTEK MAX / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
V715005		(28-622) 700 x 28	3 x 30	Rigide	725	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715015		(32-622) 700 x 32	3 x 30	Rigide	740	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715016		(37-622) 700 x 35	3 x 30	Rigide	855	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715017	(29 x 1,50)	(40-622) 700 x 38	3 x 30	Rigide	950	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir

VTC / TREKKING



Sculpture All Terrain qui permet l'utilisation du pneu sur tous types de terrains et par tous temps. Entaillement 3D de la sculpture permettant une grande mobilité des crampons pour un maximum de grip en toutes circonstances.

Plus de robustesse grâce au renfort de 1 mm assurant une protection efficace contre les crevaisons.



PROTEK CROSS / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
V715014		(32-622) 700 x 32	3 x 22	Rigide	650	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
S608560A		(37-622) 700 x 35	3 x 22	Rigide	740	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715010	(29 x 1,50)	(42-622) 700 x 40C	3 x 22	Rigide	840	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715012	(29 x 1,75)	(47-622) 700 x 47C	3 x 22	Rigide	1040	Anti-crevaison 1 mm / Bandes réfléchissantes	Noir



Sculpture All Terrain qui permet l'utilisation du pneu sur tous types de terrains et par tous temps. Entaillement 3D de la sculpture permettant une grande mobilité des crampons pour un maximum de grip en toutes circonstances.

Encore plus de robustesse grâce à son renfort de 5 mm assurant une protection efficace contre les crevaisons.



PROTEK CROSS MAX / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
V715007		(32-622) 700 x 32	3 x 30	Rigide	845	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir
V715018		(37-622) 700 x 35	3 x 30	Rigide	955	Anti-crevaison 5 mm / Bandes réfléchissantes	Noir



Reconnu pour être un parfait compagnon au quotidien grâce à sa robustesse et sa longévité.

**DYNAMIC CLASSIC / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S232083		(20-622) 700 x 20	3 x 30	Rigide	275		Beige / Noir
S232084		(23-622) 700 x 23	3 x 30	Rigide	280		Beige / Noir
S232085		(25-622) 700 x 25	3 x 30	Rigide	310		Beige / Noir
S232086		(28-622) 700 x 28	3 x 30	Rigide	330		Beige / Noir



Plus de longévité : Pneu robuste avec une bonne adhérence et une bonne longévité.



Plus de légèreté, grâce aux tringles souples

**DYNAMIC SPORT / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S232079					290		Noir
S232080					300		Bleu
S232081		(23-622) 700 x 23	3 x 30	Rigide	290		Rouge
S232101					310		Blanc
S232082					305		Noir
S232102		(25-622) 700 x 25	3 x 30	Rigide	320		Blanc
S232103					345		Noir
S232104		(28-622) 700 x 28	3 x 30	Rigide	380		Blanc
S232105		(23-622) 700 x 23	3 x 30	Souple	225		Noir
S232106		(25-622) 700 x 25	3 x 30	Souple	310		Noir



Plus de longévité : grâce à un mélange de gommages permettant de rouler plus longtemps



Plus de robustesse, apportée par sa carcasse 3 x 60 TPI

**LITHION.2 / Performance Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S232073B		(23-622) 700 x 23	3 x 60	Souple	220		Gris foncé
V715004		(25-622) 700 x 25	3 x 60	Souple	250		Gris foncé

ROUTE



Plus de longévité : grâce à un mélange de gommages permettant de rouler plus longtemps



Plus de robustesse, apportée par sa carcasse 3 x 60 TPI



Plus de grip : grâce à la technologie de sa gomme qui procure une excellente adhérence sur route mouillée

LITHION.3 / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
166300		(23-622) 700 x 23C	3 x 60	Souple	225		Noir
S232107A		(25-622) 700 x 25C	3 x 60	Souple	255		Rouge
166301		(25-622) 700 x 25C	3 x 60	Souple	255		Noir



Grâce à sa carcasse 3x110 TPI et à la technologie HD Protection Bead To Bead limitant les crevaisons.



Avec une faible résistance au roulement et une résistance à l'usure plus importante.



Une meilleure adhérence avec la technologie Bi-Compound.



PRO4 ENDURANCE / Competition Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologies	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S232108		(23-622) 700 x 23	3 x 110	Souple	225	Bi-compound	Noir
S232109		(25-622) 700 x 25	3 x 110	Souple	245	Bi-compound	Noir
S232110		(28-622) 700 x 28	3 x 110	Souple	285	Bi-compound	Noir



Protection composée d'un renfort croisé Haute Densité qui protège la totalité de la carcasse du pneumatique. Le sommet ainsi que les flancs du pneumatique sont renforcés afin d'assurer un maximum de protection et de longévité.



Association de deux mélanges de gommages : au centre de la bande de roulement des mélanges de gommages avec plus de rigidité sur la bande de roulement et plus d'adhérence sur les bandes latérales

V.T.T. / ENFANT



Robustesse : une gomme reconnue pour sa durabilité

COUNTRY J / Access Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S816175	16 x 1.75	(44-305)	3 x 22	Rigide	440		NOIR
S820175	20 x 1.75	(47-406)	3 x 22	Rigide	610		NOIR
S824177	24 x 1.75	(44-507)	3 x 22	Rigide	765		NOIR



**MICHELIN**  
Country rock

**COUNTRY ROCK / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S241540	26 x 1.75	(44-559)	3 x 30	Rigide	560	SEC / ROULANT	Noir
V715073	27.5 x 1.75	(44-584)	3 x 30	Rigide	600	SEC / ROULANT	Noir



**COUNTRY CROSS / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S9526	26 x 1.95	(47-559)		Rigide			Noir



**MICHELIN**  
Country dry<sup>[2]</sup>

**COUNTRY DRY<sup>[2]</sup> / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S204378	26 x 2.00	(52-559)	3 x 30	Rigide	590	SEC / ROULANT	Noir



**MICHELIN**  
Country trail



**COUNTRY TRAIL / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique						
S9527	26 x 2.00	(52-559)	3 x 30	Rigide	-	MIXTE		NOIR
V715084	26 x 2.00	(52-559)	3 x 30	Souple	680	MIXTE	Tubeless ready	NOIR



**MICHELIN**  
Country mud

**COUNTRY MUD / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S64455	26 x 2.00	(47-559)	3 x 30	Rigide	590	BOUEUX	Noir



**MICHELIN**  
Country AT

**COUNTRY AT / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S204379	26 x 2.00	(52-559)		Rigide		MIXTE	Noir



**MICHELIN**  
Country race'r

**COUNTRY RACE'R / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S204380	26 x 2.10	(54-559)	3 x 30	Rigide	670	SEC / ROULANT	Noir
V715425	27.5 x 2.10	(54-584)	3 x 30	Rigide		SEC / ROULANT	Noir
V715071	29 x 2.10	(54-622)	3 x 30	Rigide		SEC / ROULANT	Noir



**MICHELIN**  
Country grip'r



**COUNTRY RACE'R / Access Line**

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique						
V715074	26 x 2.10	(54-559)	3 x 30	Rigide	670	MIXTE		Noir
V715426	27.5 x 2.10	(54-584)	3 x 30	Rigide	720	MIXTE		Noir
V715085	27.5 x 2.10	(54-584)	3 x 30	Souple	710	MIXTE	Tubeless ready	Noir
V715075	29 x 2.10	(54-622)	3 x 30	Rigide	740	MIXTE		Noir

V.T.T.



Plus de robustesse : Grâce au MICHELIN Bead To Bead Protection qui optimise la résistance aux crevaisons



Plus de grip : un grip favorisé par la sculpture et une hauteur de crampons particulièrement adaptée à l'avant



Plus de longévité : Grâce à la solide carcasse MICHELIN Trail Shield 4 x 60 TPI qui permet de rouler plus longtemps en toute sécurité



WILD AM / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique						
166286	26 x 2.25	(57-559)		4 x 60	Souple	800	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir
166297	27.5 x 2.35	(58-584)		4 x 60	Souple	800	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir
166298	27.5 x 2.60	(66-584)		4 x 60	Souple	930	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir



Plus de légèreté et possibilité de roulage basse pression (montage Tubeless) : crevaison limitée grâce à la technologie tubeless ready.



Un excellent grip et rendement favorisés par la sculpture.



Plus de longévité, grâce à sa carcasse 3 x 60 TPI



FORCE XC / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique						
V715076	26 x 2.10	(54-559)		3 x 60	Souple	-	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir
V715077	27.5 x 2.25	(57-584)		3 x 60	Souple	-	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir
V715078	29 x 2.25	(57-622)		3 x 60	Souple	-	SEC / ROULANT / HUMIDE	Tubeless ready	Noir



Plus de robustesse, grâce au MICHELIN Bead To Bead Protection qui optimise la résistance aux crevaisons.



Plus de grip : un excellent grip et rendement favorisés par la sculpture et le mélange de gommages, particulièrement adaptés à l'arrière.




Plus de kilomètres, grâce à la carcasse robuste MICHELIN Trail Shield 4 x 60 TPI qui permet une conduite durable en toute sécurité.



FORCE AM / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions			TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO	Métrique						
V715079	26 x 2.25	(54-559)		4 x 60	Souple	770	MIXTE / SEC / ROULANT	Tubeless ready	Noir
V715080	27.5 x 2.35	(58-584)		4 x 60	Souple	800	MIXTE / SEC / ROULANT	Tubeless ready	Noir
V715081	27.5 x 2.60	(57-584)		4 x 60	Souple	860	MIXTE / SEC / ROULANT	Tubeless ready	Noir
V715082	27.5 x 2.80	(71-584)		4 x 60	Souple	910	MIXTE / SEC / ROULANT	Tubeless ready	Noir
V715083	29 x 2.35	(58-622)		4 x 60	Souple	850	MIXTE / SEC / ROULANT	Tubeless ready	Noir



Protection composée d'un renfort croisé Haute Densité qui protège la totalité de la carcasse du pneumatique. Le sommet ainsi que les flancs du pneumatique sont renforcés afin d'assurer un maximum de protection et de longévité.

V.T.T.

Entrenez-vous toute l'année avec le pneu VTT spécial asphalte.  
Le pneu slick VTT de la gamme Michelin.



MICHELIN  
wild **run'r**



Grâce au mélange de gommages MICHELIN Grip Compound qui permet une excellente adhérence sur route mouillée

WILD RUN'R / Performance Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S204375	26 x 1.40	(35-559)	33	Rigide	420	ASPHALT	Noir

V.T.T. / E-Bike



Plus de robustesse, grâce à sa carcasse MICHELIN Gravity Shield issue des compétitions Enduro.



Spécialement développé pour la pratique du VTT à assistance électrique.



Une sous couche et une gomme centrale qui vont offrir plus de rendement et une meilleure résistance au roulement pour consommer moins d'énergie.



Améliore la résistance au roulement et donc limite la consommation en énergie de votre VTT à assistance électrique lorsque celui-ci associe les pneus avant (FRONT) et arrière (REAR).



La nouvelle gomme E-Gum-X composée d'une gomme latérale et d'une gomme centrale développées pour optimiser le grip et d'une sculpture issue des gammes Enduro pour plus d'accroche.



E-WILD / Competition Line

Ref. ACSUD	Dimensions		TPI	Tringle	Poids (g)	Terrain	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique						
166303	27.5 x 2.60	(66-584)	3 x 60	Souple	1015	MIXTE / SEC	REAR / GUM-X	Noir
166304	27.5 x 2.80	(71-584)	3 x 33	Souple	1090	MIXTE / SEC	FRONT / GUM-X	Noir


CITY



Deli Tire

S-196

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
V715500A	12 1/2 x 1.75 x 2 1/4	(47-203)	Rigide	ENFANT		Noir
V715500B	16 x 1.75	(47-305)	Rigide	ENFANT		Noir



Deli Tire

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO					Métrique
	V715014A	14 x 1.75					(47-254)



Deli Tire

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO					Métrique
	V715500D	24 x 1 3/8					(37-540)
V715028D	700 x 35C	(37-622)	Rigide		Noir		



Deli Tire

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO					Métrique
	V715500E	24 x 1.75					(47-507)



Deli Tire

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO					Métrique
	V715300A	26 x 1.15					(57-584)
V715400B	26 x 1.50	(40-559)	Rigide		Noir		



**Deli Tire**

**S-611**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
S10787	26 x 1.50	(40-559)	Rigide			Noir



**Deli Tire**

**S-620**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
V715800A	26 x 1.95	(50-559)	Rigide			Noir



**Deli Tire**

**S-172**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
S826502		(35-584) 650 x 35B	Rigide		Anti-crevaison 1,3 mm	Brun / Noir
S826501		(35-584) 650 x 35B	Rigide			Brun / Noir



**Deli Tire**

**S-603**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
S521820		(28-622) 700 x 28C	Rigide			Noir

**CITY**

**S-131**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
V715400E		(32-622) 700 x 32C	Rigide			Noir

**ROUTE**

**SA-205**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
V715601B		(25-622) 700 x 25C	Rigide			Noir
V715600B						Noir
V715600C		(22-622) 700 x 23C	Souple			Noir / Blanc
V715600D						Noir / Bleu
V715600E						Noir / Rouge
V715601A		(25-622) 700 x 25C	Souple			Noir

**V.T.C. / V.T.T.**

**S-601**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Usage	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique				
V715031	27.5 x 1.75	(47-584)	Rigide			Noir


**SA-258**

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique			
V715029A	27.5 x 2.10	(54-584)	Rigide		Noir
V715300D	27.5 x 2.25	(57-584)	Rigide		Noir
V715030A	29 x 2.10	(32-559)	Rigide		Noir

PERF



Pneus ROUTE

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO Métrique				
723543	20 x 1.75	(47-406)	Souple		Noir	①

Pneus VTT

723531	16 x 1.75	(47-305)	Rigide		Noir	②
723532	20 x 1.75	(47-406)	Rigide		Noir	③
723533	24 x 1.95	(50-507)	Rigide		Noir	④
723541	14 x 1.75	(47-254)	Souple		Noir	⑤
723542	16 x 1.75	(47-305)	Souple		Noir	⑥
723545	24 x 1.95	(50-507)	Souple		Noir	⑦

PERF



Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO Métrique				
723529	26 x 1.75	(47-559)	Rigide		Noir	①
723537		(44-584)	Rigide		Brun / Noir	②
723536		(35-584)	Rigide		Brun / Noir	③
723539		(28-622)	Rigide		Noir	④
723540		(37-622)	Rigide		Noir	⑤
723550		(35-584)	Souple		Brun / Noir	③
723551		(44-584)	Souple		Brun / Noir	②
723553		(28-622)	Souple		Noir	④
723559		(37-622)	Souple	Bande anti-crevaison	Noir	⑥
723554		(37-622)	Souple		Noir	⑦

ROUTE

PERF



Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO Métrique				
723538		(23-622) 700 x 23C	Rigide		Noir	❶
723552		(23-622) 700 x 23C	Souple		Noir	❷

BMX

PERF



Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO Métrique				
723528	20 x 1.95	(54-406)	Rigide		Noir	❶

V.T.T.

PERF



Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	Technologie	Couleur	
	Pouces	ETRTO Métrique				
723534	26 x 1.90	(50-559)	Rigide		Noir	❶
723535	26 x 1.95	(50-559)	Rigide		Noir	❷
723548	26 x 1.90	(50-559)	Souple		Noir	❸
723549	26 x 1.95	(50-559)	Souple		Noir	❹
723560	27.5 x 2.10	(54-584)	Souple		Noir	❺
723557	29 x 2.10	(54-622)	Souple		Noir	

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



Mitas

CITYHOPPER

Ref. ACSUD	Dimensions		Tringle	TPI	Poids (g)	Technologie	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
RC0010	26 x 2.25	(57-559)	Rigide	22	880		Marron
RC0011	28 x 2.00	(52-622)	Rigide	22	910		Marron

VTT

HUTCHINSON

DURO

SCHWALBE



Ref. ACSUD	Dimensions		Marque / Modèle	Tringle	Technologie	Poids (g)	Couleur
	Pouces	ETRTO Métrique					
S51466*	26 x 2.30	(57-559)	HUTCHINSON Python	Rigide	-	-	Noir ①
V715052*			DURO Muckmeister	Rigide	-	-	Noir ②
S234027B*	27,5 x 2.25	(57-584)	650B SCHWALBE Thunder Burt	Souple	Tubeless ready	540	Noir ③

VELOX



BANDE ADHESIVE BOYAU "JANTEX"

Ref. ACSUD	Usage	Long.	Largeur	Pose	Matériaux	Packaging	Remarque
S2440	Route	4,15 m	18 mm	Adhésif double face	Toile	1 rouleau	Pour 2 jantes alu en 700C ①

**VELOX**



❶



❷



❸

**FOND DE JANTE**

Ref. ACSUD	Usage	Ø / Long.	Largeur	Pose	Coloris	Matériaux	Packaging	Remarque
S4051		2,00 m	16 mm	Adhésif		Coton	La paire	❶
V520000		2,00 m	19 mm					
V520001	VTT	20"	18 mm	Elastique	Bleu	PVC	Vrac x 1	❷
V520002		24"	18 mm					
V520003			18 mm					
V520004	VTT	26"	20 mm	Elastique	NOIR	Polypropylène	Vrac x 1	Haute Pression
V520005			22 mm					
V520006			20 mm					
V520007	VTT	27.5"	25 mm	Elastique	NOIR	Polypropylène	Vrac x 1	Haute Pression
V520008			35 mm					
V520009			16 mm					
V520010			18 mm					
V520011	ROUTE / VTT	700 / 29"	22 mm	Elastique	NOIR	Polypropylène	Vrac x 1	Haute Pression
V520012			25 mm					
V520013			30 mm					

**Zéfal**



❶



❷



❸



❹

**FOND DE JANTE**

Ref. ACSUD	Usage	Ø / Long.	Largeur	Pose	Coloris	Matériaux	Packaging	Remarque
V655916	CITY	28"	18 mm	Elastique	GRIS	PVC	Blister x2	Haute Pression
V655917	ROUTE	700	16 mm	Elastique	GRIS			
V655918		26"	18 mm		ROUGE			❷
V655919	VTT	27.5"	20 mm	Elastique	VERT	PVC	Blister x2	Haute Pression
V655920			29"					



❶

**PERF**



**FOND DE JANTE**

Ref. ACSUD	Long.	Largeur	Pose	Matériaux	Packaging
723657	2,00 m	22 mm	Adhésif	Coton	La paire

❶

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

## TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN CHAMBRE A AIR

DIMENSIONS	TYPE DE VALVE	LONGUEUR DE VALVE	MICHELIN		CST <small>WHERE PASSION MEETS THE GROUND</small>
			Largeur Type	Ref.	
<b>CHAMBRE A AIR ROUTE - SPORT</b>					
700	700 x 19-23	PRESTA	60 mm		S213003
	700 x 18-25	PRESTA	40 mm	A1	S817010 S817001 (ultralight)
		PRESTA	48 mm		S104641
		PRESTA	36 mm		S104640 S104645 (superlight)
		PRESTA	52 mm	A1	S75096 S422204 (superlight)
		PRESTA	60 mm	A1	S817012
		PRESTA	80 mm	A1	V710031A S817002 (ultralight)
	700 x 20-23C	PRESTA	40 mm		
<b>CHAMBRE A AIR VTT</b>					
12"	12"	PRESTA			
		SCHRADER			
	12" 1/2 x 1,75-2,40	PRESTA	40 mm	K4	S811250
14"	14" 1 3/8 x 1 5/8	PRESTA			
	14"	SCHRADER			
	14" à 16" x 1,50-1,85	PRESTA	29 mm	A16	S813501
		SCHRADER	34 mm	A16	S813502
16"	16"	PRESTA			
		SCHRADER			
	16" x 1,50-2,00	PRESTA	36 mm		
	16" x 1,75-2,125	SCHRADER			V710035A
	16" x 1,90-2,125	SCHRADER			V710035B
20"	20" 1 x 1/8	PRESTA	29 mm	F3	S815000
	20" 1 x 3/8	SCHRADER			S213011
		PRESTA			
		SCHRADER			
	20" x 1,50-1,75	SCHRADER			V710037A
	20" x 1,50-2,00	PRESTA			
		SCHRADER	40 mm		
	20" x 1,50-2,10	SCHRADER	34 mm	G4	S814502
	20" x 1,75-2,125	SCHRADER			S213007
	20" x 2,20-2,50	SCHRADER	34 mm		S213006
	20" x 4,00	SCHRADER			S213015
24"	24" 1 1/8-1,5	PRESTA	29 mm	D3	S816000
	24" 1,50-1,85	PRESTA	29 mm	E4	S815501
		SCHRADER	34 mm	E4	S815502
	24" 1,50-2,00	PRESTA			
		SCHRADER	40 mm		
	24" x 1,75-2,125	SCHRADER			V710038A
26"	26" x 1,00-1,35	PRESTA	40 mm	C2	S818025
		SCHRADER	36 mm	C2	S125193
	26" x 1,50 - 2,00	PRESTA			
		SCHRADER	40 mm		

		Autres marques	LONGUEUR DE VALVE	TYPE DE VALVE	DIMENSIONS	
Ref.	Ref.	Ref.				
			60 mm	PRESTA	700 x 18-23	700
			40 mm	PRESTA	700 x 18-25	
			48 mm	PRESTA		
			36 mm	PRESTA		
			52 mm	PRESTA		
			60 mm			
			80 mm	PRESTA		
	V710009A		40 mm	PRESTA	700 x 20-23C	
S10464				PRESTA	12"	12"
V710001A				SCHRADER		
			40 mm			
S10463				PRESTA	14" 1 3/8 x 1 5/8	14"
S10462				SCHRADER	14"	
			29 mm	PRESTA		
			34 mm	SCHRADER		
V710002A				PRESTA	16"	16"
				SCHRADER		
		S10466	36 mm	PRESTA	16" x 1,50-2,00	
				PRESTA	16" x 1,75-2,125	
				PRESTA	16" x 1,90-2,125	
			29 mm	PRESTA	20" 1 x 1/8	20"
				SCHRADER	20" 1 x 3/8	
V710027B				PRESTA		
V710027A				SCHRADER		
				SCHRADER	20" x 1,5-1,75	20"
V710004A				PRESTA	20" x 1,5-2,00	
V710003A	739614 (x2) 740097 (x30)		40 mm	SCHRADER		
			34 mm	SCHRADER	20" x 1,5-2,10	
				SCHRADER	20" x 1,75-2,125	
			34 mm	SCHRADER	20" x 2,20-2,50	
				SCHRADER	20" x 4,00	
			29 mm	PRESTA	24" 1 1/8-1,5	24"
			29 mm	PRESTA	24" 1,5-1,85	
			34 mm	SCHRADER		
V710006A				PRESTA	24" 1,5-2,00	
V710005A	739615 (x2) 740096 (x30)		40 mm	SCHRADER		
				SCHRADER	24" x 1,75-2,125	
			40 mm	PRESTA	26" x 1,00-1,35	26"
			36 mm	SCHRADER		
V710008A				PRESTA	26" x 1,5 - 2,0	
V710007A	739080 (x2) 740095 (x30)		40 mm	SCHRADER		

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

## TABLEAU DES DIMENSIONS DISPONIBLES EN CHAMBRE A AIR

	DIMENSIONS	TYPE DE VALVE	LONGUEUR DE VALVE	MICHELIN		CST	
				Largeur Type	Ref.	Ref.	
<b>CHAMBRE A AIR VTT (suite)</b>							
26"	26" x 1,50 - 2,50	PRESTA	40 mm	C4	S241330		
		PRESTA	60 mm	C4	V710031C		
		SCHRADER	34 mm	C4	S818024		
	26" x 1,50-2,35	SCHRADER	34 mm				
	26" x 1,75-2,125	PRESTA					S104639
		SCHRADER	34 mm				S104638
	26" x 4,00	SCHRADER					V710034
27,5"	27,5" x 1,90-2,125	PRESTA					V710032B
		SCHRADER	34 mm				V710032A
	27,5" x 1,90-2,50	PRESTA	40 mm	B4	S817016		
		SCHRADER	34 mm	B4	V710030F		
	27,5" x 1,90-2,70	PRESTA	60 mm	B4	V710030E		
	27,5 x 2,10-2,40	PRESTA					
		SCHRADER	34 mm				
	27,5" x 2,20-2,40	PRESTA					V710039B
	27,5" x 2,40-3,10	PRESTA	40 mm	B6	S817018A		
		SCHRADER	34 mm	B6	S817017		
29"	29" x 1,90-2,50	PRESTA	40 mm	A4	S102185		V710033A
		SCHRADER	34 mm	A4	S817013		
	29" x 2,10 - 2,40	PRESTA					
		SCHRADER	34 mm				
	29" x 2,40 - 3,10	PRESTA	40 mm	A6	S817015		
		SCHRADER	34 mm	A6	S817014		
<b>CHAMBRE A AIR CITY</b>							
600	600	PRESTA					
650	650 x 28-44	PRESTA	29 mm	B3	S816520		
	650 x 35	PRESTA					
700	700 x 25-28	PRESTA					
		SCHRADER	34 mm				
	700 x 25-32	PRESTA	40 mm	A2	S817030		S213004
		SCHRADER	34 mm				S213005
	700 x 32-40	PRESTA					
		SCHRADER	34 mm				
	700 x 35-42	PRESTA	40 mm	A3			S104643
		SCHRADER					S104642
	700 x 35-47	PRESTA	40 mm	A3	S817000		
		SCHRADER	34 mm	A3	S81028		
<b>CHAMBRE A AIR ANTI-CREVAISON</b>							
26"	26" x 1,75-2,125	PRESTA					S104652
		SCHRADER	34 mm				S104648
	26 x 1,85 - 2,20	PRESTA	40 mm	C4	S232099		
		SCHRADER	35 mm	C4	S232100		
29"	29 x 1,90 - 2,35	PRESTA					S104661
		SCHRADER	34 mm				S104660
700	700 x 35-42	SCHRADER	35 mm	A3	S232098		
	700 x 35-43	PRESTA					S213001
		SCHRADER	34 mm				S213000
<b>CHAMBRE A AIR LINEAIRE</b>							
	700 x 38-45	PRESTA	47 mm				
	28" x 1,90 - 2,10	PRESTA	47 mm				

		Autres marques					
Ref.	Ref.	Ref.	LONGUEUR DE VALVE	TYPE DE VALVE	DIMENSIONS		
			40 mm	PRESTA	26" x 1,5 - 2,5	26"	
			60 mm	PRESTA			
			34 mm	SCHRADER			
			34 mm	SCHRADER	26" x 1,5-2,35		
				PRESTA	26" x 1,75-2,125		
			34 mm	SCHRADER			
				SCHRADER	26" x 4	27,5"	
				PRESTA	27,5" x 1,9-2,125		
			34 mm	SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	27,5" x 1,9-2,5		
			34 mm	SCHRADER			
			60 mm	PRESTA	27,5" x 1,9-2,7		
V710030B				PRESTA	27,5 x 2,1-2,4	29"	
V710030A			34 mm	SCHRADER			
				PRESTA	27,5" x 2,2-2,4		
			40 mm	SCHRADER	27,5" x 2,4-3,1		
			34 mm	SCHRADER	27,5" x 2,4-3,1		
			40 mm	PRESTA	29" x 1,9-2,5		
			34 mm	SCHRADER		29"	
V710030D				PRESTA	29" x 2,1 - 2,4		
V710030C			34 mm	SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	29" x 2,1 - 2,4		
			34 mm	SCHRADER			
							600
S10473				PRESTA	600		
			29 mm	PRESTA	650 x 28-44	650	
S10474				PRESTA	650 x 35		
V710014A				PRESTA	700 x 25-28	700	
V710013A			34 mm	SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	700 x 25-32		
			34 mm	SCHRADER			
V710012A				PRESTA	700 x 32-40		
V710011A			34 mm	SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	700 x 35-42	700	
				SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	700 x 35-47		
			34 mm	SCHRADER			
				PRESTA	26" x 1,75-2,125		26"
	723520		34 mm	SCHRADER			
			40 mm	PRESTA	26 x 1,85 - 2,2		
			35 mm	SCHRADER		29"	
				PRESTA	26 x 1,85 - 2,2		
			34 mm	SCHRADER			
			35 mm	SCHRADER	700 x 35-42	700	
				PRESTA	700 x 35-43		
			34 mm	SCHRADER			
			RC0009	PRESTA	700 x 38-45	700	
			RC0015	PRESTA	28" x 1,90 - 2,10		

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

**VELOX**



❶



❷



❸

**ROUE / VELO ENFANT**

Ref. ACSUD	Dimensions	Position	Coloris	Fixation	Axe	
V580105B	12"	AVANT	Argent		AXE PLEIN	❶
V580105A		ARRIERE	Argent	A VISSER	AXE PLEIN	
S1463	14"	ARRIERE	Argent		AXE PLEIN	❶
V580103A	16"	ARRIERE	Argent	A VISSER	AXE PLEIN	❶
V580101B		AVANT	Argent		AXE PLEIN	❷
V580101A	24"	ARRIERE	Argent	A VISSER	AXE PLEIN	
S65247		ARRIERE	Alu poli		BLOCAGE ROUE LIBRE	❸

**VELOX**

**ROUE / REMORQUE**

Ref. ACSUD	Dimensions	Coloris	Rayons
S450550	20" x 1.75 / 2.125	Cerclage noir	36



**VELOX**




❶




❷

**ROUE / VELO CITY**

Ref. ACSUD	Dimensions	Position	Coloris	Fixation	Axe	
S6540	650 x 30A	AVANT	Alu		AXE PLEIN	❶
S6541	650 x 35A	ARRIERE	Alu			❷
S42650	650 x 35B	AVANT	Alu		AXE PLEIN	❶
S42651		ARRIERE	Alu			❷


**ROUE / VELO VTC 26"**

Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	Axe	
V580100D		AV	Argent	<i>livré sans écrou</i>					36	Axe plein	❶
V580100E		AV	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM	100	Simple	V-Brake	36	Axe creux	❷
V580100A	559 x 21 C	AR	Argent	Ecrou M10	Miche MAGNUM RL 1V	110	Simple	V-Brake	36	Axe plein	❸
V580100B		AR	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM RL 5 / 6 / 7V	135	Simple	V-Brake	36	Axe creux	❹
V580100C		AR	Argent	Blocage rapide	CASSETTE 9 / 10V	135	Simple	V-Brake	36	Axe creux	❺


**ROUE / VELO VTC 28"**

Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	Axe	
S79360		AV	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM	100		V-Brake	36		❶
V580107D		AV	Argent							Axe plein	❷
V580107E		AV	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM	100	Simple	V-Brake	36	Axe plein	❸
S79361	622x19C	AR	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM RL 5 / 6 / 7V	130	Double	V-Brake	36		❹
S79368		AR	Argent	Blocage rapide	Cas. Shimano TX500 9 / 10 / 11V	135	Double	V-Brake	36		❺
V580107A		AR	Argent	Ecrou M10	Miche MAGNUM RL 5 / 6 / 7V	130	Simple	V-Brake	36		❻
V580107B		AR	Argent	Bloc. rap. 25 mm	Miche MAGNUM RL 5 / 6 / 7V	130	Simple	V-Brake	36		❼
V580107C		AR	Argent	à blocage	Cassette 8 / 9 V						❽


composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**ROUE / VELO ROUTE 700C**


Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	Axe	
V580108C		AV	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM	100 mm	semi-profilée	V-Brake	32		❶
V580108A	622x15C	AR	Argent	Roue libre à visser	Miche à cônes 5 / 6 / 7 V				32	axe creux	❷
V580108B		AR	Argent	Blocage rapide	Miche MAGNUM K7 9 / 10 V	130 mm	semi-profilée	V-Brake	32		❸



**ROUE / VELO VTT 26"** utilisation : All Mountain / VTT marathon / cross country

Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	Axe	
V580082A		AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050	100		V-Brake Disque	32		❶
V580081G		AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050	100		Disque Centerlock	32	axe creux	❷
V580080I	559x19C	AR	Noir	Blocage rapide	Novatec cassette 9 / 10 / 11V	135		Disque 6 trous	32		❸
V580081H		AR	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050 cas. 9 / 10 / 11V	135	double	Disque 6 trous	32		❹
V580082B		AR	Noir	Blocage rapide	Shimano RM66 cas. 8 / 9 / 10V	135		V-brake Disque	32		❺

**VELOX**



**ROUE / VELO VTT 27,5"** utilisation : All Mountain / cross country

Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	
V580080C	559x19C	AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Deore M475	100	Double	Disque 6 trous	32	❶
V580082C		AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Deore M475	100	Double	V-Brake Disque	32	❷
V580081I	584x21C	AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050 Centerlock	100	Double	Disque Centerlock	32	❸
V580079A	584x23C	AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050 Centerlock	100	Tubless Ready	Disque Centerlock	32	❹
V580080K	559x19C	AR	Noir	Blocage rapide	Novatec cassette 9 / 10 / 11V.	135	Double	Disque 6 trous	32	❺
V580082G		AR	Noir	Blocage rapide	Novatec cassette 9 / 10 / 11V.	135	Double	Disque 6 trous	32	❻
V580081J	584x21C	AR	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050 K7 9 / 10 / 11V	135	Double	Disque Centerlock	32	❼
V580079B	584x23C	AR	Noir	Blocage rapide	Shimano Acera M3050 K7 9 / 10 / 11V	135	Tubless Ready	Disque Centerlock	32	❽

*PERF*



**ECROU DE ROUE**

Ref.	Descriptif
S592	Ø 9 x 100 Borgne Rondelle crantée

**ECROU DE ROUE**

Ref.	Descriptif
S593	Ø 10 x 100 Faux borgne Rondelle crantée

**BLOCAGE RAPIDE**

Ref.	Descriptif
721250	Avant et arrière Aluminium (la paire)

**AXE ARRIERE**

Ref.	Descriptif
S10165	Ø 9 x 165 VTT plein complet

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**ROUE / VELO VTT 29"** utilisation : All Mountain / cross country

Ref. ACSUD	ETRTO	Position	Coloris	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	
V580080E		AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Deore M475	100		Disque 6 trous	32	❶
V580082E		AV	Noir	Blocage rapide	Shimano Deore M475	100	Double	V-Brake Disque	32	❷
V580080J	622x19C	AR	Noir	Blocage rapide	Novatec cassette 9 / 10 / 11V.	135		Disque 6 trous	32	❸
V580082F		AR	Noir	Blocage rapide	Shimano Deore M475 9 / 10 / 11V	135		V-Brake Disque	32	❹
V580082H		AR	Noir	Blocage rapide	Novatec cassette 9 / 10 / 11V.	135	Double	DISQUE 6 trous	32	❺



**ROUE / VELO FIXIE 700C**

Ref. ACSUD	ETRTO	Roue	Coloris	Modèle	Fixation	Moyeu	Entraxe mm	Paroi	Type frein	Rayon	
V580084A*			Rouge								
V580084B*			Blanc								
V580084C*	622x17C	AV	Bleu	MACH 1 550	ecrou M9	Velox Track	100		V-Brake	32	❶
V580084E*			Vert								
V580084G*			Jaune								
V580083A*			Rouge								
V580083B*			Blanc								
V580083C*	622x17C	AR	Bleu	MACH 1 550	ecrou M10	Velox Track FLIP FLOP	120		V-Brake	32	❷
V580083E*			Vert								
V580083F*			Orange								
V580083G*			Jaune								

# accessoires

AS ACSUD  
SACIM





**SONNETTE - à l'unité**

Ref. ACSUD	Type	Ø	Corps	Dome	Fixation	Coloris	
V665902A	Timbre gong	37,5 mm	plastique	aluminium	guidon Ø 22,2 mm	noir	❶
V665902B						argent	
V665907A	Timbre à levier	60 mm	acier	acier	guidon Ø 22,2 mm	argent	❷
V152158	Timbre gong	40 mm	plastique	acier	guidon Ø 22,2 mm	argent	❸
V666002	Timbre gong	-	plastique	acier	guidon à collier adaptable	noir	❹
V666004	Timbre à rotation	-	plastique	acier	insertion guidon Ø 22,2 mm	noir	❺
V666003	Timbre à piles	-	plastique	-	guidon Ø 22,2 mm	noir	❻



**SONNETTE - en lots**

Ref. ACSUD	Type	Ø	Corps	Dome	Fixation	Coloris	Packaging	
V152163	Timbre à levier	38 mm	plastique	acier	guidon Ø 22,2 mm	noir	Vrac x 10	❶
V152164						argent		
V152162	Timbre gong	40 mm	plastique	acier	guidon Ø 22,2 mm	noir	Vrac x 10	❷
V152161	Timbre à levier	60 mm	acier	acier	guidon Ø 22,2 mm	printemps	boite x 6	❸
V152155	Timbre à levier	80 mm	acier	acier	guidon Ø 22,2 mm	motifs variés	boite x 6	❹
V152160	Timbre à levier	80 mm	acier	acier	guidon Ø 22,2 mm	nature	boite x 6	❺



**AVERTISSEUR SONORE RETRO**

Ref. ACSUD	Matériaux	
V665912A	acier / caoutchouc	Twist
V665912B	acier / caoutchouc	Droit : 21 cm



composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

# QUE LOCKFORCE SOIT AVEC TOI!!



Ne confiez pas la destinée de votre 2 roues à n'importe qui. Optez pour la dissuasion et la sécurité LOCKFORCE, la nouvelle force et référence de l'antivol. Conçu pour ne pas passer du côté obscur...



**Votre empreinte digitale est la clé de l'antivol :**  
Plus de clé, plus de code à retenir, pas d'application. Rien de plus simple !



**Grande capacité :**  
La mémoire de l'antivol est capable de stocker 20 empreintes digitales. Pratique pour toute la famille.



**Robustesse :**  
La protection renforcée contre l'eau et la poussière est classée en indice IP65.



**Fiabilité et sécurité :**  
Le capteur digital est rapide. Moins d'une seconde est nécessaire pour la reconnaissance, avec un taux d'erreur faible.



**Grande autonomie :**  
Son mode de recharge USB et sa faible consommation permettent une grande autonomie : 180 jours en veille ou de 60 à 90 jours avec de 3 à 5 déverrouillages/jour\*.



## ANTIVOL A EMPREINTE DIGITALE

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
V64003	12 mm	1,07 m	Livré avec câble USB de recharge



## ANTIVOL RIGIDE TYPE U - HERCULE

Ref. ACSUD	Format	Ø anse	Remarque
603030	240 x 165 mm	12 mm	avec 2 clés + support



## ANTIVOL RIGIDE TYPE U - F5

Ref. ACSUD	Format	Ø anse	Remarque
603033	85 x 310 mm	18 mm	avec 2 clés



## ANTIVOL MINI U

Ref. ACSUD	Ø anse	Type	Remarque
603204	16,5 mm	à clé	avec 3 clés



## CHAINE LASSO

Ref. ACSUD	Ø chaîne	Long.	Remarque
603205	9,5 mm	1,20 m	avec fourreau tissu et anneau
603206	9,5 mm	1,50 m	Ø 10 mm



**ANTIVOL CHAINE & CADENAS - BOA**

Ref. ACSUD	Ø chaîne	Long.	Remarque
603018	10 mm	1,20 m	- section de chaîne carré
603019	10 mm	1,50 m	- 2 clés de sécurité
603020	10 mm	1,80 m	- fourreau tissu



**ANTIVOL CHAINE & CADENAS - ANACONDA**

Ref. ACSUD	Ø chaîne	Long.	Remarque
603023	10 mm	1,00 m	- cadenas intégré
603025	10 mm	1,50 m	- 2 clés
603026	10 mm	1,80 m	- fourreau tissu



MERCURE TWIN ref. 60393

MERCURE CABLE ref. 60393A

**ANTIVOL TYPE MENOTTES - MERCURE**

Ref.	Type	Long.	Poids	Remarque
60393	chaîne Ø 8mm + fourreau tissu	0,65 m	1,5 kg	Menottes : acier laminé avec revêtement silicone
60393A	câble + gaine silicone	1,20 m	0,95 kg	



**ANTIVOL ARTICULE - GRENAT**

Ref. ACSUD	Type	Long.	Remarque
V640008B	à clé	0,95 m	avec support et fixations



**ANTIVOL ARTICULE**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
601225	20 mm	1,00 m	
601226	20 mm	1,20 m	Livré avec 2 clés
601227	20 mm	1,50 m	



**ANTIVOL DE CASQUE**

Ref. ACSUD	Type
603002	à code

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

PERF



**ANTIVOL SPIRALE A CLÉ**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
722115	6 mm	1,00 m	
722125	8 mm	1,50 m	Livré avec support et 2 clefs ①
722122	10 mm	1,50 m	

PERF



**ANTIVOL SPIRALE A CODE**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
V640005A*	10 mm	1,00 m	Livré avec support ①
722124	10 mm	1,50 m	
722121	10 mm	1,50 m	Livré avec support ②

PERF



**ANTIVOL TYPE U**

Ref. ACSUD	format	Type	Remarque
722133	195 x 245 mm	à clé	avec support ①
722134	195 x 320 mm	à clé	avec support

OKTOS



**ANTIVOL SPIRALE**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Type	Remarque
722147	12 mm	1,80 m	à clé	Livré avec support ①
722148	12 mm	1,80 m	à code	Livré avec support ②

WTP  
WORLD TECHNOLOGY PRODUCTS



**ANTIVOL CABLE / SPIRALE**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
V640001A	4,5 mm	0,65 m	à clef ①
S10517	12 mm	1,50 m	à clef + support ②

WTP  
WORLD TECHNOLOGY PRODUCTS



**ANTIVOL ARTICULE**

Ref. ACSUD	Type	Long.	Remarque
V640008A	à clé	0,75 m	avec support et fixations ①
V640009A	à code	0,80 m	avec support et fixations ②

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**ANTIVOL SPIRALE A CLÉ - K-TRAZ**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
V436528	12 mm	1,80 m	C6 - Livré avec support et 2 clefs ①
V436530	15 mm	1,80 m	C9 - Livré avec support et 3 clefs ②



**ANTIVOL SPIRALE A CODE - K-TRAZ**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
V436529	12 mm	1,80 m	C6 - Livré avec support ①
V436531	15 mm	1,80 m	C9 - Livré avec support ②



**ANTIVOL TYPE U**

Ref. ACSUD	format	Type	Remarque
V436532	115 x 230 x Ø 13 mm	à clé	avec support



**PLUG - MEGA LOCK**

Ref. ACSUD	Type	Ø	Long.	Remarque
601803	Câble	10 mm	1,00 m	Compatible avec ①
601802	Chaine lasso	5,5 mm	0,90 m	antivol 601801 ②



Modèle :	MEGA LOCK	Corps :	acier
Ance :	acier cémenté	Fixation :	intégrée pour chaîne ou câble
Ø Anse :	10 mm	Cylindre :	anti-crochetage
Largeur ouverture :	62 mm	Poids :	700 g

**ANTIVOL FER A CHEVAL - MEGA LOCK**

Ref. ACSUD	Fixation	Type	Couleur
601801	au cadre	à clé (x2)	noir

Sélection  
ACSUD-SACIM



**ANTIVOL FER A CHEVAL**

Ref. ACSUD	Fixation	Type	Couleur
V15221	au cadre	à clé (x2)	noir



**CABLE ANTIVOL MULTIFONCTION**

Ref. ACSUD	Ø	Long.	Remarque
603036B	4 mm	0,90 m	Livré avec 2 clé

**BLOCAGE DE ROUE ANTIVOL**

Ref. ACSUD	Fixation	Type
S240000*	Axe AV : 130 mm / Axe AR : 165 mm	à code



**ETIQUETTE D'IDENTIFICATION AVEC QR CODE**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021, les vélos neufs vendus par un professionnel doivent être obligatoirement marqués, une mesure prise pour lutter contre les vols. Auvray ICABike propose un dispositif simple et rapide d'étiquette inviolable. Un numéro unique est imprimé au laser sur chaque étiquette avec un QR-Code qui servira à chaque professionnel d'enregistrer directement le propriétaire du vélo sur le fichier national unique des cycles.

**Comment activer sa planche de 20 étiquettes ?**

A réception de vos planches vous recevrez un mail d'ICABike pour créer votre espace Pro sur : <http://www.icabike.com> et ainsi activer vos planches.

Vous pourrez ensuite commencer à saisir le dossier du vélo avec les coordonnées du propriétaire.

Ref. ACSUD	Remarque
66282	Vendu par 20

**EQUIPEMENT TROTTINETTE**

PERF



①



②



③

**EQUIPEMENT TROTTINETTE**

Ref.	Description	Dimensions	Informations	Coloris
727501	Sacoche AV	15 x 12 x 28 cm	volume 4 l - imperméable	noir ①
727502	Poignée de transport	7 x 3 x 20 cm	Fixation par velcro	noir / rouge ②
727503	Sangle de transport	Longueur réglable de 1,0 à 1,5 m	Fixation universelle par mousqueton	noir / rouge ③

composants

pneumatiques

accessoires

équipements


entretien



SANGLES ET POIGNEE POUR LE TRANSPORT  
POCHETTE POUR METTRE LES AXES RAPIDES  
CAPACITE 30 LITRES

### HOUSSE DE ROUE

Ref. ACSUD	format	Type	Remarque
V512697*	26" / 27,5" / 29"	à zip	69 x 69 x 7 cm



- AVEC FIXATION VELCRO  
- TROU POUR PASSAGE D'UN  
CABLE ANTIVOL  
- BORDS ELASTIQUES POUR UN  
MEILLEUR MAINTIEN

### HOUSSE DE PROTECTION

Ref. ACSUD	Taille	Dimensions	Couleur
V912103B	M	200 x 70 x 100 cm	
V912103	L	195 x 77 x 90 cm	argent
V912103A	XL	200 x 70 x 98 cm	

PERF



### SUPPORT DE TELEPHONE

Ref. ACSUD	Type	Compatible
724223	Systeme ajustable	Largeur de 60 à 90 mm Hauteur de 115 à 185 mm

PERF



### SUPPORT DE TELEPHONE

Ref. ACSUD	Type	Compatible
724224	Silicone souple	Smartphones de 3,5" à 6.2" (Largeur de 60 à 90 mm et Hauteur de 120 à 185 mm)



### PROTECTION DE CADRE

Ref.	Descriptif
V635011B*	MORPHO Tube inférieur Rouge
V635011C*	MORPHO Tube inférieur Blanc

### PROTECTION DE CADRE

Ref.	Descriptif
V635003D*	Kit de 4 tubes FAR & NEAR Rose



### PROTECTION DE CADRE

Ref.	Descriptif
V635002A*	Motif Chaîne de vélo Noir

### MANCHON DE LEVIERS

Ref.	Descriptif
S58335*	en mousse noire. Améliore le confort et le grip. La paire

La marque COLUMBUS est réputée dans le bikepacking et les sacs à dos. La haute technicité des produits et leur conception entièrement dédiée à la pratique du vélo en font les partenaires idéaux pour toutes les sorties et les plus belles aventures.

**Columbus**®  
DISCOVER NATURE



### SACOCHÉ DE CINTRE / GUIDON

Ref. ACSUD	Volume	Règlage volume	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436716	3 litres	non	31 x 24,5 x 9,5 cm	Sangles / Cintre + potence	0,270 kg	Étanche / bandouillère amovible	❶
V436720	9 litres	oui / valve d'air	17,5 x 17,5 x 33,5 cm	Sangles / Cintre + potence	0,330 kg	Étanche / bandouillère amovible	❷
V436715	10 litres	oui / valve d'air	43 x Ø 17 cm	Sangles / Cintre + potence	0,300 kg	Étanche	❸
V436732	3 litres	non	23 x 17 x 9 cm	avec fixations / Cintre	0,480 kg	Étanche / bandouillère amovible	❹
V436732	8 litres	non	24 x 25,5 x 12 cm	avec fixations / Cintre	0,760 kg	Étanche / bandouillère amovible	❺

**Columbus**®  
DISCOVER NATURE



### SACOCHÉ DE CADRE

Ref. ACSUD	Volume	Position	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436717	1 litres	dessus	18 x 9 x 9 cm	Sangles / Cadre + potence	0,100 kg	Étanche / fenêtre smartphone	❶
V436718	2 litres	dessus	20 x 15 x 15 cm	Sangles / Cadre + potence	0,120 kg	Étanche / fenêtre smartphone	❷
V436730	2 litres	dessous	37/30 x 12 x 5 cm	Sangles / Cadre	0,150 kg	Étanche	❸

**Columbus**®  
DISCOVER NATURE



### SACOCHÉ DE SELLE

Ref. ACSUD	Volume	Règlage volume	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436719	11 litres	oui / sangle	53 x 13 x 16 cm	Sangles + velcroc / selle + tube	0,520 kg	Étanche	❶
V436712	18 litres	oui / sangle	20 x 20 x 47 cm	Sangles + velcroc / selle + tube	0,350 kg	Imperméable	❷

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**SACOCHÉ ARRIÈRE**

Ref. ACSUD	Volume	Position	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436733	8 litres	porte-bagage / dessus	38 x 16 x 16 cm	porte bagage + tige de selle	0,480 kg	Étanche / bandouillère	❶
V436731	10 litres	porte-bagage / latéral	35 x 17 x 43 cm	Quick release clip	0,810 kg	Étanche / bandouillère amovible	❷
V436714A	20 litres	porte-bagage / latéral	42 x 28 x 17 cm	Quick release clip	1,120 kg	Étanche / bandouillère amovible	❸
V436714	20 litres	porte-bagage / latéral	42 x 32 x 17 cm	Quick release clip	0,900 kg	Étanche	❹



**SACOCHÉ - Divers**

Ref. ACSUD	Volume	Position	Dimensions	Technologie	Poids	Remarque	
V436721	3,5 litres	fourche	12,5 x 12,5 x 27 cm	Volume réglable / valve d'air	0,300 kg	Étanche	❶
V436735	1 litre	cintré	21,5 x Ø10 cm	charge max 1 kg	0,100 kg	Trou évacuation d'eau	❷



**SAC À DOS**

Ref. ACSUD	Volume	Usage	Dimensions	Hydratation	Poids	Remarque	
V436711A	4 litres	VTT / Quotidien	36 x 22,5 x 10,5 cm	inclus + compartiment H <sub>2</sub> O	0,600 kg	Housse de pluie inclus	❶
V436710	10 litres	VTT / Quotidien	26 x 13,5 x 44 cm	non inclus + compartiment H <sub>2</sub> O	0,600 kg	Housse de pluie inclus	❷
V436711	12 litres	VTT / Rando	49,5 x 20 x 9 cm	inclus + compartiment H <sub>2</sub> O	0,680 kg	Housse de pluie inclus	❸
V436729	26 litres	Urban / Quotidien	44,5 x 28,5 x 17 cm	non	0,550 kg	compartiment ordinateur	❹

Columbus®  
DISCOVER NATURE



**ACCESSOIRES SAC A DOS**

Ref. ACSUD	Description	Volume	Dimensions	Poids	Remarque	
V436727	Couvre-pluie	Pour sac de 20 à 45 litres	65 x 32 x 26 cm	0,080 kg	Poche de rangement incluse	❶
V436713	sac étanche	18 litres	65 x 30/12 cm	0,050 kg	Étanche	❷
V436726	Poche à eau	1,5 litres	32 x 18,3 cm	0,120 kg	Pipette silicone / compatible V436710	❸

Zéfal®



**SACOCHES DE CADRE**

Ref. ACSUD	Volume	Position	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436507	2,2 litres	dessous	28 x 13 x 6,5 cm	Sangles / Cadre + potence	0,180 kg	Imperméable	❶
V436508	3,3 litres	dessous	43 x 11,5 x 6,5 cm	Sangles / Cadre + potence	0,260 kg	Imperméable	❷
V436509	4,2 litres	dessous	50 x 14 x 6,5 cm	Sangles / Cadre + potence	0,310 kg	Imperméable	❸

Zéfal®



**SACOCHES DE SELLE**

Ref. ACSUD	Taille	Volume	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque	
V436504	S	0,5 litres	14 x 7 x 6,5 cm	Sangle sous selle	0,058 kg	Étanche	❶
V607047	M	0,9 litres	18 x 9,5 x 7 cm	Sangle sous selle	0,095 kg	Étanche	❷
V436505	S	0,5 litres	16 x 7 x 7,5 cm	T-Fix + sangle tige	-	Étanche / aérodynamique	❸
V436506	M	0,9 litres	17,5 x 9 x 9,5 cm	T-Fix + sangle tige	-	Étanche / aérodynamique	❹

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



①



②



③



SAC A DOS D'HYDRATATION

Ref. ACSUD	Volume	Descriptif	Dimensions	Hydratation	Poids	Remarque
V436511	2 litres	Sac + poche à eau	-	inclus poche à eau 1,5l	0,180 kg	Long. tuyau : 1,00 m ①
V436512	6 litres	Sac + poche à eau	39 x 22 cm	inclus poche à eau 2l	0,290 kg	Long. tuyau : 1,00 m ②
V436513	2 litres	poche à eau	34 x 16,5 cm	-	-	compatible V436512 ③



①



②



AUTRE SAC

Ref. ACSUD	Volume	Descriptif	Dimensions	Fixation	Poids	Remarque
V436510	32 litres	Sacoche AR	32 x 23 x 21,5 cm	Lanière velcro	0,710 kg	Housse de pluie incluse ①
V607080	0,6 litre	Porte outil	L = 170 mm	sur porte bidon	0,080 kg	Étanche ②



SACOCHÉ AVANT

Ref.	Descriptif
V152301A*	Avec porte-carte amovible. Imperméable. Système de fixation à clips Dim. : 25,5 x 15 x 28 cm Coul. : Noir / Vert acide



SACOCHÉ DE CADRE

Ref.	Descriptif
V512004*	Avec housse smartphone Fixation sur cadre avec sangle velcro (dessus) Volume : 1 litre Dim. : 14,5 x 10 x 12 cm



TOP CASE ARRIÈRE

Ref.	Descriptif
S101291	Système «Quick Release» Avec serrure Résistance aux chocs Volume : 11 litres Dim. : 46 x 22 x 21 cm



**SACOCHES ARRIERE VINTAGE**

Ref. ACSUD	Volume	Fixation	Dimensions	Matériaux	Couleur	Fermeture		
S9267	10 litres	à crochets	30 x 30 x 11 cm	Toile expansée effet cuir / fond cartonné	Noir	Cartable	La paire	①
S9268					beige clair			②
S206036	10 litres	à crochets	30 x 30 x 11 cm	Toile expansée effet cuir / fond cartonné	Noir	1 sangle	La paire	③
S206037					Gris			④
S206038					Marron	⑤		
S206068	10 litres	à courroies	33 x 31 x 11 cm	Toile expansée effet cuir / fond cartonné	Noir	2 sangles	La paire	⑥
S206069					Gris			⑦

Sélection  
ACSUD-SACIM

PERF



**PANIER AVANT**

Ref.	Descriptif
V153536	En métal Fixation automatique Dim. : 25,5 x 26 x 33 cm

**PANIER AVANT**

Ref.	Descriptif
724244	En métal Fixation automatique Dim. : 34,5 x 20 x 26 cm

**PANIER ARRIERE**

Ref.	Descriptif
724245	En métal Fixation sur porte bagage Dim. : 41,5 x 29 x 19 cm

**PANIER AVANT PLASTIQUE**

Réf.	Fixation	Remarque
V603100*	Cintre	A roulettes et poignée
RC0012	Fixe	Pour 26" et 28"

**KLICKfix**



**PANIER AVANT**

Ref. ACSUD	Volume	Fixation	Dimensions	Descriptif	Platine de fixation	Couleur	Charge max	
V153542	16 litres	clipsable	35 x 26 x 25 cm	Metal / sans anse	oui / incluse	Noir	7 kg	❶
V153543				Metal / avec anse	non	Noir	7 kg	❷
V153545	15 litres	clipsable	35x28x26cm	Tissus & métal	non	Noir	5 kg	❸
V153544						Noir à pois	5 kg	❹

**KLICKfix**



**PANIER ARRIERE**

Ref. ACSUD	Volume	Fixation	Dimensions	Descriptif	Platine de fixation	Couleur	Charge max	
V153548	20 litres	clipsable	31 x 21 x 41 cm	Metal / avec anse	non	Noir	-	❶

**KLICKfix**



**FIXATION POUR PANIER AVANT**

Ref.	Descriptif
V153540	Cintre Ø 22 à 26 mm
V153541	Cintre oversize Ø 31,8 mm

**KLICKfix**



**FIXATION POUR PANIER AVANT**

Ref.	Descriptif
S72807*	Ceinture

**Polisport**



**FIXATION CADRE PORTE BEBE**

Ref.	Descriptif
S3345	Compatible POLISPORT



### GUPPY MINI

Repose-mains pour une plus grande protection et confort de l'enfant. Accompagne la croissance de votre enfant, ceinture au serrage ajustable sur 5 points. Siège confortable et lavable, habillage imperméable. Conforme à la norme TÜV GS - EN 14344

**POIDS DE L'ENFANT :** de 9 à 15 kg  
**DIMENSIONS DU SIÈGE :** l. 394 x h. 563 x p. 435 mm

#### PORTE BÉBÉ - AVANT

Ref. ACSUD	Descriptif	Coloris
V685005A	Fixation AVANT	Bleu / blanc
V685006A	tube Ø 22 à 40 mm	Marron / crème

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



### BILBY JUNIOR

Siège confortable et lavable, habillage imperméable. Conforme à la norme TÜV GS - EN 14344

**POIDS DE L'ENFANT :** de 9 à 15 kg  
**DIM. DU SIÈGE :** l. 370 x h. 510 x p. 430 mm



### GROOVY

Siège confortable et lavable, habillage imperméable. Dossier ergonomique conçu pour le port du casque. Conforme à la norme TÜV GS - EN 14344

**POIDS DE L'ENFANT :** de 9 à 22 kg  
**DIM. DU SIÈGE :** l. 400 x h. 715 x p. 495 mm



#### PORTE BÉBÉ - ARRIERE

Ref.	Descriptif	Coloris
S33486	Fixation ARRIERE Ø 28 à 40 mm	Marron foncé / marron
S33487	Spécial vélo 29" Fixation ARRIERE Ø 28 à 40 mm	Noir foncé / noir



### KOOLAH

Siège confortable et lavable, habillage imperméable. Dossier ergonomique conçu pour le port du casque. Conforme à la norme TÜV GS - EN 14344

**POIDS DE L'ENFANT :** de 9 à 22 kg  
**DIM. DU SIÈGE :** l. 400 x h. 730 x p. 480 mm



### KOOLAH

Siège confortable et lavable, habillage imperméable. Dossier ergonomique conçu pour le port du casque. Montage facile sans outils. Conforme à la norme TÜV GS - EN 14344

**POIDS DE L'ENFANT :** de 9 à 22 kg  
**DIM. DU SIÈGE :** l. 400 x h. 730 x p. 480 mm



#### PORTE BÉBÉ - ARRIERE

Ref.	Descriptif	Coloris
S33483	Fixation ARRIERE	Gris foncé / crème
S33489	Porte-bagages L120 à 175 mm Ø 10 à 16 mm	Noir foncé / gris



**PORTE-BAGAGES ARRIÈRE**

Ref. ACSUD	Type	Fixation	Dimensions	Descriptif	charge max.	Couleur	
V655901A	26" à 28"	sur cadre	-	règlable	25 kg	Noir	❶
V655908A	26" à 28"	sur cadre	-	règlable / spécial frein à disque	25 kg	Noir	❷
V655905A	26" à 29"	sur cadre	-	règlable / spécial frein à disque	25 kg	Noir	❸
V655902A	tous vélos	tige de selle	-	pour tige Ø 25,4 à 31,8 mm	10 kg	Noir	❹



**PORTE-BAGAGES ARRIÈRE**

Ref. ACSUD	Type	Fixation	Dim. plateforme	Descriptif	charge max.	Couleur	
V655914	26" à 29"	sur cadre	120 x 350 mm	règlable / ajustable en hauteur	27 kg	Noir	❶
V655913	26" à 29"	sur cadre	165 x 340 mm	règlable / ajustable en hauteur	27 kg	Noir	❷
V655912	tous vélos	tige de selle	120 x 335 mm	pour tige Ø 25,4 à 31,8 mm	10 kg	Noir	❸



**PORTE-BAGAGES ARRIÈRE**

Ref. ACSUD	Type	Fixation	Dim. plateforme	Descriptif	charge max.	Couleur
RC0014	20" à 29"	sur cadre	-	règlable longueur et angle	25 kg	Noir



BEQUILLE				
Ref. ACSUD	Tailles	Position	Descriptif	Coloris
V735010A	12" 14" 16" 20"	Latérale	Alu / Règlable L : 110 mm	Argent
V735010B				Noir
V735014B	24" 26" 28"	Latérale	Règlable	Noir
V735011A	24" 26" 28"	Latérale	-	Argent
V735011B				Noir
S201623	24" 26" 28"	Latérale	Règlable / Ajustable sans outils	Argent
S5847				Noir
V735012B	26" 28" 29"	Latérale	Règlable	Noir
V735012B	24" 26" 28"	Centrale	Règlable	Argent



Sélection  
ACSUD-SACIM



PERF

PERF



BEQUILLE	
Ref.	Descriptif
V15243	24" 26" 28" réglable max 305 mm, renforcée en aluminium avec fixation à double plaque.

BEQUILLE	
Ref.	Descriptif
724275	20" 24" 26" 28" réglable en aluminium

**AFFICHAGE :**

- Vitesse instantanée.
- Vitesse maximale.
- Vitesse moyenne.
- Comparateur de vitesse.
- Distance journalière.
- Distance totale.
- Objectif distance.
- Temps parcouru journalier.
- Temps parcouru total.
- Objectif temps parcouru.
- Heure.
- Chronomètre.
- Température.
- Température Min.
- Température Max.
- Taux de Calories dépensées.
- Calories dépensées.
- Masse grasse dépensée.
- Défilement des fonctions.
- Indicateur maintenance.
- Indicateur batterie.

PERF



**AFFICHAGE :**

- Vitesse instantanée.
- Vitesse maximale.
- Vitesse moyenne.
- Comparateur de vitesse.
- Distance journalière.
- Distance totale.
- Temps parcouru journalier.
- Heure.

**COMPTEUR**

Ref.	Descriptif	Piles
724401	9 FONCTIONS avec fil	AG13

**COMPTEUR**

Ref.	Descriptif	Piles
724402	21 FONCTIONS sans fil	CR2032 (x2)
724403	21 FONCTIONS avec fil	



**ECLAIRAGE AVANT**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Alimentation	Technologie	Conso.	Autonomie	
V627040 V627041	GALEO	sur fourche	dynamo à piles 2 x LR6	1 Led / 4 lux / Catadioptré	3 W 0,3 W	- Max 40h	❶
V627042 V627043	SWINGO Retro	sur fourche	dynamo à piles 3 x LR3	1 Led / 4 lux	3 W 0,5 W	- Max 40h	❷
V610020A	AXENDO 40	sur fourche	VAE 6-36V	1 Led / 4 lux / Catadioptré	1,8 W	-	❸
V627045	X&O 30	sur fourche	VAE 6-36V	1 Led / 30 lux / Catadioptré	0,8 W	-	❹
V627044	LANZA	sur guidon	à piles 2 x LR6	1 Led / 20 lumens	0,6 W	30h / 100h (flash)	❺
V610131*	TANZA	sur guidon	rechargeable USB	1 Led	-	-	❻
V627046	ARCO	sur guidon	rechargeable USB	Led COB / 80 lumens	1,5 W	5h / 8h (eco) / 10h (flash)	❼
V61100A	THOR + valise + accessoires	Guidon, casque...	rechargeable	1 Led / 1100 lumens	10 W	10h30 / 16h (eco)	❽



**ECLAIRAGE ARRIERE**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Alimentation	Technologie	Conso.	Autonomie	
V627049 V627050	PRESTO GUARD	sur garde boue	dynamo à piles 2 x LR44	1 Led / 4 Cd / Catadioptré	3 W 0,3 W	- Max 40h	❶
V627042 V627043	NR9 Retro	sur garde boue	dynamo à piles 3 x LR3	1 Led / 5 Cd	0,2 W 0,1 W	- Max 120h	❷
V610033A V627048	SOLO	sur porte bagages	VAE 6-36V à piles 2 x LR3	1 Led / 6 Cd	0,3 W 0,3 W	- Max 100h	❸
V627047	DUXO	sur porte bagages	dynamo	1 Led / 5 Cd	0,5 W	-	❹
V610012A	LINEO	sur porte bagages	à piles 2 x LR6	2 Led / 10 Cd	0,2 W	Max 180h	❺
V627053	ARCO	sur tige de selle	rechargeable USB	Led COB / 8 Cd / 30 lumens	1,5 W	Max 5h	❻



**SET ECLAIRAGE AVANT & ARRIERE**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Alimentation	Technologie	Conso.	Autonomie	
S27015	ILLICO 2	sur guidon	à pile 2 x CR2032	1 Led / 4 lux / Catadioptré	0,2 W	Max 10h	❶
	PRESTO 2	sur tige de selle	à pile 2 x LR44	1 Led / 4 Cd	0,2 W	Max 10h	
S270032	DOT (av)	sur guidon	à pile 2 x CR2032	1 Led / >10 lumens	-	20h / 140h (flash)	❷
	DOT (ar)	sur tige de selle	à pile 1 x CR2032	1 Led / >10 lumens	-	30h / 200h (flash)	
V627054	LANZA	sur guidon	à pile 2 x LR6	1 Led / 20 lumens	0,6 W	30h / 100h (flash)	❸
	DOT (ar)	sur tige de selle	à pile 1 x CR2032	1 Led / >10 lumens	-	30h / 200h (flash)	
V627055	TRIGON 25	sur guidon	rechargeable USB	1 Led / >25 lux / 100 lumens	1,2 W	12h (boost) / 20h (on) / 35h (eco)	❹
	ARCO	sur tige de selle	rechargeable USB	Led COB / 8 Cd / 30 lumens	1,5 W	Max 5h	
V627056	ARCO	sur guidon	rechargeable USB	Led COB / 80 lumens	1,5 W	5h / 8h (eco) / 10h (flash)	❺
	ARCO	sur tige de selle	rechargeable USB	Led COB / 8 Cd / 30 lumens	1,5 W	Max 5h	



**CATADIOPTRE**

Ref.	Descriptif
V610015A	Homologué Livré en vrac

**SUPPORT ECLAIRAGE AV**

Ref.	Descriptif
S27032	en plastique Compatible tous projecteur Spanninga (sauf THOR)

**SUPPORT ECLAIRAGE AV**

Ref.	Descriptif
V627058	Fourche Universel BH190 Acier 70 mm

**SUPPORT ECLAIRAGE AR**

Ref.	Descriptif
V627057	Fixation chariot de selle en plastique pour feu AR entraxe de vis 50mm



Indicateur batterie faible  
3 modes  
Utilisable par temps de pluie  
Corps en alu CNC

**ECLAIRAGE AVANT**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Autonomie
V610026B	150 lumens	rechargeable USB	8h



**ECLAIRAGE ARRIERE**

Ref. ACSUD	Alimentation	Remarque
V610002A	à piles (inclus)	avec support



Mode éclairage AV	3 / Forte, moyen et flash
Mode éclairage AR	2 / flash rapide/lent et flash rapide/lent
Recharge	par 2 câbles USB (inclus)
Imperméable	oui / IP65
Indicateur de charge	oui / avant
Inclus	2 sangles élastiques + 1 support clip (ar)
Poids (av)	20 gr.
Poids (ar)	10 gr.

**SET ECLAIRAGE AVANT & ARRIERE**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dimensions
V436723	150 lumens (av) 15 lumens (ar)	rechargeable USB	48,5 x 29 x 25 mm (av) 40 x 30 x 22 mm (ar)



Indicateur batterie faible  
3 modes  
Utilisable par temps de pluie  
Corps en alu CNC

**ECLAIRAGE ARRIERE**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Autonomie
V610026A	120 lumens	rechargeable USB	8h



Eclairage à led  
Corps en aluminium  
2 modes  
Utilisable par temps de pluie  
Fixation cintre, tige de selle ou cadre  
(fixation en silicone et plastique)

**SET ECLAIRAGE AVANT & ARRIERE**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation
V610025A	15 lumens	Piles CR2032 (inclus)



Type	4 Led SMD
Mode éclairage	3+ 1 / Intense, faible et flash + rouge
Imperméable	oui / IPX4
Autonomie (blanc)	Intense : 17 h / Faible : 100 h
Autonomie (rouge)	Intense : 30h / Flash : 150h
Fixation	1 clip arrière
Poids (av)	11,5 gr (sans pile)

**ECLAIRAGE MULTIFONCTION**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dimensions
V436722	12 lumens (blanc) 3 lumens (rouge)	1 pile CR2032	30 x 30 x 20 mm





Câble de charge inclus  
Indicateur batterie faible  
8 modes  
Utilisable par temps de pluie  
Il peut également se fixer sur une bretelle de sac à dos

ECLAIRAGE AVANT			
Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Fixation
V610023A	120 lumens	rechargeable USB	Tige de selle / cintre



Câble de charge inclus  
Indicateur batterie faible  
8 modes  
Utilisable par temps de pluie  
Il peut également se fixer sur une bretelle de sac à dos

ECLAIRAGE ARRIERE			
Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Autonomie
V610023B	20 lumens	rechargeable USB	Tige de selle / cadre



Couleur blanche  
Taille : 98 x 45 x 15 mm  
2 modes de fonctionnement : flash et continu  
Livré avec 1 sangle pour montage sur tube diamètre 22 à 35 mm  
Poids : 18 gr (sans les piles)

ECLAIRAGE				
Ref. ACSUD	Position	Lumière	Alimentation	Autonomie
S203022*	Avant	2 led / blanc	2 piles CR2032	continu : 60 h flash : 120 h
S203025*	Arrière	2 led / rouge		



Étanche  
Angle de visibilité panoramique de 220°  
Support de fixation fourni avec 2 sangles  
Inclinaison réglable

ECLAIRAGE ARRIERE			
Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dim. (l x h x p)
S27610*	4 led	2 piles LR1 / type N	42 x 29 x 36,5 mm



Catadioptré inclu  
Long. câble : 85 cm

ECLAIRAGE AVANT		
Ref.	Alimentation	Dimensions
V152721	Dynamo	Ø 73 x 52.5 mm



**Mode de fixation** 2 embouts guidon Ø 16 à 20 mm  
1 support pour tige de selle  
1 mousqueton + 1 porte-clé

**Mode éclairage** Fixe ou clignotants

**Imperméable** oui / IP66

**Autonomie** Fixe : 5 h / clignotant : 10 h

Embout allumé sur guidon

ECLAIRAGE CLIGNOTANT LED MULTIFONCTION		
Ref.	Alimentation	Dimensions
V667000	Recharge USB	Ø 27 x 37 mm



**COMPATIBLE CASQUE VOX ET EXPEDO\***

- 20 Lumens
- Waterproof IPX5
- 6 modes
- autonomie de 8h à 56h selon les modes

- Inclus :
- clip
  - sangle tige de selle
  - autocollant velcro
  - cable micro usb



Sélection  
ACSUD-SACIM



**ECLAIRAGE ARRIERE DE CASQUE**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dim. (l x h x p)
69130	led	Rechargeable USB	31 x 39,5 x 18 mm

**DYNAMO**

Ref.	Descriptif
V610027A	Fixation à droite
V610027B	Fixation à gauche

**CAPUCHON DE DYNAMO**

Ref.	Descriptif
V15277	Type MARGIL sachet de 10

Sélection  
ACSUD-SACIM



Fixation rigide 3 points

**AMPOULE culot à vis**

Ref.	Descriptif	Packaging
S3724	Avant EP10 6V / 2,4W	Boite de 10
S3708	Arrière EP10 6V / 0,6W	Boite de 10

**CARTER CHAINE**

Ref. ACSUD	Modèle	Ø	Dents	Matériau	Coloris
V10178	Pistolet	160 mm	42 - 46	Polypropylène transparent	Fumé
V10179		195 mm	44 - 48		

PERF



**RETROVISEUR EMBOUT DE GUIDON**

Ref.	Description	Packaging
RC0004	Ø 78 x h 135 mm	unité
724467		la paire

**RETROVISEUR**

Ref.	Fixation
724461	sur cintre / amovible

**RETROVISEUR**

Ref.	Fixation
722462	par anneau

composants  
pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**RETROVISEUR**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Position	Technologie	Miroir	Superficie	Poids	
S6284	SPIN	extrémité cintre Ø 16 à 22 mm	gauche ou droit	règlable - rabattable / incassable	convexe	15 cm <sup>2</sup>	45 g	❶
S6285	CYCLOP	extrémité cintre Ø 16 à 22 mm	gauche ou droit	règlable / incassable	convexe	46 cm <sup>2</sup>	60 g	❷
V436502	DOOBACK2	extrémité cintre Ø 16 à 22 mm	gauche	règlable - rabattable / incassable	convexe	56 cm <sup>2</sup>	76 g	❸
V436503			droit					
V436500	ESPION Z56	sur cintre jusqu'à Ø 22 mm	gauche	règlable - rabattable / incassable	convexe	56 cm <sup>2</sup>	75 g	❹
V436501			droit					
S43752	SPY	universel : sangle élastique	gauche ou droit	règlable / incassable	convexe	15 cm <sup>2</sup>	25 g	❺



**GARDE BOUE**

Ref. ACSUD	Modèle	Position	Vélo	Montage	Section	Dimensions	Poids	
S32613	CROSS COUNTRY EVO	avant	26" 27,5" 29"	fourche suspendue Ø 16 à 35mm	85 mm	560 mm	132 g	❶
S32614		arrière						
S10534	CROSS COUNTRY	arrière	26" 27,5"	tige de selle Ø 24 à 32 mm	75 mm	400 mm	76 g	❷

**GARDE BOUE - Paire (avant & arrière)**

S32620	EXPANDER CROSS	avant arrière	26" 29"	compatible frein à disque, V-brake, suspension ou rigide	65 mm	560 à 630 mm 695 à 725 mm	598 g	❸
S32621	EXPANDER CITY	avant arrière	26" 28"	compatible frein à disque, V-brake, suspension ou rigide	46 mm	560 à 630 mm 695 à 725 mm	509 g	❹
S32622	EXPANDER CITY	avant arrière	26" 29"	compatible frein à disque, V-brake, suspension ou rigide	51 mm	560 à 630 mm 695 à 725 mm	537 g	
S32615	FLORIDA CLIP	avant arrière	28"	Adaptable V-brake tube Ø 27 à 35 mm	45 mm	-	-	❺



1

2

**GARDE BOUE - Paire (avant & arrière)**

Ref. ACSUD	Modèle	Position	Vélo	Matériaux	Section	Poids	
V436514	KID SET	avant arrière	16" / 20"	Résine technopolymère	55 mm	185 g	1
S32233	TRAIL SET	avant arrière	650b / 700c / (28") / 26" / 27.5" / 29"	Résine technopolymère	45 mm	150 g	2

PERF



**GARDE BOUE (avant & arrière)**

Ref.	Fixation
724475	à clip 20"

**GARDE BOUE (avant & arrière)**

Ref.	Fixation
724470	à clip 24" 26"

**GARDE BOUE (avant & arrière)**

Ref.	Fixation
724480	à clip 28"

**PARE BOUE**

Ref.	Fixation
724491	avant

PERF



Avec Led !

Avec Led blanches

Avec Led rouges

**GARDE BOUE - arrière**

Ref.	Fixation
724495*	Tige de selle 26" 27,5"

**GARDE BOUE - arrière**

Ref.	Fixation
724492*	à clip

**GARDE BOUE - avant**

Ref.	Fixation
S201632*	Pour fourche susp. 26"

**GARDE BOUE - arrière**

Ref.	Fixation
S201629*	Tige de selle 26"



Sélection  
ACSUD-SACIM

Sélection  
ACSUD-SACIM



**GARDE BOUE - arrière**

Ref.	Fixation
S800087*	Tige de selle 24" 26" 27,5" 29" transparent

**GARDE BOUE - Paire (avant & arrière)**

Ref. ACSUD	Modèle	Vélo	Type
V152927		26"	A tringle 53 mm
V152929	CITY BIKE	26"	A tringle 58 mm
V152928		28"	A tringle 48 mm

**GARDE BOUE - Paire (avant & arrière)**

Ref. ACSUD	Vélo	Type
S8500*	24" / 26"	A tringle - Noir ATTENTION : vendu sans la visserie ni les attaches



FABRIQUÉ EN FRANCE

**PORTE-BIDON**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Poutre	Cage	Couleur	Poids	
S91224	-	Cadre	Résine technopolymère	Aluminium	aléatoire	-	❶
V436515	PLAST 124	Cadre	Résine technopolymère	Aluminium Ø 5 mm	argent	40 g	❷
V436516					noir		❸
V436517	BOTTLE CAGE MOUNT	Universelle Ø 22 à 34 mm	Résine technopolymère composite renforcée		noir	80 g	❹



**PORTE-BIDON**

Ref.	Type
V625002A*	acier - noir

**PORTE-BIDON**

Ref.	Fixation
V625017A	résine - noir

**PORTE-BIDON**

Ref.	Fixation
V625015C*	aluminium - jaune
V625015D*	aluminium - rouge

**PORTE-BIDON**

Ref.	Fixation
S206147*	plastique - blanc



**PORTE-BIDON**

Ref. ACSUD	Modèle	Fixation	Matériau	Couleur	Poids	
S206143*	ELITE	Cadre	Résine	Blanc / rouge	-	❶
S206145*				Rouge / rouge	-	❷
S206149*	-	Cadre	Plastique	Rouge	-	❸
S206150*				Blanc	-	❹
S39368*	USHUAIA by Elite	Cadre	Résine	Noir	-	❺



BIDON							
Ref. ACSUD	Modèle	Utilisation	Volume	Technologie	Coloris	Poids	
V620440A*	ELEPHANT	enfant	300 ml	Sans BPA	Blanc et bleu	48,2 g	❶
V620440B*	BIRDY				Blanc et rose		❷
V620440C*	STAR				Blanc et rose		❸
V620440D*	TARGET				Blanc et rouge / bleu		❹



BIDON (unité)							
Ref. ACSUD	Modèle	Hauteur	Volume	Technologie	Coloris	Poids	
V436518	SENSE GRIP 65	200 mm	650 ml	Sans BPA	Noir fumé / bleu	63 g	❶
V436519					Noir fumé / vert		
V436520	SENSE GRIP 80	235 mm	800 ml	Sans BPA	Noir fumé / noir	69 g	❷
V436521	ARCTICA 55	215 mm	550 ml	Sans BPA Isotherme : 2h30	Noir	110g	❸
V436522					Rouge		
V436523	ARCTICA 75	259 mm	750 ml	Sans BPA Isotherme : 2h30	Rouge	135g	❹
V436524					Noir		



BIDON (lots)							
Ref. ACSUD	Modèle	Hauteur	Volume	Technologie	Coloris	Poids	
724316	EXPLORER	215 mm	600 ml	Bouchon vissé	Panaché (lot de 4 bidons)	70 g	❶
724317		255 mm	800 ml			85 g	❷
724318	SPIRIT	200 mm	600 ml	Bouchon vissé	Panaché (lot de 4 bidons)	80 g	❸
724319		245 mm	800 ml			85 g	❹

PERF



**BIDON (unité)**

Ref.	Volume	Type
724320	500 ml	Isotherme

Columbus  
DISCOVER NATURE



**BIDON (unité)**

Ref.	Volume	Type	Poids
V436724	500 ml	sans BPA	110 g



Livré avec 2 colliers de fixation

**POMPE TRADITIONNELLE**

Ref.	Long.	Valve
V630108A	475 mm	Schrader

Zéfal



FABRIQUÉ EN FRANCE

**POMPES TRADITIONNELLES**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids	
S59310	ATB 310	Plastique	380 mm	Presta / Scharder	Flexible	Noir	Livré avec 2 clips	135 g	①
S323088	ATB 323	Aluminium	300 mm	Presta / Scharder	Flexible	Noir	Livré avec 2 clips	125 g	②
S59320	MT 320	Aluminium	380 mm	Presta / Scharder	Flexible	Noir	Livré avec 2 clips	145 g	③
S59881	AUTOFIX T1	Plastique	420 mm	Presta / Scharder	direct	Noir		115 g	④
S59882	AUTOFIX T2	Plastique	480 mm	Presta / Scharder	direct	Noir		125 g	⑤

Zéfal



FABRIQUÉ EN FRANCE

**MINI POMPES**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids	
V638430	AIR PROFIL FC01	Thermoplastique	200 mm	Presta / Scharder	direct	Argent	+ fixation porte bidon	116 g	①
V436525						Noir			②
V436526	MINI JET	Résine	230 mm	Presta / Scharder	direct	Vert	Livré avec fixation porte bidon	90 g	③
V436527						Blanc			④

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**KIT GONFLAGE CO2**

Ref.	Long.	Poids
V634040	120 mm	32 g (sans cart.)

**CARTOUCHE CO2**

Ref.	Descriptif	Packaging
V634160B	Fileté / Air : 16 g	unité
V634160A		x 2
V634250	Fileté / Air : 25 g	unité

**POMPE HAUTE PRESSION**

Ref.	Descriptif
V630660	pour fourche et amortisseurs

**PERF**



**POMPES TRADITIONNELLES / MINI POMPES**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids
723905	Mini traditionnelle	Résine	250 mm	Presta	Flexible	Noir		-
723930	Mini traditionnelle	Résine	300 mm	Presta / Scharder	Flexible	Noir	Livré avec 2 clips	-
723915	traditionnelle	Résine	380 mm	Presta	Flexible	Noir		-
723950	Mini pompe	Résine	200 mm	Presta / Scharder	direct	jaune	+ fixation porte bidon	-
723945	Mini pompe	Résine	250 mm	Presta / Scharder	direct	Noir	+ fixation porte bidon	-



**MINI POMPE / POMPES A PIED**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Pression	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids
V630202A	Mini pompe	Alu / résine	280 mm		Presta / Scharder	direct	Argent	+ fixation porte bidon	125 g
V630103A	Pompe à pied	Alu / résine		10 bars	Presta / Scharder	Flexible	Argent	manomètre / bas	-
V630104A	Pompe à pied	Alu / résine		10 bars	Presta / Scharder	Flexible	Argent	manomètre / haut	-
723946	Mini pompe	Alu / résine	280 mm		Presta / Scharder	direct	Argent	+ fixation porte bidon	-
723957	Pompe à pied	Acier / résine		11 bars	Presta / Scharder	Flexible	Argent	manomètre / bas	-

composants

pneumatiques

accessoires


équipements

entretien



**MINI POMPES**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Pression	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids	
V630238B*	TORCH	Aluminium	128 mm télescopique		Presta / Schrader / Dunlop	Flexible intégré	Bronze	+ fixation porte bidon	77 g	❶
V630238C*	REGULAR						Noir			
S204942*	FIT TELE R	Aluminium	175 mm télescopique	7 bars	Presta / Schrader / Dunlop	Flexible intégré L : 90 mm	Rouge	+ fixation porte bidon	95 g	❷
S204944*							Bleu			
S204941*	FIT REGULAR	Aluminium	215 mm	7 bars	Presta / Schrader / Dunlop	Flexible intégré L : 155 mm	Gris mat	+ fixation porte bidon	95 g	❸
V630235A*	VELOCE	Aluminium	270 mm		Presta / Schrader / Dunlop	Flexible intégré L : 170 mm	blanc	+ fixation porte bidon	120 g	❹
V630235C*							Noir			



**POMPES PNEUMATIQUES & AMORTISSEUR**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids	
S204950*	DUAL JET TS	Aluminium	280 mm	Presta / Schrader / Dunlop	Direct (pneu) + Flexible intégré (amortisseurs) L : 55 mm	Gris mat	+ fixation porte bidon	160 g	❶



**POMPES A MAIN OU A PIED**

Ref. ACSUD	Modèle	Matériaux	Long.	Pression	Valve	Raccord	Coloris	Remarque	Poids	
S204951*	SPEED F2	Aluminium	320 mm	10 bars	Presta / Schrader / Dunlop	+ Flexible intégré L : 280 mm	Blanc	+ fixation porte bidon	170 g	❶

PERF



Zéfal

ADAPTATEUR DE VALVES

Ref. ACSUD	Matériaux	Valve	Raccord
S96	métal / laiton	Schrader / Presta	à vis ①
723975	métal / laiton	Schrader / Presta	à vis ②
S2371	Alu / résine	Presta pour pompe ZEFAL HUSKY	à chaîne ③

PERF




RACCORD DE POMPE

Ref. ACSUD	Type de valve
723978	Presta ①
723985	Schrader ②

PERF

Zéfal



FIXATION POUR POMPE

Ref. ACSUD	Description
723997	Sangle velcro ①
S59105*	Collier VTT Ø 25 / 34 mm ②

PERF



EMBOUT POUR POMPE A PIED

Ref. ACSUD	Type de valve
723987	Presta / Schrader / Dunlop

Zéfal

PERF



ADAPTATEUR DE VALVES - Kit

Ref. ACSUD	Contenu	Raccord
S5914	Assortiment d'embouts, d'aiguilles et d'adaptateurs	5 pièces ①
723990		4 pièces ②

Sélection  
ACSUD-SACIM



VALVES TUBLESS

Ref. ACSUD	Type	Longueur	Pack
V206263	Conique light	44 mm	la paire ①
V206264	Conique zama	32 mm	la paire ②
V206265	Rectangulaire	35 mm	la pièce ③

TOKEN



PROLONGATEUR DE VALVE

Ref. ACSUD	Longueur	Packaging
V650162D	100 mm	2 pièces



GONFLEUR CARTOUCHE CO2

Ref. ACSUD	Type de valve	Description
RC0008	Presta / Schrader	Refermable / réglable



**SANDOW Ø8 mm (unité)**

Ref. ACSUD	Longueur	Coloris	Pack
V600910A	60 cm		unité
V600910B	80 cm	Couleur aléatoire	unité
V600910C	100 cm		unité

**SANDOW Ø8 mm (lot)**

Ref. ACSUD	Longueur	Coloris	Pack
500112	60 cm	Panaché	lot de 2
500112A	80 cm	Panaché	lot de 2

PERF



**SANDOW Ø8 mm (lot)**

Ref. ACSUD	Longueur	Pack
740160	60 cm	boîte de 40 par lot de 2



**PORTE VELO**

Ref. ACSUD	Fixation	Capacité	Charge max
V390032C	Sur crochet d'attelage	2 vélos	30 kg ①
V390032B*	Avec sangles	3 vélos	45 kg ②

PERF

Sélection  
ACSUD-SACIM



**SUPPORT VELO**

Ref. ACSUD	Type	Dimensions	Matériaux	Remarque	Coloris
724469	Mural		Acier inoxydable	Axe pivotant	Argent ①
724466	base / hauban		Acier		Noir ②
V666017	sur axe roue	40 x 42 x 76 cm	Acier	compatible avec largeur de pneus de 1,25 à 2,3"	Noir ③
V666018	base / hauban	62 x 34 x 29 cm	Acier	Les crochets sont recouverts de plastique ABS	Noir ④
V666019	sur axe roue AR	40 x 21 x 30 cm	Acier	convient aux roues en 29" (sauf vélo à disques)	Noir ⑤



## REMORQUE VELO ENFANT 2 PLACES

### REMORQUE JAUNE/GRIS AVEC ROUE 20"

Permet de transporter 2 enfants assis face vers l'avant  
Se fixe facilement et rapidement sur les vélos de 26 à 28 pouces  
Démontable et pliable

#### CARACTERISTIQUES :

- Roues arrière gonflables 20 pouces démontables par blocage rapide
- Chassis en acier
- Barre d'attelage rabattable sous le chassis

#### ELEMENTS DE CONFORT :

- Espace passager offrant un grand confort
- Assise confortable
- Capote toutes saisons en polyester 600D, lavable avec fenêtre transparente relevable avec moustiquaire pour laisser passer l'air

- Compartiment de rangement à l'arrière du dossier passager

#### SECURITE

- Harnais à 5 points de fermeture et ouverture rapide
- 2 réflecteurs blancs à l'avant, 2 réflecteurs rouges à l'arrière et 4 réflecteurs de roues (2 par roue)
- 1 fanion

Cette remorque ne convient pas à des enfants de moins de 12 mois ou de plus de 5 ans ou de taille supérieure à 105 cm.  
Ne pas excéder 50,7 kg de poids maximum (remorque + passagers + charge dans l'habitacle)

**Poids de la remorque :** 13,5 kg

**Référence ACSUD :** 724216



## REMORQUE VELO ENFANT 2 PLACES

### REMORQUE 3 ROUES ALUMINIUM BLEU AVEC ROUE 20"

Permet de transporter 2 enfants assis face vers l'avant  
Transformable en poussette  
Se fixe facilement et rapidement sur les vélos de 26 à 28 pouces  
Démontable et pliable

#### CARACTERISTIQUES :

- Roues arrière gonflables 20" démontables par blocage rapide
- Roue avant gonflable 10" pivotante à 160°, avec système de blocage
- Châssis en aluminium
- Barre d'attelage rabattable sous le châssis

#### ELEMENTS DE CONFORT :

- Espace passager offrant un grand confort
- Assise confortable
- Capote toutes saisons en polyester 600D, lavable avec fenêtre transparente relevable avec moustiquaire pour laisser passer l'air

- Compartiment de rangement à l'arrière du dossier passager

#### SECURITE :

- Harnais à 5 points de fermeture et ouverture rapide
- Barre de freinage avec revêtement mousse et dragonne : permet de réduire la vitesse durant l'utilisation et de bloquer les freins en position parking
- 2 réflecteurs blancs à l'avant, 2 réflecteurs rouges à l'arrière et 4 réflecteurs de roues (2 par roue)
- 1 fanion

Cette remorque ne convient pas à des enfants de moins de 12 mois ou de plus de 5 ans ou de taille supérieure à 105 cm.  
Ne pas excéder 50,2 kgs de poids maximum (remorque + passagers + charge dans l'habitacle)

**Poids de la remorque :** 12kg

**Référence ACSUD :** 724217



Ø Perçage



Cette attache se fixe sur l'axe de la roue arrière. Elle se monte sur le bras de la remorque à l'aide d'une goupille (fournie avec le bras de la remorque et non avec cette fixation).



### ATTACHE REMORQUE UNIVERSELLE

Ref.	Ø Perçage	Packaging
V670903	10 mm	unité
V670904	12 mm	unité

### ATTACHE REMORQUE

Ref.	Description
V670902A	sur rotule

### STABILISATEUR VELO ENFANT

Ref.	Fixation	Packaging
724792	du 12" au 16"	la paire

# équipement

ACSUD  
SACIM



Gardez la tête froide et éclairée en toutes circonstances !  
SAFETY LABS propose une gamme de casques dédiées à la pratique du vélo.  
En ville comme en compétition, les casques SAFETY LABS sont reconnus pour la qualité des matériaux, leur conception et leurs innovations.



**CASQUE / EROS**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69119B	Route	Noir	M (54-58 cm)	Polycarbonate moulé double couche (In Mold)	Non	Non
69119C			L (58-61 cm)			
69120B	Route	Rouge	M (54-58 cm)			
69120C			L (58-61 cm)			
69121B	Route	Bleu	M (54-58 cm)			
69121C			L (58-61 cm)			



**CASQUE / X-EROS**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69118B	Route	Noir	M (54-58 cm)	Polycarbonate moulé double couche (In Mold)	Non	Non
69118C			L (58-61 cm)			



En option :  
Lumière LED AR rechargeable USB  
ref. 69130 (p. 122)



**CASQUE / EXPEDO**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Remarque	Visière	Lumière
69110B	Route	Noir mat	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Ecran transparent magnétique	Non	Option
69110C			L (57-61 cm)				
69115B	Route	Jaune fluo	M (54-57 cm)				
69115C			L (57-61 cm)				
69113B	Route	Blanc	M (54-57 cm)				
69113C			L (57-61 cm)				



**Inclus :**  
Lumière LED AR  
rechargeable USB  
6 modes

### CASQUE / E-BAHN 2.0 - MIPS

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Technologies	Visière	Lumière
69134B	Urban / E-Bike	Gris	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Système de sécurité MIPS® Sangles avec éléments réfléchissants	Oui	Oui
69134C			L (57-61 cm)				



**Inclus :**  
Lumière LED AR  
rechargeable USB  
6 modes

### CASQUE / E-BAHN 2.0

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Technologies	Visière	Lumière
69128B	Urban / E-Bike	Blanc	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Sangles avec éléments réfléchissants	Oui	Oui
69128C			L (57-61 cm)				
69127B	Urban / E-Bike	Noir	M (55-58 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Sangles avec éléments réfléchissants	Oui	Oui
69127C			L (57-61 cm)				
69129B	Urban / E-Bike	Gris	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Sangles avec éléments réfléchissants	Oui	Oui
69129C			L (57-61 cm)				
69116B	Urban / E-Bike	Jaune fluo	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Sangles avec éléments réfléchissants	Oui	Oui
69116C			L (57-61 cm)				



**Inclus :**  
Lumière LED AR  
sur batterie  
3 modes

### CASQUE / E-BAHN

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Technologies	Visière	Lumière
69108B	Urban / E-Bike	Gris mat	M (55-58 cm)	coque ABS haute résistance		Oui	Oui
69108C			L (59-61 cm)				
69109B	Urban / E-Bike	Noir	M (55-58 cm)	coque ABS haute résistance		Oui	Oui
69109C			L (59-61 cm)				
69112B	Urban / E-Bike	Blanc mat	M (55-58 cm)	coque ABS haute résistance		Oui	Oui
69112C			L (59-61 cm)				
69114B	Urban / E-Bike	Bleu	M (55-58 cm)	coque ABS haute résistance		Oui	Oui
69114C			L (59-61 cm)				

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



Inclus :  
Lumière LED AR

**CASQUE / ENROUTE**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Remarque	Visière	Lumière
69125B	Urban / E-Bike	Blanc	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Ecran transparent réglable	Oui	Oui
69125C			L (57-61 cm)				
69123B	Urban / E-Bike	Noir	M (54-57 cm)				
69123C			L (57-61 cm)				
69124B	Urban / E-Bike	Gris	M (54-57 cm)				
69124C			L (57-61 cm)				
69126B	Urban / E-Bike	Bleu	M (54-57 cm)				
69126C			L (57-61 cm)				



Mentonnière amovible

**CASQUE / STAMINA**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Remarque	Visière	Lumière
69117B	BMX	Noir	M (55-58 cm)	coque ABS haute résistance	Avec mentonnière amovible	Oui	Non
69117C			L (58-61 cm)				



Inclus :  
Lumière LED AR

**CASQUE / AVEX LIGHT**

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69104B	VTT	Noir	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Oui	Oui
69104C			L (58-61 cm)			
69105B	VTT	Blanc mat	M (54-57 cm)			
69105C			L (58-61 cm)			
69122C	VTT	Bleu	L (57-61 cm)			

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



En option :  
Lumière LED AR rechargeable USB  
ref. 69130 (p. 122)



### CASQUE / VOX

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69106B	VTT	Bleu / Jaune mat	M (54-57 cm)	Polycarbonate moulé antichoc	Oui	Option
69106C			L (59-61 cm)			
69107B	VTT	Blanc / Noir mat	M (54-57 cm)			
69107C			L (57-61 cm)			



### CASQUE / JUNO

Ref. ACSUD	Usage	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69111B	VTT	Noir / Jaune	M (55-58 cm)	Polycarbonate moulé	Non	Non
69111C			L (58-61 cm)			
69102A	VTT	Noir	S (48-53 cm)			
69102B			M (55-58 cm)			
69102C			L (58-61 cm)			
69103B	VTT	Noir / Rouge	M (55-58 cm)			
69103C			L (58-61 cm)			



Inclus :  
Lumière LED AR

### CASQUES POUR ENFANTS

Ref. ACSUD	Modèle	Coloris	Taille	Matériaux	Visière	Lumière
69100	DINO Light	Cars / Rouge	S (48-53 cm)	Polycarbonate moulé (In Mold)	Non	Oui
69101	FIONA Light	Butterfly / Blanc				

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



69132A / 69132B : pour casque ENROUTE

69131A / 69131B / 69131C : pour casque EXPEDO

**ECRAN DE CASQUE**

Ref. ACSUD	Modèle	Coloris	Fixation
69132A	ENROUTE	Iridium**	Visserie incluse
69132B		Fumé**	
69131A	EXPEDO	Fumé**	Magnétique
69131B		Iridium**	
69131C		Transparent	

\*\*produit non homologué et réservé à un usage privé, interdit sur la voie publique



**COMPATIBLE CASQUE VOX ET EXPEDO\***

- 20 Lumens
- Waterproof IPX5
- 6 modes
- autonomie de 8h à 56h selon les modes



**Inclus :**

- clip
- sangle tige de selle
- autocollant velcro
- cable micro usb

**ECLAIRAGE ARRIERE DE CASQUE**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dim. (l x h x p)
69130	leds	Rechargeable USB	31 x 39,5 x 18 mm

PERF



**CASQUE VTT ADULTE**

Ref. ACSUD	Modèle	Taille	Coloris	Technologie	Confort
722450	FIRST	M (55-58 cm)	Blanc	Filet anti-insectes	Règlage tour de tête par molette ①
722451		L (58-61 cm)	Noir		Règlage tour de tête par molette ②

PERF



**CASQUE MULTISPORT**

Ref. ACSUD	Modèle	Taille	Coloris	Technologie	Confort
722472	STYLE JUNIOR	S (53-55 cm)	Bleu cyan	12 aérations	Règlage tour de tête par molette ①
722473B	STYLE	M (55-58 cm)	Blanc		Règlage tour de tête par molette ②
722474		L (58-61 cm)	Bleu		Règlage tour de tête par molette ③

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

PERF



CASQUE CITY						
Ref. ACSUD	Modèle	Taille	Coloris	Technologie	Confort	
722475	URBAN	M (55-58 cm)	Blanc mat	Technologie IN-MOLD	Visière amovible en tissu	❶
722476		L (58-61 cm)	Noir mat	Filet anti-insectes	Règlage tour de tête par molette	❷

PERF



CASQUES POUR ENFANTS						
Ref. ACSUD	Modèle	Taille	Coloris	Technologie	Confort	
722415	GIRLY	S (52-56 cm)	Blanc / Rose			❶
722416	RACE	S (52-56 cm)	Bleu / Noir	Filet anti-insectes	Règlage tour de tête par molette	❷
722407	CITRUS	XS (46-53 cm)	Jaune fluo			❸



CASQUE CITY						
Ref. ACSUD	Modèle	Taille	Coloris	Technologie	Confort	
S32811	JUNIOR JEANS	S (52-56 cm)	Bleu	Filet anti-insectes		❶

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



Dos :

- Manches amovibles pour s'adapter aux différentes conditions météorologiques
- Poignets élastiques protégeant du vent
- Poches avant et arrière à fermeture éclair pour le rangement
- Rabat intérieur du col pour une protection accrue contre le vent
- Confort et la polyvalence.
- Résistant à la pluie et coupe vent

- Respirabilité grâce à des panneaux latéraux de ventilation et des ouvertures dans le dos
- Coupe régulière, fermeture éclair sur toute la longueur, col montant
- Protection UV: tissu de protection solaire de technologie UPF 50+.

**PRENDRE UNE TAILLE EN DESSUS DE VOTRE TAILLE HABITUELLE**

**VESTE DE PLUIE**

Ref. ACSUD	Taille	Coloris	Composition
V666001	S	Jaune fluo	100% Nylon
V666001A	M		
V666001B	L		
V666001C	XL		



Dos :

- légère, résistante à l'eau et respirante grâce à ses trous d'aération
- Type de taille : Régulière
- Deux poches à la taille et un capuche
- Genre : Unisexe

- Matériau : Nylon, Polyester, Spandex
- Entretien : Lavage à la main avec un savon doux et à l'eau froide

**PRENDRE UNE TAILLE EN DESSUS DE VOTRE TAILLE HABITUELLE**

**VESTE 3D REFLECHISSANTE**

Ref. ACSUD	Taille	Coloris	Composition
V666000	S	Maille noire sur tissu réfléchissant blanc	Nylon, polyester, spandex
V666000A	M		
V666000B	L		
V666000C	XL		



Poncho ultra léger pour le trekking, le trail running et toutes les activités en plein air. Il a une capuche réglable et 2 pressions de chaque cotés. Très imperméable grâce à ses coutures thermosoudées et à sa colonne d'eau de 2000 mm.

Il accepte des sacs à dos jusqu'à 45 litres de volume. Une fois plié, il occupe peu d'espace dans le sac à dos et la anse de son sac de transport permet de le porter à la main facilement. Il pèse 200 gr

**PONCHO VELO ADULTE**

Ref. ACSUD	Dimension	Coloris	Composition
V436725	145 x 118 cm 14 x Ø 8 cm (plié)	Jaune	Nylon micro-armaturé 15D enduit PU & silicone Imperméable 2000 mm



Cette ceinture fluorescente avec bande réfléchissante offre une visibilité maximale pour un maximum de sécurité.

**Caractéristiques :**

1. Ceinture élastique, légère et confortable à porter.
2. Permet d'être vu de jour comme de nuit
3. Durable et lavable



**GILET BAUDRIER REFLECHISSANT**

Ref. ACSUD	Dimensions	Coloris
V666020	s'ajuste en fonction de la taille : de 37 x 35 cm à 54 x 55 cm	Jaune fluo



①



②



③

Conforme à la norme EN 1150 : 1999

**ELEMENTS REFLECHISSANTS**

Ref. ACSUD	Type	Taille	Coloris	Matériau	
V666021	Brassard	345 x 48 mm	Jaune fluo + 2 bandes réfléchissantes	Elastique et attache velcro	①
V610084A	Brassard	390 x 30 mm	Jaune réfléchissant	brassard enrouleur en plastique	②
087532	Gilet de sécurité	Enfant 4 - 8 ans	Jaune fluo + 2 bandes réfléchissantes		③
S3337		Adulte - T. XL			

*PERF*



Permet au cycliste d'être vu dans la nuit et de lui assurer plus de sécurité. A fixer sur rayons de roue de vélo d'un diamètre de 2mm.

*PERF*



Différentes formes et formats. A coller sur casque de vélo ou sur tout autre partie du vélo. Permet au cycliste d'être vu et accroît sa sécurité la nuit.



**CATADIOPTRES :**  
Voir partie éclairage  
p 109

**REFLECTEURS DE RAYON**

Ref. ACSUD	Dimension	Coloris	Packaging
722101	80 x Ø 5 mm	Gris	Boite de 32

**SET AUTOCOLLANTS REFLECHISSANTS**

Ref. ACSUD	Descriptifs	Coloris
722098	42 autocollants sur 2 planches	gris



*PERF*



INDICATIONS A TELECOMMANDE :



**GILET REFLECHISSANT LED**

Ref. ACSUD	Lumière	Alimentation	Dimensions
722100	30 leds	batterie lithium rechargeable USB 500 mAh	250 x 250 x 15 mm

*PERF*



**LUNETTES**

Ref.	Descriptif
724607	Verres interchangeable

# entretien





# PARTENAIRE DE L'ENTRETIEN DE VOTRE VÉLO



**GS27 : Une entreprise familiale française basée en Touraine.**

Depuis 1968, nous assurons le parfait entretien des autos, motos et cycles. Si GS27 est aujourd'hui la marque incontournable en matière d'entretien des véhicules, c'est que nous avons toujours considéré la qualité comme notre priorité. Notre but est de vous proposer des produits toujours plus efficaces et toujours plus innovants pour vous garantir un résultat incomparable sur votre véhicule.



## LAVAGE / NETTOYAGE

**ULTRA WASH** Super dégraissant, spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser l'ensemble du vélo. Prêt à l'emploi, facile à utiliser : vaporiser et rincer. Universel, s'utilise sur toutes les parties du vélo : cadre, pédalier, jantes, pneus, etc... Compatible avec tous les matériaux : fibre de carbone, titane, aluminium, acier, caoutchouc, plastique et surfaces peintes. Sans acide et anti-corrosif.



### ULTRA WASH

Ref. ACSUD	Descriptif
V730048C	Spray 30 ml

### ULTRA WASH

Ref. ACSUD	Descriptif
S202154	Spray 1 litre

### ULTRA WASH

Ref. ACSUD	Descriptif
V730048B	Bidon de 5 litres

Produit complet permettant de nettoyer, faire briller et protéger son vélo en un seul geste et sans rinçage.

**Élimine les taches incrustées :** goudron, résine, projection de graisse, huiles, poussières, insectes, traces de colle, etc...

**Pratique :** se pulvérise directement sur les surfaces à entretenir.

Protège de la corrosion et des UV. Brillance intense. Dépose un film protecteur limitant le réencrassement pour faciliter le nettoyage. Sans rinçage.



### Le pack comprend :

- 1 Dégraissant
- 1 Lubrifiant toutes conditions
- 1 Nettoyant Lustrant
- 1 Ultra Wash 1L
- 1 Bidon d'eau offert



### NETTOYANT LUSTRANT

Ref. ACSUD	Descriptif
V730046A	Toutes surfaces - Aérosol de 300 ml

### KIT ENTRETIEN VELO

Ref. ACSUD	Descriptif
V730046A	Pack découverte 5 articles



## ENTRETIEN CHAÎNE

Dégraissage et nettoie instantanément toutes les chaînes, dérailleurs, cassettes, pédaaliers de vélo et disques de freins.

**Élimine tous les dépôts incrustés :**  
graisses, huiles, poussières, etc...

Jet puissant et précis pour éliminer en profondeur les salissures. Séchage rapide.

Ne laisse pas de résidus après utilisation.

Formule haute performance.

Idéal pour la transmission et le freinage.



### DEGRAISSANT SURPUISSANT

Ref. ACSUD Descriptif

V730042A Spécial chaîne et frein - Aérosol de 500 ml

Spécialement étudié pour assurer une lubrification parfaite de la chaîne et des éléments de transmission par tous les temps.

**Lubrifiant sec :** sèche instantanément et évite les projections.

**Formule enrichie au PTFE :** réduit les frictions et permet un changement de vitesse plus fluide.

**Hydrofuge :** résiste à l'eau et protège la chaîne en conditions boueuses et humides.

**Augmente la durée de vie de la chaîne :** protège de l'usure et de la rouille.

Non collant, permet de maintenir une chaîne plus propre plus longtemps. Réduit les frictions et l'usure. Évite les projections.



### LUBRIFIANT CHAÎNE

Ref. ACSUD Descriptif

V730043A Toutes conditions - Aérosol de 250 ml

### Lubrifiant chaîne vélo conditions sèches

Le Lubrifiant Chaîne Dry GS27® Cycle a été spécialement étudié pour assurer une lubrification parfaite de votre chaîne en conditions sèches, poussiéreuses et par forte chaleur.

Le lubrifiant assure une transmission propre et silencieuse, diminue les frictions et permet un changement de vitesse plus fluide.

Il augmente la durée de vie des pièces en protégeant de l'usure et de la chaleur.

Il laisse un film protecteur qui empêche l'adhérence de la poussière et du sable.

Le séchage rapide et la lubrification est de longue durée.

Formule enrichie en PTFE et sans silicone.

Testé et approuvé au Roc d'Azur !



### Lubrifiant chaîne vélo conditions humides

Le Lubrifiant Chaîne Wet GS27® Cycle a été étudié pour garantir une lubrification parfaite et ultra durable de votre chaîne en conditions humides, boueuses mêmes extrêmes.

Il dépose un film protecteur qui protège contre les projections d'eau et de boue.

Il assure une transmission propre et silencieuse.

Il diminue les frictions et permet un changement de vitesse plus fluide.

Il augmente la durée de vie des pièces en protégeant de l'usure, de la rouille et du froid.

Formule enrichie en PTFE et sans silicone



### LUBRIFIANT CHAÎNE

Ref. ACSUD Descriptif

V730044A Lubrifiant DRY - Burette de 125 ml

### LUBRIFIANT CHAÎNE

Ref. ACSUD Descriptif

V730044B Lubrifiant WET - Burette de 125 ml

Présentoir complet avec 80 produits de la gamme GS 27 cycle.

Contenu :

- 40 Mini lub WET 10 ml

- 40 Mini lub DRY 10 ml



### PRESENTOIR LUBRIFIANT CHAÎNE

Ref. ACSUD Descriptif

V730053A\* Lubrifiant DRY - Burette de 125 ml

## GRAISSE

Graisse au lithium haute performance conçue spécialement pour le montage des vélos

- Garantit un fonctionnement optimal de toutes les pièces d'une vélo (guidon, tige de selle, roulements...)

- Anti-usure : réduit les frictions au niveau des roulements et des axes de pédalier

- Protège de la rouille et de la corrosion

- Très bonne résistance à l'humidité



### GRAISSE AU LITHIUM

Ref. ACSUD Descriptif

V730055A Tube de 150 g



**AUTRES PRODUITS**

Répare et regonfle instantanément les pneus Tubeless et les chambres à air de vélo crevées

Facile à utiliser sans outils ni démontage.

**Universel** : fournit avec 2 embouts pour valves presta et schrader.

**Format pocket** : se glisse facilement dans la poche, une sacoche ou s'accroche sur la tige de selle.

Réparation rapide en moins de 90 secondes



L'assainissant Casque, Bottes & Gants GS27 Moto désinfecte et nettoie l'intérieur des casques mais aussi des bottes, gants, blousons et combinaisons. Contient 2 agents actifs pour éliminer les mauvaises odeurs :

- un absorbeur d'odeurs nouvelle technologie qui élimine les odeurs organiques.
- un agent bactéricide qui détruit les odeurs d'origine bactérienne.
- Formule alcoolique pour un séchage rapide permettant de remettre rapidement votre casque, vos bottes, etc. après utilisation.



**BOMBE ANTICREVAISON**

Ref. ACSUD Descriptif

V730045A Spécial Tubeless et chambre à air - Aérosol de 75 ml

Produit très complet qui permet de nettoyer en un seul geste et sans laisser de traces toutes les surfaces de son vélo, de sa moto ou de son quad. Les lingettes Ultra Nettoyantes toutes surfaces GS27 s'utilisent sans eau, sans rinçage et sans effort. Elles sont spécialement conçues pour :

- **Nettoyer** et éliminer toutes les traces d'insectes, de bitume, de goudron et de sel.
- **Dégraisser** l'ensemble de vos cadres, dérailleurs, pédaliers, jantes, pneus, etc.
- **Protéger** et lustrer toutes les surfaces d'un vélo, d'une moto ou d'un quad.

Le + GS27 : compatible avec tous les matériaux y compris les peintures mates.

Format lingette : 200 x 250 mm



**ASSAINISSANT CASQUE**

Ref. ACSUD Descriptif

V730042A Toutes conditions - Aérosol de 250 ml

- ◀ Ref. V730054A contient :
- 25 boîtes de 35 lingettes (ref : S202163)
  - 25 microfibras
  - 1 présentoir cartonné



Ref. V730052B ▼



**LINGETTES ULTRA NETTOYANTES**

Ref. ACSUD Descriptif

S202163 Toutes surfaces - Distributeur de 35 lingettes

**PRESENTOIRS**

Ref. ACSUD Descriptif

V730054A Présentoir LINGETTES : 25 boîtes + 25 microfibras

V730052B Présentoir pour spray 1l et aérosols (livré vide)

**EPONGE ET MICROFIBRE**



3 surfaces pour frotter sans rayures, démustiquer et retirer les taches tenaces

- Poignée de maintien
- Lavable en machine

**EPONGE LAVANTE**

Ref. ACSUD Descriptif

S202164 3 surfaces



Super épaisse et Ultra douce. Lavable en machine

**MICROFIBRE DOUBLE FACE**

Ref. ACSUD Descriptif

S202215 2 faces / 55 x 55 cm



Essayez rapidement et sans effort avec la Microfibre Séchage Extrême avec sa texture en nid d'abeille. Elle absorbe 3x plus d'eau qu'une peau de chamois traditionnelle !

**MICROFIBRE SECHANTE**

Ref. ACSUD Descriptif

S202164 Dim. XXL : 600 x 800 mm



composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien



**NÉCESSAIRES DE RÉPARATION - Boite plastique**

Ref. ACSUD	Type	Rape	Rustines	Tubes dissolution	Accessoires inclus	
S10607		oui (métal)	6 x rond Ø 25 mm	1 tube 5 ml		①
S10605	Pour chambre à air	oui (métal)	2 x ovale 24/34 mm 1 x ovale 32/50 mm 4 x rond Ø 25 mm 2 x rond Ø 15 mm	1 tube 5 ml		②
S10608		oui (métal)	4 x rond Ø25 mm 2 x ovale 24/34 mm	1 tube 5 ml	+ 2 démonte-pneus	③
S35246	Pour boyau	oui (papier verre ou metal)	6 x rond Ø 15 mm 2 x rond Ø 25 mm	1 tube 5 ml	+ fil de lin (8 m) et 1 aiguille	④



La Colle à Boyaux **Tubasti Velox** permet un collage durable et efficace pour tous types de boyaux. Avec son application rapide et facile sur n'importe quel type de jante, aluminium ou carbone, et sur n'importe quelle marque de pneumatiques, elle est résistante à des températures très élevées afin de contribuer fortement à la sécurité du cycliste en particulier lors des longues descentes de montagne.

**TUBE DE COLLE**

Ref. ACSUD	Descriptif
S241500	Pour boyau - tube de 25 g (vendu à l'unité)



La Colle de Dissolution Velox permet d'adhérer aux chambres à air, les différentes pièces de réparation incluses dans les nombreux Kits de Réparation Velox. Elle permet un dépannage efficace et solide. Son petit format permet de se glisser n'importe où.

**TUBE DE COLLE**

Ref. ACSUD	Descriptif
S24222	Boite présentoir de 18 tubes (10 ml)



2 Bandes PVC  
A positionner entre le pneu et la chambre à air  
Compatible avec les pneus de 12" à 29"  
Dimensions 2,10 m x 36 mm

**BANDE ANTI-CREVAISON**

Ref. ACSUD	Descriptif
S24240	2 bandes de 36 mm



**GRAISSE ROSE**


Ref. ACSUD	Descriptif
S20270	Boite de 10 tubes (25 ml)

L'huile de Vaseline pour chaîne Velox incolore et inodore, est étudiée pour la lubrification des chaînes de vélos route et VTT mais reste tout aussi idéale pour les dérailleurs ou encore les câbles. Protège de la rouille et en limite l'adhérence à la poussière.



**HUILE DE VASELINE**

Ref. ACSUD	Descriptif
S20272	Burette de 100 ml



①



②

## RUSTINES

Ref. ACSUD Forme rustine

S1704 F1 rond Ø 25 mm  
S500102

Les pièces de réparation Rema Tip Top bordées d'une double dentelure assurent une liaison parfaite avec la chambre à air et une vulcanisation à 100%.

Packaging

sachet de 8 pièces

①

boite de 100

②



①



②

## NÉCESSAIRES DE RÉPARATION - Boite plastique

Ref. ACSUD	Type	Rape	Rustines	Tubes dissolution	
S2401	Pour chambre à air	oui (papier émeri sur caoutchouc)	4 x rond F1 Ø 25 mm 1 x ovale F2 50 x 25 mm	1 tube 3 g / 4 ml	①
S2402		oui (papier émeri sur caoutchouc)	6 x rond F1 Ø 25 mm 1 x ovale F2 50 x 25 mm	1 tube 5 g / 7 ml	②



Les aérosols de dépannage sont un moyen simple et rapide pour réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless. Le produit regonfle et colmate la perforation, permettant ainsi de rendre à nouveau la mobilité du véhicule et limitant les risques liés à son immobilisation. Ne pas utiliser le produit à titre préventif.



Liquide vulcanisant sans hydrocarbures chlorés (contient du pétrole Naphta). Pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambres à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes. Ne pas utiliser sur les pneumatiques.

## BOMBE ANTICREVAISON

Ref. ACSUD Descriptif  
S510051 Spécial vélo route et VTT - Aérosol de 75 ml

## COLLE DE DISSOLUTION

Ref. ACSUD Descriptif  
S2418 Vulcanisant en bidon de 175 g (250 ml)



**NÉCESSAIRES DE RÉPARATION - Boite plastique**

Ref. ACSUD	Type	Rape	Rustines	Tubes dissolution
V655915	Pour chambre à air	oui (metal)	6 x rond Ø 25 mm 2 x ovale 35 x 24 mm	1 tube 5 g / 4 ml



Le Z Sealant a été spécialement développé pour prévenir des crevaisons. Sa formule à base de latex répare les perforations jusqu'à 3 mm. Composé de moins d'1% d'ammoniaque. Facile à injecter grâce à son raccord.

**LIQUIDE PREVENTIF**

Ref. ACSUD	Descriptif
V659801	Pour Tubless - Burette de 125 ml
V659301	Pour Tubless - Bidon de 1 l



Répare et regonfle le pneu instantanément à environ 2 bar

**BOMBE ANTICREVAISON**

Ref. ACSUD	Descriptif
V651127	Adapté pour 26" / 27,5" / 29" - Aérosol de 100 ml



**DEMONTE-PNEU**

Ref. ACSUD	Descriptif
S47301	Résine - 100 mm - Blister de 3



**NECESSAIRE REPARATION**

Ref. ACSUD	Descriptif
V650004A	Rustines + colle + rape



**BOMBE ANTI CREVAISON**

Ref. ACSUD	Descriptif
V670905	Aérosol de 75 ml

**Sélection ACSUD-SACIM**



Le Kit contient :  
 - 2 seringues avec embouts laiton  
 - 1 tuyau plastique  
 - Jeu d'embouts laitons et joints O-ring selon affectations

KIT PURGE DE FREIN		
Ref. ACSUD	Type	Affectations
66283	Huile minerale	Pour Shimano / Magura / Giant / Tektro
66285	DOT 4/5	Pour AVID / Hayes

**LE KIT CONTIENT :**

**1 mini-outil pliant en acier avec 11 fonctions :**

- 7 empreintes 6 pans creux (2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm)
- 1 tournevis plat,
- 1 tournevis cruciforme,
- 1 poignée à rivets,
- clé à denture multiple T25



**1 kit de réparation :**

- 1 tube de colle (10 ml/6,5 g)
- 2 rustines Ø 26 mm
- 4 rustines 25 x 34 mm
- 1 rustine Ø 34 x 51 mm
- 1 papier de verre
- 1 tuyau de valve
- 3 démonte-pneus.

KIT DE REPARATION	
Ref. ACSUD	Descriptif
RC0006	Avec sacoche de selle incluse - attaches velcro

**PERF**



**1 mini-outil pliant en acier avec 15 fonctions :**

- 6 clés allen (2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm),
- 1 tournevis plat,
- 1 tournevis cruciforme,
- 3 clés plates (8 / 10 / 15 mm),
- 3 clés à douilles (8 / 9 / 10 mm),
- 1 clé à rayons 14 GE

OUTIL MULTI-FONCTIONS	
Ref. ACSUD	Descriptif
721127	15 fonctions

**Sélection ACSUD-SACIM**



HUILE DE FREIN	
Ref. ACSUD	Descriptif
766703	DOT 5.1 Synthétique - 500 ml
766705	Minérale - 100 ml



EXTRACTEUR DE MANIVELLE CARRÉ	
Ref. ACSUD	Descriptif
V725002A	ISI, OCTALINK

**PERF**



OUTIL MULTI-FONCTIONS	
Ref. ACSUD	Descriptif
721125	7 Fonctions <b>1</b>
V725011A	7 Fonctions <b>2</b>

composants

pneumatiques

accessoires

équipements

entretien

*PERF*



**CLE A RAYON RONDE**

Ref. ACSUD Descriptif

721140 En acier

*PERF*



**DERIVE CHAINE**

Ref. ACSUD Descriptif

721145 De chaine mono à 8 vitesses

*PERF*



**BROSSE PIGNON**

Ref. ACSUD Descriptif

721500 En plastique / poils nylon

*PERF*



**BROSSE DOUBLE**

Ref. ACSUD Descriptif

721502 En plastique / poils nylon

*PERF*



**BROSSE LAVAGE**

Ref. ACSUD Descriptif

721501 En plastique / poils nylon

**VIS CREUSE FENDUE DE REGLAGE**

Ref. ACSUD Descriptif

S45000 Pour poignée de frein VTT /  
Levier cable  
TC Fendue M7 x L 22  
Percée 2.6 / Alésée 6.3

**VIS BTR**

Ref. ACSUD Descriptif

S690024 Ø 5 x 30 (à l'unité)  
S690042 Ø 6 x 20 (à l'unité)  
S690044 Ø 6 x 30 (à l'unité)



composants  
pneumatiques  
accessoires  
équipements  
entretien



# GAMME VÉLOS ÉLECTRIQUES 2023-2024

**BELLEVILLE**  
26" & 28"



**BELLEVILLE**  
HOMME 28"

**BELLEVILLE**  
TRK 28"



**TOURER**  
28"



**ODEON**  
PLIANT



**SHAKER**  
27.5"



**ALPER**  
ROAD / CROSS  
PLIANT



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :





# GAMME VÉLOS ÉLECTRIQUES 2023-2024



TOURER BELLEVILLE BELLEVILLE BELLEVILLE SHAKER ODEON ALPER  
HOMME 28" TRK 28" 26" & 28"

## CARACTERISTIQUES\*

Cadre	ALU HYDROFORMED						
<b>Taille</b>	T43 utilisable de ≈ 1,57 m à 1,90 m	T53 utilisable de ≈ 1,68 m à 1,90 m	T46, utilisable de ≈ 1,62 m à 1,90 m	T46, utilisable de ≈ 1,62 m à 1,90 m	T46, utilisable de ≈ 1,62 m à 1,90 m	Taille unique utilisable de ≈ 1,42 m à 1,90 m	Taille unique utilisable de ≈ 1,62 m à 1,90 m
<b>Fourche</b>	28" télescopique	28" télescopique	28" télescopique	28" télescopique	27,5" télescopique SUNTOUR XT ATB	20" télescopique	20" télescopique SUNTOUR bloquable (Cross) ou rigide (Road)
<b>Dérailleur arrière</b>	SHIMANO ALTUS 7V	SHIMANO ALTUS 7V	SHIMANO ALTUS 7V	SHIMANO ALTUS 7V	SHIMANO DEORE M592 9v	SHIMANO 6V	7V
<b>Manette</b>	SHIMANO ALTUS 7V	SHIMANO REVO 7V	SHIMANO REVO 7V	SHIMANO REVO 7V	SHIMANO ALTUS 9V	SHIMANO REVO 6V	7V
<b>Frein AV / AR</b>	Disque hydraulique	V-BRAKE TEKTRU Alu	V-BRAKE TEKTRU Alu	V-BRAKE TEKTRU Alu	Disque hydraulique	Disque à câble	Disque hydraulique
<b>Roue AV / AR</b>	Jante double paroi	Jante double paroi	Jante double paroi	Jante double paroi	Jante double paroi	Jante double paroi	Jante renforcée
<b>Pneumatiques</b>	KENDA 2,00 x 28"	KENDA 700 x 38	KENDA	KENDA 700 x 38	KENDA 2,10 x 27,5"	KENDA 700 x 20	4,00 x 20"
<b>Garde-boue</b>	SKS BLUEMELS OEM	SKS BLUEMELS OEM	SKS BLUEMELS OEM	SKS BLUEMELS OEM		SKS BLUEMELS OEM	Polycarbonate
<b>Pédales</b>	roulements	roulements	roulements	roulements	roulements	roulements pliables	roulements pliables
<b>Béquille</b>	Aluminium Réglage en longueur direct mount	Aluminium Réglage en longueur	Aluminium Réglage en longueur	Aluminium Réglage en longueur	Aluminium Réglage en longueur direct mount	Aluminium Réglage en longueur	Aluminium Réglage en longueur direct mount
<b>Potence</b>	Ergonomique réglable sans outils 31,8 mm	Ergonomique réglable	Ergonomique réglable	Ergonomique réglable	1,8 pouces 31,8 mm	Ergonomique réglable	Ergonomique réglable sans outils 25 mm
<b>Cintre</b>	alu 31,8 mm	alu	alu	alu	alu 31,8 mm	alu	alu 31,8 mm
<b>Tige de selle</b>	alu 31,6 mm	27,2	27,2	alu 27,2	alu 31,6 mm	alu	alu 31,8 mm suspendue (Cross)
<b>Selle</b>	BASSANO Racing	Royal RIO	Royal OEM	Royal OEM	BASSANO RACING	Royal RIO	VELO
<b>Collier tige de selle</b>	EZO BLACK 34,6 mm	EZO BLACK 31,8 mm	EZO BLACK 31,8 mm	EZO BLACK 31,8 mm	EZO BLACK 34,6 mm	EZO BLACK	EZO BLACK 34,6 mm
<b>Eclairage AV / AR</b>	SPANNINGA Brio / Solo sur batterie	piles	piles	piles	piles	piles	SPANNINGA DUXO à LED connexion batterie
MOTEUR / BATTERIE*							
<b>Moteur arrière</b>	brushless 250 W	brushless 250 W	brushless 250 W	brushless 250 W	brushless 250 W	brushless 250 W	brushless 250 W
<b>Batterie</b>	36V / 13 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36V / 13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36V / 13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36V / 13,6 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36 V / 13 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36V / 8 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS	36V / 10,4 Ah SAMSUNG cells, Smart BMS
<b>Display</b>	LCD 3, 5 ou 9 niveaux d'assistance	LCD 6 niveaux d'assistance	LCD 6 niveaux d'assistance	LCD 6 niveaux d'assistance	LCD 3, 5 ou 9 niveaux d'assistance	LCD 3 niveaux d'assistance	LCD 6 niveaux d'assistance
<b>Autonomie</b>	95 km	95 km	95 km	95 km	95 km	65 km	65 km
<b>Garantie</b>	2 ans moteur et parties électriques. 5 ans cadre - 2 ans fourche						
<b>Poids</b>	25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg	21,5 Kg	18 Kg	28,5 Kg
COLORIS							
<b>Noir / Vert</b>				26" : V980002F 28" : V980002A			
<b>Noir / Orange</b>	V980004B			26" : V980002E 28" : V980002	V980004	V980009	V980005A
<b>Noir / Bleu</b>	V980004C				V980004A	V980009A	V980005
<b>Gris Titane / Orange</b>		V980002C	V980002G				
<b>Gris Titane / Vert</b>		V980002D	V980002H				

\* configuration valable au moment de l'édition de ce catalogue. Peut-être modifié à tout moment sans préavis. Prenez contact avec votre commercial ou notre call center pour plus de précisions

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :







	NOM	TELEPHONE	EMAIL	ASSISTANCE A.D.V.	
	<b>FRANCE</b>			 <b>ADV FRANCE</b> 02 41 96 15 00   <b>ADV EXPORT</b> +33 (0)4 32 74 30 00	
	DIRECTION COMMERCIALE	Nicolas LOCHE	06 70 03 62 84		nloche@sacim.fr
		Julien DE HASQUE 60-75-77-78-91-92-93-94-95	06 31 74 04 13		jdehasque@sacim.fr
		David CORDELETTE 02-08-27-51-59-62-76-80	06 88 46 83 26		dcordelette@sacim.fr
		Laurent CHOPLIN 14-18-28-36-37-41-45-50-53-61-72-79-86	06 88 46 82 36		lchoplin@sacim.fr
		Teddy CHEVALIER 22-29-35-44-49-56-85	06 78 69 75 81		tchevalier@sacim.fr
		Stephan BERGER 04-05-06-11-12-13-30-34-48-66-83-84	06 84 80 82 30		sberger@sacim.fr
		Julien FEOUX 01-03-07-15-23-26-38-42-43-58-63-69-71-73-74	06 88 46 83 48		jfeoux@sacim.fr
		Dann GARCIA 2A-2B	06 33 19 07 06		da.garcia@sacim.fr
	Olivier MENISSIER 10-21-25-39-52-54-55-57-67-68-70-88-89-90	06 88 46 82 57	omenissier@sacim.fr		
	Florent HUGON 09-11-16-17-19-24-31-32-33-40-46-47-64-65-66-81-82-87	06 76 34 51 92	fhugon@sacim.fr		
	<b>DEUTSCHLAND</b>	Stéphane BECH	+32 474 978 036	sbech@sacim.fr	Ilaria BORSARELLI +33 (0)432 743 022 iborsarelli@sacim.fr
	<b>NEDERLAND</b>				
	<b>BELGIQUE</b>				
	<b>LUXEMBOURG</b>				
	<b>SUISSE</b>	Nicolas LOCHE	06 70 03 62 84	nloche@sacim.fr	Ilaria BORSARELLI +33 (0)432 743 022 iborsarelli@sacim.fr
	<b>ITALIA</b>	DISTRIBUTEUR DREAM MOTORS Salvo GARZIANO	0923 538 594	info@dreammotors.it	
		Andrea MOLINARI	+39 348 934 7050	amolinari@sacim.fr	
	<b>EASTERN EUROPE</b>	Andrea MOLINARI	+39 348 934 7050	amolinari@sacim.fr	
	<b>MAGHREB</b>				
	<b>OTHER COUNTRIES</b>				
	<b>ESPAÑA</b>	NORTE - CATALUÑA - BALEARES			Ilaria BORSARELLI +33 (0)432 743 022 iborsarelli@sacim.fr
		Jaume LOPEZ	+34 (0) 609 902 061	jaumelopez18@jaumelopez18.net	
		CENTRO - SUR - CANARIAS			
		Dominique GARCIA	+34 (0) 690 079 290	dgarcia@sacim.fr	
	<b>PORTUGAL</b>				Ilaria BORSARELLI
	<b>DOM-TOM</b>	Jean-Luc POISSON	+33 (0)6 76 76 95 67	jlpeotic@wanadoo.fr	Ilaria BORSARELLI


ADV	
ADV FRANCE	TEL 02 41 96 15 00
	FAX 02 41 96 15 03
ADV EXPORT	TEL +33 (0)4 32 74 30 00
	FAX +33 (0)4 90 86 09 53

PASSAGE DE COMMANDES
AVEC L'AIDE DE VOTRE COMMERCIAL
PAR NOTRE SITE <a href="http://WWW.ACSUD-PRO.COM">WWW.ACSUD-PRO.COM</a>
contact@sacim.fr

CONSEIL TECHNIQUE	
Rémi CERIZIER	02 41 96 15 06
Jocelyn GOUY	

IMMATRICULATION	
ADV FRANCE	02 41 96 15 00

SAV TNT MOTOR & ARCHIVE	
Philippe CARDOT	04 32 74 30 29



NOS PARTENAIRES



AVIGNON

135, rue Pierre Séward - Bât D3  
84000 Avignon - France  
+33 (0)4 32 74 30 00

ANGERS

6, rue Michaël Faraday  
49070 Beaucouze - France  
+33 (0)2 41 96 15 00

[contact@sacim.fr](mailto:contact@sacim.fr)

ACSUD-05-2023-990300J

[WWW.ACSUD-PRO.COM](http://WWW.ACSUD-PRO.COM)

